РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на енергетиката

Финансирано от Европейския съюз
NextGenerationEU

**ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ ПО ПРОЦЕДУРА "ПОДКРЕПА НА НОВИ МОЩНОСТИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ И СЪХРАНЕНИЕ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ С ИНСТАЛИРАНА МОЩНОСТ ОТ 200 KW ДО 2 MW" (ПОКАНА 1)"**

| № | Дата на подаване | Въпрос | Разяснение на СНД |
|---|---|---|---|
| **Разяснение по процедури за подкрепа на нови мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници и съхранение на електроенергия във връзка с приложимия режим на държавна помощ - https://www.me.government.bg/themes/razyasnenie-po-proceduri-za-podkrepa-na-novi-moshtnosti-za-proizvodstvo-na-elektroenergiya-ot-vazobnovyaemi-iztochnici-i-sahranenie-na-elektroenergiya-vav-vrazka-s-prilojimiya-rejim-na-darjavna-pomosht-2526-1643.html** | | | |
| 1. | 14.03.2024 г. | При свалянето на архивния файл с документите се получава съобщение "Virus detected" ?! | Файловете в пакета от документи не съдържат вируси. Опитайте да свалите пакета на друг компютър. |
| 2. | 14.03.2024 г. | Здравейте,<br>Относно изискването за собствен капитал по т. 28 от критериите за оценка, моля да ми уточните дали това трябва да е вписан уставен капитал на дружеството-кандидат и на съдружниците в него или става въпрос за стойност на активите на база ГФО за 2023 г.? | Съответствие с изискването за собствен капитал се доказва на база счетоводен баланс, при структура по Счетоводен стандарт (СС) 1. |
| 3. | 15.03.2024 г. | Моля да отговорите на няколко въпроса по условията на покана:<br>1. Ако кандидат е регистриран през 2022 г., може ли да участва в процедура, т.е. да подаде информация за финансовите си отчети, вкл. код по КИД 2008 за 2022 г., само за 2022 г. и 2023 г.? | Съгласно Условията за кандидатстване, критериите за допустимост се доказват с представяне на годишни финансови отчети или консолидирани годишни финансови отчети от **последната приключена финансова година**. |

| № | Дата на подаване | Въпрос | Разяснение на СНД |
|---|---|---|---|
| | | 2. Ако дружество е придобило мощности за производство на ВИ, изградени от друго дружество, допустимо ли е да кандидатства по процедурата за изграждане на ЛСС към тези мощности? | При спазване на ограничението, съгласно Условията за кандидатстване по отношение на компонента за производство на електрическа енергия от ВИ - строителството да е започнало след 12 февруари 2021 г., но да не е въведен в експлоатация преди 1 януари 2023. |
| 4. | 15.03.2024 г. | Здравейте. Фирмата е създадена през 2023 г. специално, за да се закупи земята и да се изгради ФЕЦ проекта. Но в поканата BG-RRP-4.032 четем изискване за предоставяне на отчети "Финансови отчети и/или консолидирани финансови отчети за последната приключена финансова година, както и годишен отчет за дейността за последните четири приключени финансови години (2019, 2020, 2021 и 2022 г.)" Как да тълкуваме това условие? Благодарим предварително за бързия отговор. | Съгласно Условията за кандидатстване, критериите за допустимост се доказват с представяне на годишни финансови отчети или консолидирани годишни финансови отчети от **последната приключена финансова година**.<br><br>Годишен отчет за дейността за последните четири приключени финансови години (2019, 2020, 2021 и 2022 г.), се прилага за доказване на липса на обстоятелства във връзка с приложимия режим на държавни помощи. Годишен отчет за дейността се прилага за всички приключени финансови години, но не повече от последните четири. |
| 5. | 15.03.2024 г. | Първи въпрос - Имам 2 фотоволтаични централи една до друга, в един и същи двор - 120 и 140 kW - общо 260 kW в експлоатация са от ноември 2023. Мога ли да кандидатствам по програмата? | По настоящата процедура са допустими локални съоръжения за съхранение на електрическа енергия (ЛСС) с мощност от 200 kW до 2 MW. Инвестиционната помощ се предоставя само за нови ЛСС, които се изграждат като част от комбинирани проекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници (вятърна и/или слънчева енергия) и за ЛСС („зад електромера"), когато и двата елемента представляват компоненти на една и съща инвестиция или когато ЛСС е свързано със съществуваща инсталация за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници. Следва да се има предвид че минималната мощност на ЛСС следва да бъде от 30% от инсталираната мощност на производствения компонент на комбинирания проект и не повече от 50% от инсталираната мощност на производствения компонент на комбинирания проект. При това ограничение, инсталираната мощност на производствения компонент (ВИ компонент) следва да е не по-малко от 400 kW. |

| № | Дата на подаване | Въпрос | Разяснение на СНД |
|---|---|---|---|
| | | Втори въпрос - Ако пусна искане до ЕРП-то за увеличаване на мощността на една от тях, от 140 на 201 kW, и ЕРП-то ме одобри, то ще бъде ли изпълнено условието за нова централа, след като увелича мощността на 201kW? | В случай на разширяване или реконструкция на енергийни обекти за производство на електрическа енергия от ВИ, които са въведени в експлоатация и предвиждат увеличаване на съществуващата инсталирана мощност се взема предвид разликата между постигнатата инсталирана мощност, и инсталираната мощност преди разширението или реконструкцията. |
| 6. | 18.03.2024 г. | Уважаеми представители на УО, моля конкретно да ни отговорите на следният въпрос:<br>Голямо предприятие с основен код на икономическа дейност 24.15 "Производство на азотни съединения и торове", което търгува с парникови газове, допустим кандидат ли е по настоящата процедура, при условие, че са спазени всички други изисквания и дейностите за които кандидатства са свързани само и единствено с изграждане на фотоволтаична централа с батерии? | По настоящата процедура няма ограничение за допустимост по отношение на посочения код на икономическа дейност. Моля да се запознаете с Технически насоки за прилагането на принципа за „ненанасяне на значителни вреди" съгласно Регламента за Механизма за възстановяване и устойчивост 2021/C 58/01 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A52021XC0218%2801%29).<br>В съответствие с т. 12 от Условията за кандидатстване за да е допустимо предприятието е необходимо да отговаря на принципа за „ненанасяне на значителни вреди".<br><br>В техническите насоки е посочено, че във връзка с мерките в подкрепа на дейностите, обхванати от схемата на ЕС за търговия с емисии, по-специално, за да не се изкривяват пазарните сигнали, въведени с нея, и в съответствие с подхода, възприет във Фонда за справедлив преход, дейностите с прогнозни емисии на CO2 еквивалент, които не са значително по-ниски от съответните референтни стойности, установени за безплатно разпределяне на квоти, по принцип не следва да получават подкрепа от Механизма за възстановяване и устойчивост. В тази връзка, ако голямо предприятие с основен код на икономическа дейност 24.15 "Производство на азотни съединения и торове" търгува с парникови газове, но прогнозните му емисии на CO2 еквивалент са значително по-ниски от съответните референтни стойности, установени за безплатно разпределяне на квоти, то е допустим кандидат. |

| № | Дата на подаване | Въпрос | Разяснение на СНД |
|---|---|---|---|
| 7. | 18.03.2024 г. | В раздел 11.1. Критерии за допустимост на кандидатите, т.4 е посочено:<br>"Кандидатът, самостоятелно или чрез своя(ите) акционер(и)/съдружник(и), има собствен капитал от:<br>(а) 1 млн. лева за проекти за ВИ с планиран капацитет <=5 MW. "<br>Посоченото изискване се отнася за стойността от "Собствен капитал", код 05000 от Счетоводния баланс за последната финансова година?<br>Сумата на активите, код 04500, представя ликвидните и инвестиционни възможности на дружеството, с какви средства оперира или какви инвестиции може да извърши.<br>По какъв начин собствения капитал, предвид изискуемите гаранции при участие и изпълнение на процедурата представлява изискване за допустимост и гаранция за успешно реализиране на проекта? | Съответствие с изискването за собствен капитал се доказва на база счетоводен баланс, при структура съгласно СС 1. |
| 8. | 18.03.2024 г. | 1. В т.13. Дейности, допустими за финансиране, раздел II Допустими дейности е записано условието, изграждането на ЛСС на ел.енергия от комбинирания проект да бъде изпълнено от трета страна, несвързана с инвеститора. Ако това условие е изпълнено, но изграждането на енергийния обект за производство на ел.енергия от ВИ от комбинирания проект/ който към датата на откриване на процедурата, вече е изграден/, е направено от страна, свързана с инвеститора, това ще доведе ли до отказ от финансиране? | Настоящата процедура дава възможност по отношение на производствения компонент на комбинирания проект строителството да е започнало след 12 февруари 2021 г., но същият не следва да е въведен в експлоатация преди 1 януари 2023. Няма изисквания по отношение на изпълнителя на изграждането на производственият компонент. |

| № | Дата на подаване | Въпрос | Разяснение на СНД |
|---|---|---|---|
| | | 2. Каква е причината по програма BG-RRP-4.032, изискванията за собствен капитал да са идентични на тези по програма BG-RRP-4.033, като проектите, които се финансират по първата са с много по-малка мощност и съответно финансова стойност? | Едновременно са обявени две покани в рамките на една процедура за предоставяне на безвъзмездни средства чрез подбор за изпълнение на инвестиции от крайни получатели.<br><br>По двете процедури е извършено диференциране по инсталирана мощност, така че стойността на капитала е съобразен с инсталираната мощност, респективно със стойността на инвестицията. |
| 9. | 18.03.2024 г. | Здравейте уважаеми,<br>бих искал да Ви попитам дали е допустим кандидат който има работеща ФвЕЦ за която да бъде кандидаствано само в частта съхранение на електроенергия? | Съгласно Условията за кандидатстване по отношение на компонента за производство на електрическа енергия от ВИ - строителството следва да е започнало след 12 февруари 2021 г., но мощността да не е въведена в експлоатация преди 1 януари 2023. |
| 10. | 18.03.2024 г. | Моля за разяснения по следните въпроси по процедурата:<br><br>1. Моля, посочете конкретни кодове по КИД-2008 за секторите, изключени от чл. 13 на Регламент 651/2014 г. | Моля вижте приложението с разяснения за приложим режим държавни помощи. |
| | | 2. Предприятия с код по КИД-2008 35.11 Производство на електрическа енергия допустими кандидати за участие ли са по процедурата? Ако не са, заради ограничението на чл. 13 от Регламент 651/2014 г., по какъв начин са допустими кандидати производители на електроенергия с обща инсталирана мощност 500 kW и над 500 kW, сключили с Фонд „Сигурност" на енергийната система договор за компенсиране с премии по см. на чл. 36и, ал. 1 от Закона за енергетиката? | Моля вижте приложението с разяснения за приложим режим на държавни помощи. |

| № | Дата на подаване | Въпрос | Разяснение на СНД |
|---|---|---|---|
| | | 3. Моля, посочете формула за изчисление на статус на предприятие в затруднение, с посочване на кодове от годишния отчет за дейността на предприятията, подаван в НСИ от ОПР и баланса за всички видове дружества (МСП, големи предприятия и т.н.). | Дефиницията на предприятие в затруднено положение е регулирана в Регламент на Комисията (ЕС) № 651/2014 и цитирана в Условията за кандидатстване. Няма ръководство или други насоки на Европейската комисия по прилагането на дефиницията. В тази връзка при изчисляване на статус на предприятие в затруднено положение, всеки кандидат трябва да следва приложимите и избрани от него национални и/или международни счетоводни стандарти. |
| | | 4. Помощите, отпуснати по Временната рамка на ЕК за преодоляване на последствията, свързани с COVID-19 натрупват ли се с оглед изчисление на праговете на безвъзмездна финансова помощ, получени от кандидатите? | Дадено дружество може да получи държавна помощ и други форми на публична подкрепа от различни източници, евентуално за един и същ проект или дори за едни и същи допустими разходи. В такива случаи на "натрупване на помощ" всички съответни държавни помощи трябва да се вземат предвид при изчисляването на допустимите максимални размери на помощта или интензитета на помощта и праговете за уведомяване. Член 8 от Общия регламент за групово освобождаване (ОРГО) съдържа "правила за кумулиране". В него се посочва, че само това, което може да се квалифицира като държавна помощ, трябва да бъде взето предвид за целите на спазването на праговете за интензитет на помощта и праговете за уведомяване за индивидуална помощ. Тъй като Временната рамка за мерки за държавна помощ при кризи в подкрепа на икономиката след агресията на Русия срещу Украйна (TCF) (вкл. помощта, предоставена за преодоляване на последиците, свързани с COVID-19) се квалифицира като държавна помощ, тя трябва да бъде добавена към помощта, предоставена по силата на ОРГО, доколкото е предоставена за същия проект и/или за същите допустими разходи на същото юридическо лице. |
| | | 5. Моля, потвърдете, че изискването за собствен капитал на кандидатите и техните акционери/съдружници, трябва да е изпълнено към датата на подаването на съответното предложение за инвестиции за планирана | Съответствието с изискването следва да е безспорно доказано (одитиран междинен финансов отчет) към датата на подаване на предложението за проект и потвърдено на етап сключване на договор за финансиране чрез попълване на приложен към Условията за кандидатства образец на декларация за липса на |

| № | Дата на подаване | Въпрос | Разяснение на СНД |
|---|---|---|---|
| | | производствена мощност до 5 MW, т.е. ако дадена структура с капитал в размер на 5 млн. лв. стане акционер в кандидата и получи 20% от акциите в кандидата преди датата на подаване на предложението за инвестиции, то изискването за собствения капитал на кандидата ще бъде изпълнено. | промяна във вече декларирани обстоятелства и представени документи (образец 17). |
| | | 6. Моля, посочете изчерпателно какви са възможните варианти за ангажиране на техническия ръководител към датата на кандидатстване – чрез договор за предоставяне на услуги, чрез трудов договор, че писмо за намерение, друго. | Няма изискване относно вида на правоотношенията с лицето (физическо или юридическо лице), което ще бъде ангажирано за технически ръководител. |
| | | 7. Кога се предоставя от кандидата индивидуален сметкоплан за обособени сметки при упражняване на дейност в допустими и недопустими сектори? | Когато кандидатът упражнява едновременно дейност в недопустими сектори и в допустими сектори по настоящата инвестиция, средства по тази инвестиция се предоставят само за дейностите в допустимите сектори, като кандидатът (крайният получател) следва да води отделна счетоводна отчетност по отношение на приходите, разходите, активите и пасивите, свързани с всяка дейност, която да гарантира отделяне на дейностите, така че дейностите в недопустимите сектори да не се ползват от безвъзмездно финансиране, предоставено по настоящата процедура.<br>С оглед горното, кандидатът представя като условие за плащане, индивидуален сметкоплан, утвърден от ръководството на предприятието-кандидат с включени в него обособените счетоводни сметки (подсметки), специално открити за предложението за изпълнение на инвестиция. От извлеченията/счетоводните записи по посочените в индивидуалния сметкоплан сметки следва да е видно разграничаването на разходите, така че дейностите в недопустимите сектори да не се ползват от безвъзмездното финансиране по процедурата. |

| № | Дата на подаване | Въпрос | Разяснение на СНД |
|---|---|---|---|
| | | 8. При определяне на допустимостта на проекта по процедурата, моля, потвърдете, че минималната инсталирана мощност на производствения компонент е 200KW. Ако е друга стойност, моля, нека да бъде посочена. | Моля вижте разяснение по процедурата: https://www.me.government.bg/themes/razyasnenie-po-proceduri-za-podkrepa-na-novi-moshtnosti-za-proizvodstvo-na-elektroenergiya-ot-vazobnovyaemi-iztochnici-i-sahranenie-na-elektroenergiya-2523-1643.html |
| | | 9. Моля, потвърдете, че ако даден кандидат разполага с няколко различни производствени мощности за производство на ВИ, които са допустими по определението на нови мощности, разположени на различни места, същият има право да подаде няколко предложения за изпълнения за инвестиции по процедурата, ако отговарят на изискванията по нея. | Един кандидат може да подаде повече от едно проектно предложение за различни енергийни обекти, като следва да се имат предвид посочените в Условията за кандидатстване ограничения за максимален размер на финансиране за предложение за едно предприятие – до 35 854 000 лева по Покана 1 (BG-RRP-4.032). |
| | | 10. Тъй като помощта по процедурата е до 50%, т.е ПМС 80/2022 г. не е приложимо, а от друга страна СНД изисква крайните получатели да изградят ЛСС при пазарни условия, моля, посочете дали има изисквания за избора на изпълнител на изпълнителите, изпълняващи дейности по изграждането на ЛСС, вкл. и във връзка с посоченото в т. 1.1. от Условията за изпълнение по процедурата. В случай че даден вид разход (еднороден разход) е под праговете по ПМС 80/2022 г., по какъв начин следва да бъде извършено възлагането? Разходите за държавни и общински такси във връзка с регистрационни и разрешителни режими възлагат ли се по този ред или просто се цитира съответната стойност на държавната такса на съответния държавен или общински орган? | ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 80 на МС се прилага за инвестиции, за които финансирането от Механизма съставлява сума, по-голяма от 50 на сто от общата сума на одобрената инвестиция (т.е. поискания размер на безвъзмездно финансиране по процедурата (за компонента съхранение) е по-голям от 50% от стойността на комбинирания проект (компонент производство и компонент съхранение). Възложители по смисъла на ЗОП прилагат разпоредбите на ЗОП.<br>Дълготрайните активи, придобити със средства по предложението за изпълнение на инвестиция, следва да бъдат използвани единствено в стопанския обект, за който се получава помощта, да бъдат амортизируеми, да бъдат закупени при пазарни условия от трети страни, несвързани с купувача, и да бъдат включени в активите на предприятието, получаващо помощта, съгласно приложимите счетоводни стандарти. |

| № | Дата на подаване | Въпрос | Разяснение на СНД |
|---|---|---|---|
| | | 11. При описанието на дейностите във формуляра за кандидатстване, моля, потвърдете, че се описва само изграждането на ЛСС, чиито разходи за допустими по процедурата. Моля, потвърдете, че дейността може да бъде една (при необходимост описана в отделни части, ако няма достатъчно място в полетата, определени в ИС за управление на МВУ), „Изграждане на комбиниран проект за нова инсталирана мощност за производство на електрическа енергия от слънчева и/или вятърна енергия и за ЛСС" и в нея се опишат отделните разходи, свързани с доставка на оборудване, СМР и т.н. за ЛСС. | В раздел „План за изпълнение/Дейности по проекта" от Формуляра за кандидатстване кандидатите следва да посочат точното наименование на допустимата по процедурата дейност включена в предложението за изпълнение на инвестиция, като се представи информация как ще бъде изпълнена дейността.<br>Допустимите дейности и свързаните с тях разходи са посочени в т. 13.1, 14.1 и 14.2. от Условията за кандидатстване. |
| | | 12. Моля, потвърдете, че в раздел Бюджет от Формуляра за кандидатстване, се посочват само разходите, съотносими към разходите за изграждане на ЛСС. | Бюджетът във Формуляра за кандидатстване трябва да отразява допустимите разходи, които са свързани с изпълнението на предложението за изпълнение на инвестиция. Бюджетните пера следва да са разписани съгласно типовете допустими разходи по настоящата процедура, описани подробно в т. 14.2. „Допустими разходи" от Условията за кандидатстване. |
| | | 13. Във връзка със спазване на принципа на ненанасяне на значителни вреди, моля, посочете конкретни кодове по КИД на дейности на кандидатите, което не са допустими за участие по процедурата. | Моля да се запознаете с Технически насоки за прилагането на принципа за „ненанасяне на значителни вреди" съгласно Регламента за Механизма за възстановяване и устойчивост 2021/C 58/01 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A52021XC0218%2801%29).<br>Доколкото предприятието отговаря на принципа за „ненанасяне на значителни вреди", то е допустим кандидат независимо от КИД на дейността му. |

| № | Дата на подаване | Въпрос | Разяснение на СНД |
|---|---|---|---|
| | | 14. Моля, потвърдете, че резултатът за класирането за нова инсталация с производствена мощност 1 MW и предложена за изграждане ЛСС с мощност 0,5 MW при предложена обща стойност на разходите в размер на 1 000 000 лв., ще бъде 500 000 лв. БФП разделена на 1 MW производствена мощност, т.е. 500 000 лв./1MW производствена мощност. | Предложенията, които са преминали успешно през оценка на административното съответствие ще се класират въз основа на поисканата безвъзмездна помощ за 1 MW мощност за производство на електрическа енергия от слънчева и/или вятърна енергия.<br>В конкретния случай поисканата безвъзмездна помощ в размер на 500 000 лв. ще бъде разделена на 1 MW производствена мощност от ВИ. |
| | | 15. Декларациите по т. 3-9 могат ли да бъдат раздел 20 на поканата могат ли да бъдат подписани на хартия и прикачени сканирани, както декларацията по т. 2? | Декларациите по т. 3) до т. 9) включително се попълват по образец, датират и подписват от лице, което е официален представляващ на кандидата и е вписано като такъв в ТР и регистъра на ЮЛНЦ. В случаите, когато кандидатът се представлява САМО ЗАЕДНО от няколко физически лица, се подписват от всяко от тях. След попълване, датиране и подписване на декларациите по т. 3) до т. 9) включително, същите се сканират и прикачат в раздел „Прикачени електронно подписани документи" от Формуляра за кандидатстване.<br>Декларациите по т. 4, 6, 7 и 8 включително НЕ са изискуеми, в случай че Формулярът за кандидатстване се подава и подписва с валиден КЕП от официален представляващ на кандидата, вписан в ТР и регистъра на ЮЛНЦ, и в случай че релевантната информация е декларирана от кандидата в т. „Е-ДЕКЛАРАЦИИ" на Формуляра на кандидатстване. |
| | | 16. Банковата гаранция по т. 10 от раздел 20 от поканата по какъв начин се прикачва към формуляра за кандидатстване – сканирано копие или сканирано копие с на екземпляр с отбелязване „Заверено копие" от съответната банка издател? | Заверено копие на банковата гаранция за участие се сканирана и прикача в ИСМ-ИСУН 2020, като то трябва да е подписано с валиден КЕП от упълномощеното лице или лицето, представляващо кандидата, вписано като такова в ТР и Регистъра на ЮЛНЦ или заверени с изписване „Вярно с оригинала", подпис и имена на заверяващия (Крайния получател или негов пълномощник).<br>Оригиналната банкова гаранция се изпраща чрез куриер или лично в Министерството на енергетиката в срок до 5 дни след |

| № | Дата на подаване | Въпрос | Разяснение на СНД |
|---|---|---|---|
| | | | крайния срок за подаване на предложения за изпълнение на инвестицията. |
| | | 17. Формулярът за самооценка по т. 11 от раздел 20 от поканата в docx формат ли се прилага към формуляра за кандидатстване? | Документите се прилагат към Формуляра за кандидатстване във формат "pdf". |
| | | 18. Във формата на НСИ ли се прилагат финансовите отчети по т. 12 от раздел 20 от поканата? Ако кандидатът е регистриран през 2022 г., само отчетите за 2022 г. и 2023 г., ако е приключена към датата на кандидатстване, ли се прилагат? Заверяват ли се копията или просто се приказват сканирани копия или електронния файлове? | Съгласно Условията за кандидатстване, критериите за допустимост се доказват с представяне на годишни финансови отчети или консолидирани годишни финансови отчети от последната приключена финансова година.<br>Годишен отчет за дейността за последните четири приключени финансови години (2019, 2020, 2021 и 2022 г.), се прилага за доказване на липса на обстоятелства във връзка с приложимия режим на държавни помощи. Годишен отчет за дейността се прилага за всички приключени финансови години, но не повече от последните четири.<br><br>Приложените документи трябва да са копия на оригиналите, като те трябва да са подписани с валиден КЕП от упълномощеното лице или лицето, представляващо кандидата, вписано като такова в ТР и Регистъра на ЮЛНЦ или заверени с изписване „Вярно с оригинала", подпис и имена на заверяващия (Крайния получател или негов пълномощник). |
| | | 19. В случай че някой от документите, посочени в раздел 20 от поканата, липсва или не е в изискуемия формат към формуляра за кандидатстване, ще бъде ли изискван допълнително от оценителната комисия съгласно посоченото в раздел 18.1 от поканата? | Когато при оценката на административното съответствие и допустимостта се установи липса на документи и/или друга нередовност, Оценителната комисия изпраща на кандидата уведомление за установените нередовности и определя срок за тяхното отстраняване, който не може да бъде по-кратък от 7 дни. Уведомлението съдържа и информация, че неотстраняването на нередовностите в срок може да доведе до недопускане на предложението до техническа и финансова оценка и прекратяване на производството по отношение на кандидата. |

| № | Дата на подаване | Въпрос | Разяснение на СНД |
|---|---|---|---|
| | | | Отстраняването на нередовностите не може да води до промени по същество. |
| | | 20. Според т. 7 от критериите за допустимост кодът на основна икономическа дейност за 2021 г. ще бъде проверяван за съответствие с недопустимите сектори по чл. 13 от Регламент 651/2014 г. Според раздел 11.2 от поканата данните се проверяват по данни за основния код по КИД 2008 за 2022 г. Моля, потвърдете, че кодът за 2022 г. ще бъде проверяван, а не този за 2021 г. | Ще се извършва служебна проверка относно кода на основна икономическа дейност на кандидатите въз основа на данни, предоставени от НСИ, за 2022 г. |
| | | 21. Във връзка с т. 21 от критериите за допустимост, моля, посочете конкретните минимални реквизити за всеки от четирите компонента по т. 21. (i) – 21 (iv), които трябва да бъдат описани във формуляра за кандидатстване. | Финансовия план се изготвя в свободен текст и се прикача към формуляра за кандидатстване в секция 13. „Прикачени документи“. |
| | | 22. От кого и по какъв начин се заверяват документите по т. 26-27 от критериите за допустимост? | Приложените документи трябва да са копия на оригиналите, като те трябва да са подписани с валиден КЕП от упълномощеното лице или лицето, представляващо кандидата, вписано като такова в ТР и Регистъра на ЮЛНЦ или заверени с изписване „Вярно с оригинала”, подпис и имена на заверяващия (Крайния получател или негов пълномощник). |
| | | 23. По какъв начин се прилагат доказателствата за съответствието с т. 31 от критериите за допустимост, ако капиталът се доказва чрез съдружници/акционери? Заверяват ли се копията на отчетите? От кого и по какъв начин? | В случай на множество акционери или съдружници стойността на капитала ще бъде изчислена на базата на среднопретеглена стойност с позоваване на дяловото участие, притежавано от съответните акционери или съдружници в проектното дружество (напр. сумата от капитала × процент от собствения капитал за всеки акционер или съдружник). |

| № | Дата на подаване | Въпрос | Разяснение на СНД |
|---|---|---|---|
| | | | Ако даден акционер или съдружник е инвестиционен фонд или е мажоритарно притежаван или контролиран от него и в резултат на това не може да изпълни изискването за капитала, тогава капитала за такъв фонд се изчислява като 20 % от неотменимите ангажименти, които този инвестиционен фонд има от един или повече инвеститори, и този акционер трябва да представи писмо от главния финансов директор или еквивалентно лице на фонда, потвърждаващо наличието на обща сума в неангажирани средства, равна на дела от собствения капитал в проекта, който се разпределя твърдо за проекта в случай на успешно предложение.<br>Приложените документи трябва да са копия на оригиналите, като те трябва да са подписани с валиден КЕП от упълномощеното лице или лицето, представляващо кандидата, вписано като такова в ТР и Регистъра на ЮЛНЦ или заверени с изписване „Вярно с оригинала", подпис и имена на заверяващия (Крайния получател или негов пълномощник). |
| | | 24. При условие че по инвестициите, финансирани по процедурата ще бъде извършвано само окончателно плащане и съответно разходите ще бъдат заявявани веднъж, а от друга страна системата за управление и контрол на средствата по МВУ в МФ е в процес на актуализация, моля, потвърдете, че при изпълнението на инвестициите е необходимо да бъде подаден само 1 финансово технически-отчет след въвеждането в експлоатация на ЛСС и завършването на инвестицията по проекта. | В т. 1 от Условията за изпълнение на проекти по процедура за изпълнение на инвестиции от крайни получатели BG-RRP-4.032 "Подкрепа на нови мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници и съхранение на електроенергия с инсталирана мощност от 200 kW до 2 MW" и в чл. 2.5 от Общите условия към Договора за финансиране по процедура BG-RRP-4.032 е посочено, че финансово-техническия отчет (ФТО) се представя 4 пъти в годината, както следва:<br>• за дейности/разходи, извършени от КП между 1 януари и 31 март, срокът за представяне е най-късно до 5 април на текущата година;<br>• за дейности/разходи, извършени от КП между 1 април и 30 юни, срокът за представяне е най-късно до 5 юли на текущата година;<br>• за дейности/разходи, извършени от КП между 1 юли и 30 септември, срокът за представяне е най-късно до 5 октомври на текущата година; |

| № | Дата на подаване | Въпрос | Разяснение на СНД |
|---|---|---|---|
| | | | • за дейности/разходи, извършени от КП между 1 октомври и 31 декември на текущата година, срокът за представяне е най-късно до 5 януари на следващата година. |
| | | 25. Моля, потвърдете, че крайната възможна дата за изпълнение на инвестициите по проекта е 31.03.2026 г. | В т. 17 от Условията за кандидатстване е посочено, че инвестицията следва да се реализира (въведени в експлоатация енергиен обект за производство на електрическа енергия от ВИ и ЛСС) най-късно до 31 март 2026 г. Посоченото изискване е заложено в чл. 2.4 на Договора за финансиране по процедура. |
| | | 26. Моля, посочете основните разлики между процедура BG-RRP-4.033 и BG-RRP-4.032, извън максималната стойност на безвъзмездната помощ на 1MW производствена мощност? По BG-RRP-4.032 може да се кандидатства за цялата нова мощност ВИ или разширяване на съществуваща мощност само с частта от разширението, докато по BG-RRP-4.033 може да се кандидатства само за част от нова мощност ВИ, това ли е другата основна разлика? | В т. 13.1 от Условията за кандидатстване по процедура BG-RRP-4.032 в каре ВАЖНО са посочени изискванията за "нова мощност". По т. 2 кандидатът може да подадено предложение за финансиране когато извършва разширяване или реконструкция на вече въведен в експлоатация енергиен обект за производство на електрическа енергия от ВИ, като в резултат от извършване на посочените дейности, инсталираната мощност на енергийния обект се увеличава. В този случаи, предложението се съобразява и е допустимо само за увеличената мощност (разликата между инсталираната мощност след разширението и реконструкцията и инсталираната мощност на съществуващия обект преди разширението и реконструкцията).<br><br>В съответствие с т. 13.1 от Условията за кандидатстване по процедура BG-RRP-4.033 Кандидатът може да подаде предложение за финансиране само за част от планираната нова мощност за производство на електрическа енергия от ВИ.<br><br>В тези случаи, предложението се съобразява да отговаря на минималните изисквания (включително и на тези за ЛСС) по отношение само на частичната мощност за производство на електрическа енергия от ВИ, с която се кандидатства. |
| | | 27. Какво се има предвид под „да не сключва договори от всякакъв характер с трети страни… | Съгласно точка 2.5 от договора за финансиране, крайният получател е длъжен да осигури устойчивост на резултатите от |

| № | Дата на подаване | Въпрос | Разяснение на СНД |
|---|---|---|---|
| | | които биха могли да доведат до значително изменение на резултатите по Проекта" по т. 2.5.1. от образеца на договор за финансиране? Може ли активите, придобити по проекта, да бъдат използвани за залог в този период (5 години след извършване на окончателното плащане по договора за финансиране)? | проекта за 5 годишен период, като се придържа към следните условия:<br>1. Не прехвърля правото на собственост върху обекта, изграден в резултат на инвестицията по договора, за период от поне 5 години след одобрението на окончателния отчет по проекта.<br>2. Не променя предназначението на активите, придобити в резултат на изпълнението на проекта. Това се отнася до запазване на предназначението на активите, които са били придобити чрез проекта, без да се променя целта, за която са били предназначени.<br>3. Не сключва договори от всякакъв характер с трети лица и/или не извършва други действия, които биха могли да доведат до значително изменение в резултатите от проекта. Това включва забраната за сключване на договори или извършване на действия, които биха могли да променят или влошат очакваните резултати от проекта. |
| 11. | 18.03.2024 г. | Уважаеми дами и господа,<br>В момента ние планираме изграждането на фотоволтаична централа с мощност от прибл. 400 kWp.<br>След преглед на документите от поканата за участие сме на мнение, че проекта ни напълно се вписва в условията за участие по процедура BG-RRP-4.032.<br>Единственото условие което не бихме могли да удовлетворим е изискуемия собствен капитал по т. 11.1 КРИТЕРИИ ЗА ДОПУСТИМОСТ НА КАНДИДАТИТЕ, подточка 1) (а).<br>Тъй като процедурата е за мощности от 200 kWp до 2 MWp, описаните в тази точка мощности от 5, 20 и повече от 20 MWp явно не се включват в областта на действие на процедура BG-RRP-4.032 и най вероятно става въпрос за техническа грешка. | Посоченото в т. 4) на т. 11.1 от Условията за кандидатстване изискване за собствен капитал от 1 млн. лв. се отнася за изграждане на комбинирани проекти, където производствения компонент от ВИ е с планирана мощност <=5 MW. Изпълнението на това изискване не е обвързано с инсталираната мощност на конкретното предложение и Кандидатът е необходимо да осигури самостоятелно или чрез своя(ите) акционер(и)/съдружник(ци) необходимият собствен капитал 1 млн. лв. |

| № | Дата на подаване | Въпрос | Разяснение на СНД |
|---|---|---|---|
| | | Ако изхождаме от логиката, че за всяка мощност <=5 MW се изисква собствен капитал на инвеститора 1 млн. лева, тава означава, че при 200 kWp изискуемият собствен капитал би бил 5000 лв. На kWp, а при 2 MWp инсталирана мощност едва 500 лв., което директно противоречи на принципа за равнопоставеност при разпределение на средства по Плана за възстановяване и устойчивост, в т. ч. и на Директива 2013/34/ЕС.<br>За да бъде кандидатстването ни по процедура BG-RRP-4.032 в съответствие с критериите за участие, молим да ни укажете изрично изискуемия собствен капитал за проект с инсталирана мощност от 400 kWp на фотоволтаичната централа. | |
| 12. | 19.03.2024 г. | В приложение 7 към документите за информация по процедурата, в бележка под линия номер 3 е посочено, че по настоящата процедура няма да се финансират:<br>"Дейности и активи в рамките на Системата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ), с които се постигат прогнозни емисии на парникови газове, не по-ниски от съответните референтни стойности"<br><br>Моля за Вашето разяснение, допустим ли е проект на кандидат, който е включен в регистъра за търговия с емисии с основната си дейност, но емисиите на парникови газове са по-ниски от референтните стойности?<br>Ако отговорът на въпроса е положителен, за кой период/година се проверява съответствието с критерия? | В Технически насоки за прилагането на принципа за „ненанасяне на значителни вреди" съгласно Регламента за Механизма за възстановяване и устойчивост 2021/C 58/01 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A52021XC0218%2801%29)е посочено, че във връзка с мерките в подкрепа на дейностите, обхванати от схемата на ЕС за търговия с емисии, по-специално, за да не се изкривяват пазарните сигнали, въведени с нея, и в съответствие с подхода, възприет във Фонда за справедлив преход, дейностите с прогнозни емисии на CO2 еквивалент, които не са значително по-ниски от съответните референтни стойности, установени за безплатно разпределяне на квоти, по принцип не следва да получават подкрепа от Механизма за възстановяване и устойчивост. В тази връзка, доколкото прогнозните емисии на CO2 еквивалент на даден кандидат са значително по-ниски от съответните референтни стойности, установени за безплатно разпределяне на квоти, то е допустим кандидат. |

| № | Дата на подаване | Въпрос | Разяснение на СНД |
|---|---|---|---|
| | | | Настоящите референтни стойности на СТЕ (фаза 4) са валидни за периода 2021-2025 г., така че съответствието следва да бъде потвърдено на база на верифицираните данни за 2023 г. спрямо тези референтни стойности. Съответствието спрямо приложимите референтни стойности трябва да остане валидно и за периода на реализация и устойчивост на инвестицията. След 2025 г. ще бъдат определени нови референтни стойности. |
| 13. | 19.03.2024 г. | Дружеството е новосъздадено през 2023 г. и в момента се правят проектите за ФВЦ. Няма финансови отчети за 4 години назад. Няма и капитал от 1 млн лева. Допустими ли сме за кандидатстване за батерии по проц. до 2 MW? Благодарим предварително. | Съгласно Условията за кандидатстване, критериите за допустимост се доказват с представяне на годишни финансови отчети или консолидирани годишни финансови отчети от последната приключена финансова година. |
| 14. | 19.03.2024 г. | В случай, че изгражданата нова ФЕЦ е строеж по ЗУТ VI категория, и не е приложимо издаване на "Удостоверение за въвеждане в експлоатация" - не се издава за VI кат. строежи по ЗУТ, кой е документа, който ще удостовери изпълнението на инвестицията (т.2.4. от проекто-договорът)? | В случай че обектът за производство на електрическата енергия не се въвежда в експлоатация съгласно изискванията на Закона за устройство на територията е необходимо да бъде представен в съответствие с чл. 65, ал. 2, т. 3 от НАРЕДБА № 6 от 28.03.2024 г. за присъединяване на обекти към електрическите мрежи, констативен протокол между оператора на електрическата мрежа и лицето, сключило договор за присъединяване на обекта, както и договор за достъп и пренос с оператора на електрическата мрежа. |
| 15. | 19.03.2024 г. | Във връзка с процедура BG-RRP-4.032 "Подкрепа на нови мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници и съхранение на електроенергия с инсталирана мощност от 200 kW до 2 MW", имам следните въпроси:<br>1. В условията за кандидатстване е посочено следното: „процедурата е насочена към инсталации за производство на електрическа енергия от слънчева и/или вятърна енергия с | По настоящата процедура са допустими локални съоръжения за съхранение на електрическа енергия (ЛСС) с мощност от 200 kW до 2 MW. Следва да се има предвид че минималната мощност на ЛСС следва да бъде от 30% от инсталираната мощност на производствения компонент на комбинирания проект и не повече от 50% от инсталираната мощност на производствения компонент на комбинирания проект. |

| № | Дата на подаване | Въпрос | Разяснение на СНД |
|---|---|---|---|
| | | ЛСС с инсталирана мощност от 200 kW до 2 MW".<br>Моля да уточните, посочената инсталирана мощност от 200 kW до 2 MW, за какво се отнася - инсталирана мощност на ВИ или инсталирана мощност на ЛСС? | |
| | | 2. Допустимо ли е да се кандидатства с проект в който е предвидено изграждане на локални средства за съхранение към две отделни фотоволтаични централи, собственост на едно и също юридическо лице? | В съответствие с Условията за кандидатстване всеки кандидат, който подава предложение за инвестиция по настоящата процедура и по процедура BG-RRP-4.033 C4.I6 "Подкрепа на нови мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници и съхранение на електроенергия с инсталирана мощност над 200 kW" (Покана 2) може да получи безвъзмездно финансиране за всички подадени предложения в размер до 35 854 000 лева. |
| 16. | 19.03.2024 г. | 1. Моля, потвърдете че код 05000 от баланса във формата на НСИ (или еквивалентен източник от еквивалентен документ) е източник на информация за проверка на съответствие с изискването по т. 4 за собствен капитал от 11.1 от поканата за условия за допустимост на кандидатите. В случай че има друга стойност или начин на изчисление на изискването за собствен капитал, моля да го посочите. | Съответствие с изискването за собствен капитал се доказва на база счетоводен баланс, при структура съгласно Счетоводен стандарт (СС) 1. |
| | | 2. Допустими ли са за участие проекти с производствени мощности, изградени само за собствено потребление? Ако са допустими, какви документи по т. 20.9 от поканата (списък с документи, които се подават на етап кандидатстване) се представят по отношение на такива мощности? | Мощностите за производство на електрическа енергия от ВИ (вятърна и/или слънчева енергия), следва да са присъединени към електрическата мрежа. Произведената електрическа енергия може да бъде използвана за собствено потребление или да бъде продадена на организирания борсов пазар. В допълнение е необходимо да бъде изпълнено изискването ЛСС да приема най-малко 75 % от електрическата енергия, която съхранява от пряко присъединената електрическа централа за производство на електрическа енергия от ВИ на годишна база. |

| № | Дата на подаване | Въпрос | Разяснение на СНД |
|---|---|---|---|
| | | | Посочените в т. 20.9 от Условията за кандидатстване документи, е необходимо да бъдат представени при предложения, при които се предвижда произведената от енергийния обект електрическата енергия да се използва за собствено потребление. |
| 17. | 19.03.2024 г. | Приложимият режим държавни помощи по процедурата е по чл. 41, ал. 1а от Регламент 651/2014 г. от Раздел 7 от същия регламент, „Помощи за опазване на околната среда", а не от Раздел 1 „Регионални помощи".<br><br>В този смисъл какво налага ограничението за недопустимост на кандидати от сектори, които са изключени от приложното поле на Раздел 1 „Регионални помощи според чл. 13", като не всички от тях са изключени от приложното поле на Регламент 651 по принцип, вкл. по отношение на Раздел 7?<br><br>В чл. 1, ал. 3 от регламента, е посочено, че същият не се прилага по отношение на „буква (д) категориите регионални помощи, които са изключени от член 13". По процедурата помощта не е в категория „регионални помощи". Моля, при необходимост, да актуализирате условията на поканата. | Моля вижте приложението с разяснения за приложим режим на държавни помощи. |
| 18. | 20.03.2024 г. | Процедури за какъв вид централи могат да кандидатстват: за собствено потребление ли, изцяло за продажба, или може и комбинирано? Допустими ли са кандидати със стартирала процедура за ФЕЦ за продажба на енергия, без да са започнали СМР, да участват за ЛСС? | Мощностите за производство на електрическа енергия от ВИ (вятърна и/или слънчева енергия), следва да са присъединени към електрическата мрежа. Няма изискване относно потреблението на произведената електрическа енергия.<br>Следва да се има предвид, че по отношение на компонента за производство на електрическа енергия от ВИ - строителството да |

| № | Дата на подаване | Въпрос | Разяснение на СНД |
|---|---|---|---|
| | | Може ли да се кандидатства по програмата при вече изграден ФЕЦ, но единствено за частта за ЛСС?<br>Допустими ли са кандидати с ФЕЦ въведени в експлоатация, като целта е увеличаване на инсталираната мощност с ЛСС? | е започнало след 12 февруари 2021 г., но да не е въведен в експлоатация преди 1 януари 2023.<br>В случай на разширяване или реконструкция на енергийни обекти за производство на електрическа енергия от ВИ, които са въведени в експлоатация и предвиждат увеличаване на съществуващата инсталирана мощност се взема предвид разликата между постигнатата инсталирана мощност, и инсталираната мощност преди разширението или реконструкцията.<br><br>Преценка за това дали едно предложение за финансиране е допустимо ще бъде извършено при извършването на оценка на предложението за финансиране. |
| 19. | 20.03.2024 г. | 1. Условията за кандидатстване по процедурата на стр. 27, т. 7, съдържат следния текст:<br>„Да бъдат за не повече от 1/3 от общата квота на мощността за производство на електрическа енергия от ВИ съгласно раздел 7 по-горе за едно предприятие за един или няколко проекта“. Какво означава понятието „обща квота“? От какъв документ е реферираният "раздел 7"? | Настоящата процедура за подбор на предложения за изграждането на минимум 200 MW ВИ в комбинация с минимум 100 MW батерии, т.е. общата квота на мощността за производство на електрическа енергия от ВИ е 200 MW. |
| | | 2. Ако проектното предложение не бъде одобрено за финансиране по една или друга причина, ще бъде ли усвоена банковата гаранция за участие в размер на 3 % от безвъзмездното финансиране, за което се кандидатства? | В случай че предложението за изпълнение на инвестиция не бъде одобрено за финансиране банковата гаранция за участие няма да бъде усвоена. |
| | | 3. Сумата, необходима за разходи за производствения компонент - напр. за закупуване и СМР, следва ли да бъде включена в бюджета на проекта в частта за самофинансиране? | Бюджетът във Формуляра за кандидатстване трябва да отразява допустимите разходи, които са свързани с изпълнението на предложението за изпълнение на инвестиция. Бюджетните пера са разписани съгласно типовете допустими разходи по настоящата |

| № | Дата на подаване | Въпрос | Разяснение на СНД |
|---|---|---|---|
| | | | процедура, описани подробно в т. 14.2. „Допустими разходи" от Условията за кандидатстване. |
| 20. | 20.03.2024 г. | 1. По отношение на изискването за "нова мощност", обективирано в Покана 1 на стр. 24, подточка 1, буква а), а именно да не са започнали работите по проекта за двата компонента (производство и съхранение) ---> Достатъчно ли е да не е започнала работа само по един от компонентите, например само за съхранението? | На стр. 24 в подточка 1 са посочени двете основни хипотези – работите по проекта за двата компонента (производство и съхранение) да не са започнали ИЛИ работите по проекта по отношение на ЛСС не са започнали преди подаване на предложението за изпълнение на инвестиция по настоящата процедура, а по отношение на компонента за производство на електрическа енергия от ВИ - строителството да е започнало след 12 февруари 2021 г., но да не е въведен в експлоатация преди 1 януари 2023. |
| | | 2. Отново по отношение на изискването за "нова мощност", обективирано в Покана 1 на стр. 24, подточка 1, буква б) , а именно: работите по проекта по отношение на ЛСС не са започнали преди подаване на предложението за изпълнение на инвестиция по настоящата процедура, а по отношение на компонента за производство на електрическа енергия от ВИ - строителството да е започнало след 12 февруари 2021 г., но да не е въведен в експлоатация преди 1 януари 2023. ---> Какво се има предвид под "въведен в експлоатация"? | В съответствие с чл. 177, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) строежите от първа, втора и трета категория се въвеждат в експлоатация въз основа на разрешение за ползване, издадено от органите на Дирекцията за национален строителен контрол. Строежите от четвърта и пета категория се въвеждат в експлоатация въз основа на удостоверение за въвеждане в експлоатация от органа, издал разрешението за строеж (чл. 177, ал. 3 от ЗУТ).<br>Удостоверението се издава в 7-дневен срок от постъпване на заявлението по ал. 1 след проверка на комплектуваността на документите и регистриране въвеждането на строежа в експлоатация, като по преценка на органа може да се извърши и проверка на място.<br>Посочените документи се издават при условията и по реда на Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. |

| № | Дата на подаване | Въпрос | Разяснение на СНД |
|---|---|---|---|
| | | 3. Какви са критериите за оценка и одобряване на подаденото заявление за участие? | Моля вижте Приложение 14 „Критерии и методология за оценка на предложенията за осъществяване на инвестиции“ |
| | | 4. Допустимо ли би било участието в проекта, респективно биха ли били отпуснати средства, в случай, че частта с ВИ е въведена в експлоатация след 01.01.2023 г., но няма в първоначалния проект предвидени ЛСС, съответно този компонент не е започван? | Моля вижте отговора на въпрос 1. |
| | | 5. Моля разяснете, как предложението да предвижда инсталиране на ЛСС на комбинирания проект с минимална мощност от 30% и не повече от 50% и също така да зарежда най-малко 75% от капацитета за съхранение на ЛСС с електрическата енергия от пряко свързания енергиен обект за производство на електрическа енергия от ВИ на годишна база? Реферирам към стр. 26, точка 6. | Съгласно условията за кандидатстване минималната мощност от 30% от инсталираната мощност на производствения компонент на комбинирания проект и не повече от 50% от инсталираната мощност на производствения компонент на комбинирания проект, напр. при инсталирана мощност за производство на електрическа енергия от ВИ 1 MW, мощността на ЛСС следва да бъде между 0,5 MW и 3,33 MW.<br>Енергията която зарежда ЛСС на годишна база следва да бъде поне 75% от енергията произведена от пряко свързания енергиен обект за производство на електрическа енергия от ВИ. |
| 21. | 20.03.2024 г. | Допустимо ли е по настоящата процедура крайният получател на финансирането сам да изпълнява дейностите по инвестицията в случай, че притежава необходимия капацитет, или е задължително да възложи на трети лица изпълнението на всички дейности? | Съгласно чл. 17.1 от Условията за кандидатстване при изпълнение на одобрените инвестиции крайните получатели възлагат на външни изпълнители извършването на допустимите дейности. Изпълнителите не са партньори по изпълнението на одобрената инвестиция, а доставчици на стоки и услуги или строителство, необходими за нейното изпълнение. В тази връзка, изборът на изпълнители трябва да съответства на приложимото законодателство – ЗОП (за възложители по смисъла на ЗОП) и ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 80 на МС от 09.05.2022 г. за определяне на правилата за възлагане на дейности по инвестиции от крайни получатели на средства от Механизма за възстановяване и устойчивост (за юридически лица, които не са възложители по смисъла на ЗОП). ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 80 на МС се прилага за инвестиции, за които финансирането от Механизма съставлява |

| № | Дата на подаване | Въпрос | Разяснение на СНД |
|---|---|---|---|
| | | | сума, по-голяма от 50 на сто от общата сума на одобрената инвестиция (т.е. поискания размер на безвъзмездно финансиране по процедурата (за компонента съхранение) е по-голям от 50% от стойността на комбинирания проект (компонент производство и компонент съхранение). |
| 22. | 20.03.2024 г. | Здравейте. Имам следните въпроси по процедурата:<br>1. Могат ли да се генерират приходи от инсталираните мощности или може само да се използват за балансирани мощности? | По настоящата процедура няма ограничение за генериране на приходи от инсталираните мощности. |
| | | 2. Изискването за собствения капитал като обстоятелство за коя година ще се проверява - 2022 или 2023 г.? | Съгласно Условията за кандидатстване, критериите за допустимост се доказват с представяне на годишни финансови отчети или консолидирани годишни финансови отчети от последната приключена финансова година. |
| 23. | 20.03.2024 г. | Какъв е мониторинговия период, след сключване на договор и изграждане на ВИ ? | Мониторинговият период обхваща периода на устойчивост 5 години след одобрение на окончателния отчет по проекта. |
| 24. | 20.03.2024 г. | Моля за отговор на следните въпроси, като всеки от тях се отнася едновременно за процедура BG-RRP-4.032 и за процедура BG-RRP-4.033:<br><br>1. Допустимо ли е в рамките на едно предложение за инвестиция на един бенефициент да се включат няколко ФЕЦ-а за производство и съхранение, разположени в различни землища? | Един кандидат може да подаде повече от едно проектно предложение за различни енергийни обекти при спазване на ограниченията за максимален размер на финансиране. |
| | | 2. Съгласно Условията за кандидатстване по процедура BG-RRP-4.032 „Всеки кандидат, който подава предложение за инвестиция по настоящата процедура и по процедура BG-RRP-4.033 C4.I6 "Подкрепа на нови мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници и съхранение на | По настоящата процедура (покана 1) максимален размер на финансиране за предложение за един проект за едно предприятие – до 35 854 000 лева.<br>Съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 година във връзка с Регламент (ЕС) 2023/1315 за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и |

| № | Дата на подаване | Въпрос | Разяснение на СНД |
|---|---|---|---|
| | | електроенергия с инсталирана мощност над 200 kW" може да получи безвъзмездно финансиране за всички подадени предложения в размер до 35 854 000 лева.“<br>В същото време, съгласно Условията за кандидатстване по процедура BG-RRP-4.033 „Всеки кандидат, който подава предложение за инвестиция по настоящата процедура и по процедура BG-RRP-4.032 C4.I6 "Подкрепа на нови мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници и съхранение на електроенергия с инсталирана мощност от 200 kW до 2 MW" може да получи безвъзмездно финансиране за всички подадени предложения в размер до 58 674 900 лева.“<br><br>Пример:<br>Фирма кандидатства за БФП в размер на 35 854 000 лева по процедура BG-RRP-4.032 за комбиниран проект А (енергиен обект А) и едновременно с това кандидатства за БФП в размер на 20 000 000 лева по процедура BG-RRP-4.033 за комбиниран проект Б (енергиен обект Б). Енергиен обект А и енергиен обект Б са два различни енергийни обекта и със всеки от тях се кандидатства само по една от двете процедури, съгласно Условията за кандидатстване.<br><br>а) Ако съблюдаваме условията на процедура BG-RRP-4.032, всеки кандидат може да получи безвъзмездно финансиране за всички подадени предложения, включително по | 108 от Договора, максималният размер на безвъзмездното финансиране за един проект за едно предприятие не може да надхвърля максимално допустимия размер на помощта по чл. 4, параграф 1, буква „т“, който е левовата равностойност на 30 милиона евро (58 674 900 лв.).<br>В случай че кандидат подаде предложение за инвестиция по настоящата процедура (покана 1) и по процедура BG-RRP-4.033 C4.I6 "Подкрепа на нови мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници и съхранение на електроенергия с инсталирана мощност над 200 kW" (Покана 2) може да получи безвъзмездно финансиране за всички подадени предложения в размер до 58 674 900 лв, при запазване на ограничението за покана 1. |

| № | Дата на подаване | Въпрос | Разяснение на СНД |
|---|---|---|---|
| | | процедура BG-RRP-4.033, в размер до 35 854 000 лева. Следователно не е възможно и двете предложения да получат исканото финансиране, тъй като сумарно БФП е на стойност 55 854 000 лева и надхвърля определеният от процедура BG-RRP-4.032 праг.<br><br>б) Ако съблюдаваме условията на процедура BG-RRP-4.033, всеки кандидат може да получи безвъзмездно финансиране за всички подадени предложения, включително по процедура BG-RRP-4.032, в размер до 58 674 900 лева. Следователно и двете предложения могат да получат исканото финансиране, тъй сумарно БФП е на стойност 55 854 000 лева и не надхвърля определеният от процедура BG-RRP-4.033 праг.<br><br>От дадения пример е видно че, така формулирани, условията и максималните прагове при кандидатстване и по двете процедури си противоречат и са взаимно изключващи се.<br>Моля за пояснение има ли някакъв по-специален механизъм и ред по който ще се разглеждат и класират проектите на един и същ кандидат или се касае за техническа грешка. | |

| № | Дата на подаване | Въпрос | Разяснение на СНД |
|---|---|---|---|
| | | 3. Моля, публикувайте списък на териториите с юрисдикция с преференциален данъчен режим по смисъла на Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДР), в които е недопустимо да са регистрирани кандидатите по процедурите, контролираните от тях лица и техните действителни собственици. | Юрисдикции с преференциален данъчен режим" са юрисдикциите по смисъла на § 1, т. 64 от допълнителните разпоредби на Закона за корпоративното подоходно облагане, с изключение на Гибралтар (брит.) и държавите - страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство. |
| | | 4. Съгласно условията за кандидатстване няма ограничение за датата на регистрация на фирмата кандидат. В същото време, на етап кандидатстване трябва да бъдат представени „Финансови отчети и/или консолидирани финансови отчети за последната приключена финансова година, както и годишен отчет за дейността за последните четири приключени финансови години (2019, 2020, 2021 и 2022 г.)".<br>Оттук произтичат следните въпроси:<br>4.1. Какво трябва да представи фирма, регистрирана през 2024?<br>4.2. Какво трябва да представят фирми, които са регистрирани през 2023, 2022 или 2021 и нямат четири приключени години по обективни причини?<br>4.3. Коя е последната приключена финансова година за целите на настоящата процедура, предвид факта, че крайният срок за подаване на ГФО за 2023 г. е след крайния срок за подаване на проектните предложения? | Съгласно Условията за кандидатстване, критериите за допустимост се доказват с представяне на годишни финансови отчети или консолидирани годишни финансови отчети от последната приключена финансова година.<br>Годишен отчет за дейността за последните четири приключени финансови години (2019, 2020, 2021 и 2022 г.), се прилага за доказване на липса на обстоятелства във връзка с приложимия режим на държавни помощи. Годишен отчет за дейността се прилага за всички приключени финансови години, но не повече от последните четири.<br><br>При липса на приключена финансова година (ново регистрирано дружество), съответствието с изискванията следва да е безспорно доказано (одитиран междинен финансов отчет) към датата на подаване на предложението за проект и потвърдено на етап сключване на договор за финансиране чрез попълване на приложен към Условията за кандидатства образец на декларация за липса на промяна във вече декларирани обстоятелства и представени документи (образец 17). |

| № | Дата на подаване | Въпрос | Разяснение на СНД |
|---|---|---|---|
| | | 4.4. Към датата на подаване на предложенията за финансиране обстоятелствата за затруднено положение се декларират, а към датата на договор се проверяват по документи. Ако към датата на кандидатстване декларираме обстоятелствата за 2022 г., тъй като 2023 г. все още няма да е приключена финансово, а на етап подписване на договор 2023 г. вече ще е приключена, то за подписване на договор какъв тип проверка ще се прави:<br>4.4.1. Ще се проверят декларираните за 2022 г. данни?<br>4.4.2. Ще се декларират и проверят данните за 2023 г.?<br>4.4.3. Друго.<br>Моля за Вашето разяснение.<br>4.5. Ако фирмата е регистрирана през 2023 г. или 2024 г. и до момента не е изготвяла ГФО, то на каква база ще се определи размерът на собственият й капитал?<br>4.6. Ако фирмата е регистрирана през 2023 г. или 2024 г. и до момента не е изготвяла ГФО, то на каква база ще се определи дали е в затруднено положение? | |
| | | 5. Съгласно условията за кандидатстване кодът по КИД за основната икономическа дейност на кандидата се определя въз основа на данни, предоставени от НСИ, за 2022 г. Как ще се определи кодът по КИД на кандидати, които са регистрирани през 2023 г. или 2024 г. и които до крайния срок за подаване на проектни предложения няма да имат подадени отчети към НСИ? | В този случай кандидатите могат да декларират кода по КИД за основната икономическа дейност във формуляра за кандидатстване, който код в последствие ще бъде проверен с данни от НСИ. |

| № | Дата на подаване | Въпрос | Разяснение на СНД |
|---|---|---|---|
| | | 6. В условията за кандидатстване е посочено, че „В процедурата е допустимо участието на кандидати (производители с обекти с обща инсталирана мощност 500 kW и над 500 kW), които са сключили с Фонд „Сигурност на електроенергийната система" договор за компенсиране с премии по см. на чл. 36и, ал. 1 от Закона за енергетиката и/или са част от корпоративна група, в която има дружества, които са страна по такива договори."<br>Как следва да се тълкува посоченият текст – като право на посочените субекти да участват в процедурата или като условие, на което трябва да отговарят всички кандидати? | Условието следва да се тълкува като право на посочените субекти да участват в процедурата. |
| 25. | 20.03.2024 г. | Каква е основната разлика между двете процедури:<br>BG-RRP-4.032<br>BG-RRP-4.033 | Основна разлика – допустимите мощности за кандидатстване. Моля вижте https://www.me.government.bg/themes/razyasnenie-po-proceduri-za-podkrepa-na-novi-moshtnosti-za-proizvodstvo-na-elektroenergiya-ot-vazobnovyaemi-iztochnici-i-sahranenie-na-elektroenergiya-2523-1643.html<br>Допълнителни разлики съществуват по отношение на максимално допустим размер на безвъзмездна помощ на кандидат на проект. Моля проследете внимателно изискванията в Условия за кандидатстване за получаване на безвъзмездни средства по процедура чрез подбор за изпълнение на инвестиции от крайни получатели. |
| 26. | 20.03.2024 г. | Моля за тълкование на следното:<br>Максимален размер на финансиране за предложение за един проект за едно предприятие – до 35 854 000 лева.<br>Максимален размер на финансиране за един проект за едно предложение – до 58 674 900 лева. | По настоящата процедура (покана 1) максимален размер на финансиране за предложение за един проект за едно предприятие – до 35 854 000 лева.<br>Съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 година във връзка с Регламент (ЕС) 2023/1315 за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора, максималният размер на безвъзмездното |

| № | Дата на подаване | Въпрос | Разяснение на СНД |
|---|---|---|---|
| | | Защо е толкова голяма разликата между интензитетите по двете програми?<br>Максималният интензитет на безвъзмездното финансиране е до 50% от допустимите разходи, но не повече от 1 075 706 лева (без ДДС) за 1 MW инсталирана мощност на ЛСС.<br>Максималният интензитет на безвъзмездното финансиране е определен до 50% от допустимите разходи, но не повече от 743 215 лева (без ДДС) за 1 MW инсталирана мощност на ЛСС. | финансиране за един проект за едно предприятие не може да надхвърля максимално допустимия размер на помощта по чл. 4, параграф 1, буква „т", който е левовата равностойност на 30 милиона евро (58 674 900 лв.).<br>В случай че кандидат подаде предложение за инвестиция по настоящата процедура и по процедура BG-RRP-4.033 C4.I6 "Подкрепа на нови мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници и съхранение на електроенергия с инсталирана мощност над 200 kW" (Покана 2) може да получи безвъзмездно финансиране за всички подадени предложения в размер до 58 674 900 лв.<br><br>Избраният подход за насочване на процедурите към сегментирани кандидати, въз основа на инсталирана мощност на ЛСС е избран с цел да се осигури ефективна конкуренция. Въз основа на проведени консултации със заинтересовани стани и пазарен анализ, доказващи, че разходите за ЛСС намаляват значително с увеличаване на инсталираната мощност. Тези доказани на пазара резултати доведоха до определяне на максималния интензитет на помощта по двете процедури. |
| 27. | 20.03.2024 г. | Въпрос 1: Изискванията, поставени в Покана 1, касаещи инсталираната мощност „от 200 kW до 2 MW" към кой от компонентите на комбинираното енергийно съоръжение се отнасят – към инсталацията за производство на слънчева и/или вятърна енергия ИЛИ към локалното съоръжение за съхранение (ЛСС), което ще се изгради и финансира със средства по процедурата | По настоящата процедура са допустими локални съоръжения за съхранение на електрическа енергия (ЛСС) с мощност от 200 kW до 2 MW. |

| № | Дата на подаване | Въпрос | Разяснение на СНД |
|---|---|---|---|
| | | Въпрос 2: В каква хипотеза максималният размер за финансиране за предложение за проект на един кандидат може да достигне 35 854 000 лв. при положение, че по поканата е налично ограничение на инсталираната мощност до 2 MW при максимален интензитет 50% от допустимите разходи, но не повече от 1 075 706 лв. без ДДС за 1 MW инсталирана мощност за ЛСС? | В случай че един кандидат подаде повече от едно проектно предложение може да получи безвъзмездно финансиране за всички подадени предложения в размер до 35 854 000 лв. |
| | | Въпрос 3: Изискването за наличие на минимален размер на собствения капитал за кой период се отнася? За 2022 или за 2023 година? | Съгласно Условията за кандидатстване, критериите за допустимост се доказват с представяне на годишни финансови отчети или консолидирани годишни финансови отчети от последната приключена финансова година. |
| | | Въпрос 4: Какво имате предвид по отношение изискването към проектите „Да бъдат за не повече от 1/3 от общата квота на мощността за производство на ел.енергия, съгласно раздел 7 за едно предприятие за един или няколко проекта?“ | Настоящата процедура за подбор на предложения за изграждането на минимум 200 MW ВИ в комбинация с минимум 100 MW батерии, т.е. общата квота на мощността за производство на електрическа енергия от ВИ е 200 MW. |

| № | Дата на подаване | Въпрос | Разяснение на СНД |
|---|---|---|---|
| | | Въпрос 5: В т.8 – Приложим режим на държавни помощи, стр. 9 от Насоките за кандидатстване е поставено изискване максималният размер на безвъзмездното финансиране за един проект за едно предприятие да не надхвърля 30 млн. Евро или 58 674 900 лв. Моля да уточнете как това ограничение кореспондира с ограничението, поставено в т.9 – Минимален и максимален размер на безвъзмездното финансиране по Покана 1, а именно 35 854 000 лева. В случай, че се има предвид натрупването на всички държавни помощи, които предприятието е получило, то за какъв период следва да се проследява обема на помощта и в кой публичен регистър може да се провери конкретната информация (по аналог на Регистъра на получените минимални помощи)? | По настоящата процедура (покана 1) максимален размер на финансиране за предложение за един проект за едно предприятие – до 35 854 000 лева.<br>Съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 година във връзка с Регламент (ЕС) 2023/1315 за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора, максималният размер на безвъзмездното финансиране за един проект за едно предприятие не може да надхвърля максимално допустимия размер на помощта по чл. 4, параграф 1, буква „т", който е левовата равностойност на 30 милиона евро (58 674 900 лв.).<br>В случай че кандидат подаде предложение за инвестиция по настоящата процедура и по процедура BG-RRP-4.033 C4.I6 "Подкрепа на нови мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници и съхранение на електроенергия с инсталирана мощност над 200 kW" (Покана 2) може да получи безвъзмездно финансиране за всички подадени предложения в размер до 58 674 900 лв.<br><br>Моля вижте и приложението с разяснения за приложим режим на държавни помощи |
| | | Въпрос 6: Към кой момент следва да е ангажиран Техническият ръководител (на етап Кандидатстване или след провеждане на избора на изпълнител и подписване на Договор за изпълнение на СМР). По какъв начин Техническият ръководител следва да бъде „ангажиран" формално? | Техническият ръководител следва да е ангажиран на етап кандидатстване. Няма изискване относно вида на правоотношенията с лицето (физическо или юридическо лице), което ще бъде ангажирано за технически ръководител. |
| | | Въпрос 7: Допустими кандидати ли са търговците на квоти за емисии парникови газове? | Моля да се запознаете с Технически насоки за прилагането на принципа за „ненанасяне на значителни вреди" съгласно Регламента за Механизма за възстановяване и устойчивост 2021/C 58/01 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A52021XC0218%2801%29). |

| № | Дата на подаване | Въпрос | Разяснение на СНД |
|---|---|---|---|
| | | | Доколкото предприятието отговаря на принципа за „ненанасяне на значителни вреди", то е допустим кандидат независимо от КИД на дейността му. |
| | | Въпрос 8: В критериите за оценка (критерий 21) е поставено изискване за представяне на подробен финансов план, предложен за проекта, който включва, но не се ограничава до:<br>a. Подробности, свързани с източниците и използването на средствата<br>b. Обобщение на дълговото финансиране, потенциалните източници и очакваните условия, които ще бъдат осигурени от заемодателите<br>c. Обобщение на финансирането ( вкл. потенциални източници) за частта от собствения капитал<br>d. Финансирането от всякакви други източници<br>Финансирането се разпределя между двата компонента на комбинирания проект – производство и съхранение<br>Източник на информация за финансовия план е ФК. Моля да уточните къде точно (в коя секция на формуляра) следва да се опише подробно финансовия план? | Финансовия план се изготвя в свободен текст и се прикача към формуляра за кандидатстване в секция 13. „Прикачени документи". |

| № | Дата на подаване | Въпрос | Разяснение на СНД |
|---|---|---|---|
| | | Въпрос №9. В т. 9 МИНИМАЛЕН И МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА БЕЗВЪЗМЕЗДНОТО ФИНАНСИРАНЕ ЗА КОНКРЕТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИЯ, (стр. 16) в кутия с гриф „Важно" е отбелязано, че: „Всеки кандидат, който поддава предложение за инвестиция по настоящата процедура (по Покана 1) и по процедура BG-RRP-4.033 C4.I6 "Подкрепа на нови мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници и съхранение на електроенергия с инсталирана мощност над 200 kW" (Покана 2) може да получи безвъзмездно финансиране за всички подадени предложения в размер до 35 854 000 лева."<br>В Покана 2, в аналогичната точка (9) отново с гриф „Важно" текста гласи: „Всеки кандидат, който подава предложение за инвестиция по настоящата процедура (Покана 2) и по процедура BG-RRP-4.032 C4.I6 "Подкрепа на нови мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници и съхранение на електроенергия с инсталирана мощност от 200 kW до 2 MW" (Покана 1) може да получи безвъзмездно финансиране за всички подадени предложения в размер до 58 674 900 лева."<br>Моля за разяснение по следния казус: ако дадено предприятие (кандидат) подаде предложения за инвестиции по двете покани (в изпълнение на всички изисквания, в т.ч. – за различни обекти), кой от двата прага ще се съблюдава от оценителните комисии – този, с размера, описан в Покана 1 - до 35 854 000 | По настоящата процедура (покана 1) максимален размер на финансиране за предложение за един проект за едно предприятие – до 35 854 000 лева.<br>Съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 година във връзка с Регламент (ЕС) 2023/1315 за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора, максималният размер на безвъзмездното финансиране за един проект за едно предприятие не може да надхвърля максимално допустимия размер на помощта по чл. 4, параграф 1, буква „т", който е левовата равностойност на 30 милиона евро (58 674 900 лв.).<br>В случай че кандидат подаде предложение за инвестиция по настоящата процедура и по процедура BG-RRP-4.033 C4.I6 "Подкрепа на нови мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници и съхранение на електроенергия с инсталирана мощност над 200 kW" (Покана 2) може да получи безвъзмездно финансиране за всички подадени предложения в размер до 58 674 900 лв, при спазване на ограничението по Покана 1. |

| № | Дата на подаване | Въпрос | Разяснение на СНД |
|---|---|---|---|
| | | лева или този с размера, описан в Покана 2 – до 58 674 900 лева? | |
| | | Въпрос 10: Допустими ли са предприятия, регистрирани след 2022 г.? И отново в същата връзка – кой/кои ще са показателите (информацията), които ще се проследяват при представяне на годишните отчети за дейността на дружествата за периода 2019 – 2022 г.? (т. 12 от Списък на документите, които се представят към момента на кандидатстване) | Съгласно Условията за кандидатстване, критериите за допустимост се доказват с представяне на годишни финансови отчети или консолидирани годишни финансови отчети от **последната приключена финансова година.**<br><br>Годишен отчет за дейността за последните четири приключени финансови години (2019, 2020, 2021 и 2022 г.), се прилага за доказване на липса на обстоятелства във връзка с приложимия режим на държавни помощи. Годишен отчет за дейността се прилага за всички приключени финансови години, но не повече от последните четири. |

| № | Дата на подаване | Въпрос | Разяснение на СНД |
|---|---|---|---|
| | | Въпрос 11: В раздел „II. Допустими дейности" по отношение процеса по възлагане на външни изпълнители извършването на допустимите дейности е посочено „ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 80 на МС се прилага за инвестиции, за които финансирането от Механизма съставлява сума, по-голяма от 50 на сто от общата сума на одобрената инвестиция (т.е. поискания размер на безвъзмездно финансиране по процедурата (за компонента съхранение) е по-голям от 50% от стойността на комбинирания проект (компонент производство и компонент съхранение)." Моля за разяснение как се изчислява „50% от стойността на комбинирания проект (компонент производство и компонент съхранение)", при положение, че по процедурата се дава възможност да се кандидатства с вече изграден компонент за производство и при положение, че за същия процедурата не предоставя безвъзмездни средства? | ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 80 на МС се прилага за инвестиции, за които финансирането от Механизма съставлява сума, по-голяма от 50 на сто от общата сума на одобрената инвестиция (т.е. поискания размер на безвъзмездно финансиране по процедурата (за компонента съхранение) е по-голям от 50% от стойността на комбинирания проект (компонент производство и компонент съхранение). Възложители по смисъла на ЗОП прилагат разпоредбите на ЗОП.<br>Дълготрайните активи, придобити със средства по предложението за изпълнение на инвестиция, следва да бъдат използвани единствено в стопанския обект, за който се получава помощта, да бъдат амортизируеми, да бъдат закупени при пазарни условия от трети страни, несвързани с купувача, и да бъдат включени в активите на предприятието, получаващо помощта, съгласно приложимите счетоводни стандарти. |
| 28. | 20.03.2024 г. | 1. Моля да посочите кои КОНКРЕТНИ документи от Финансовите отчети следва да бъдат подадени на етап кандидатстване.<br>2. Моля да посочите кои КОНКРЕТНИ документи от Годишен отчет за дейността следва да бъдат подадени на етап кандидатстване. Бих искала да обърна внимание, че броят на справките, които предприятията попълват и подават към НСИ , в случай, че са приложими към дейността им, е 28. | Моля вижте т. 21 от Условията за кандидатстване. |

| № | Дата на подаване | Въпрос | Разяснение на СНД |
|---|---|---|---|
| 29. | 20.03.2024 г. | Във връзка със следния текст в условията за кандидатстване: "7) Да бъдат за не повече от 1/3 от общата квота на мощността за производство на електрическа енергия от ВИ съгласно раздел 7 по-горе за едно предприятие за един или няколко проекта." означава ли това, че не могат да кандидатстват предприятия, които към момента не произвеждат електрическа енергия и нямат съществуващи централи? | Настоящата процедура за подбор на предложения е за изграждане на минимум 200 MW ВИ в комбинация с минимум 100 MW батерии, т.е. общата квота на мощността за производство на електрическа енергия от ВИ е 200 MW.<br>В т. 7) на т. 13.1 от Условията за кандидатстване е поставено изискване, че за да бъде допустим Кандидатът може да е подал едно или няколко предложение/я за не повече от 1/3 от общата квота на мощността за производство на електрическа енергия от ВИ по процедурата.<br>В Условията за кандидатстване не е поставено изискване към кандидата да има изградена и въведена в експлоатация електрическа централа за производство на електрическа енергия от ВИ.<br>В допълнение моля да се запознаете с т. 13.1 каре: ВАЖНО, в което е посочено изискването за "нова мощност". |
| 30. | 20.03.2024 г. | 1. В случай че дружество е с основен код на икономическа дейност G 47.30 Търговия на дребно с автомобилни горива и смазочни материали и планира да изпълни инвестиция за комбиниран проект за изграждане на нова мощност за производство на електрическа енергия от слънчева енергия и за локално съоръжение за съхранени на енергия, съобразно целта на процедурата, допустим кандидат ли е по процедурата, ако реализацията на инвестицията спазва изискванията за ненанасяне на значителни вреди, вкл. и по отношение на това, че в активите и дейностите по проекта не се предвижда използване на изкопаеми горива, вкл. надолу по веригата? Инвестициите във възобновяеми източници от слънчева енергия според регламент 241/2021 г. се приема, че допринасят 100% към постигането на целите, | Моля вижте приложението с разяснения за приложим режим на държавни помощи. |

| № | Дата на подаване | Въпрос | Разяснение на СНД |
|---|---|---|---|
| | | свързани с изменението на климата и 40% към постигането на целите в областта на околната среда, т.е. пряко въздействат благоприятно по отношение на принципа за ненанасяне на значителни вреди на околната среда.<br><br>2. Моля, потвърдете, че при извършването на самооценката на спазване на принципа на ненанасяне на значителни вреди, оценката трябва да бъде разглеждана от гледна точка на дейностите по проекта и предвидените разходи по него.<br><br>3. Тъй като по проектите се прилагат решения или становища от компетентния орган за съответствие на въздействието на проекта върху околната среда и биоразнообразието с приложимата нормативна база, приема ли се, че наличието на съответния документ доказва съответствието на инвестициите по проекта със съответното законодателство на ЕС и националното законодателство в областта на околната среда? | 2. Спазването на принципа „ненанасяне на значителни вреди" на етап на кандидатстване се извършва за конкретно предложение, чрез самооценка (обосновка) от Кандидата - попълване на формуляр за самооценка (по образец). Инструкции за попълването на формуляра за самооценка относно съблюдаване на принципа за „ненанасяне на значителни вреди" [Указания относно спазване на принципа за „ненанасяне на значителни вреди и попълване на формуляр за самооценка] – приложение 7 към настоящите Условия за кандидатстване.<br>Проверка за приемливост на самооценката се извършва от оценителната комисия като част от оценката за допустимост на предложението за изпълнение на инвестиция. Липсата на обоснована информация във Формуляра за самооценка, която да дава увереност за съответствие на предложението с принципа за „ненанасяне на значителни вреди", ще бъде основание за отхвърляне на съответното предложение за изпълнение на инвестиция.<br><br>3. По настоящата процедура се изкисва представяне на влязло в сила решение или становище на компетентния орган по околна среда:<br>i) че не се изисква екологична оценка по ЗООС, оценка на въздействието върху околната среда по ЗООС или оценка на съответствието по ЗБР за компонента от комбинирания проект, свързан с производството на електрическа енергия от ВИ; или<br>ii) за вида на оценката по ЗООС и ЗБР, която трябва да бъде извършена, и договор за назначаване на сертифициран експерт в тази връзка за компонента от комбинирания проект, свързан с |

| № | Дата на подаване | Въпрос | Разяснение на СНД |
|---|---|---|---|
| | | | производството на електрическа енергия от ВИ (доказателства, които се предоставят при подаване на заявлението: заверено копие от решение/я на компетентния орган по околна среда).<br><br>Въз основа на представения от Кандидата документ, Оценителната комисия ще извърши преценка по допустимост на представеното предложение. |
| 31. | 21.03.2024 г. | Здравейте,<br><br>Моля да направите възможното за Вас, за да уточните на прост език значението на<br>"7) Да бъдат за не повече от 1/3 от общата квота на мощността за производство на електрическа енергия от ВИ съгласно раздел 7 по-горе за едно предприятие за един или няколко проекта"<br>на стр. 25 към раздел 13 от поканата.<br><br>Самият текст в раздел 7 е неясен - "... като максималният размер на безвъзмездното финансиране по настоящата процедура (Покана 1) за подбор на предложения за изграждането на минимум 200 MW ВИ в комбинация с минимум 100 MW батерии е 107 570 650 лева."<br><br>По какъв начин това се различава от написаното в раздел 9 - "Максимален размер на финансиране за предложение за един | Настоящата процедура за подбор на предложения за изграждането на минимум 200 MW ВИ в комбинация с минимум 100 MW батерии, т.е. общата квота на мощността за производство на електрическа енергия от ВИ е 200 MW.<br><br>Процедура BG-RRP-4.032 "Подкрепа на нови мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници и съхранение на електроенергия с инсталирана мощност от 200 kW до 2 MW" е с общ бюджет от 107 570 650 лв.<br><br>По настоящата процедура (покана 1) максималният размер на финансиране за предложение за един проект за едно предприятие е до 35 854 000 лева. |

| № | Дата на подаване | Въпрос | Разяснение на СНД |
|---|---|---|---|
| | | проект за едно предприятие – до 35 854 000 лева" | В случай че по настоящата процедура един кандидат подаде повече от едно проектно предложение може да получи безвъзмездно финансиране за всички подадени предложения в размер до 35 854 000 лв.<br>Съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 година във връзка с Регламент (ЕС) 2023/1315 за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора, максималният размер на безвъзмездното финансиране за един проект за едно предприятие не може да надхвърля максимално допустимия размер на помощта по чл. 4, параграф 1, буква „т", който е левовата равностойност на 30 милиона евро (58 674 900 лв.).<br>В случай че кандидат подаде предложение за инвестиция по настоящата процедура и по процедура BG-RRP-4.033 C4.I6 "Подкрепа на нови мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници и съхранение на електроенергия с инсталирана мощност над 200 kW" (Покана 2) може да получи безвъзмездно финансиране за всички подадени предложения в размер до 58 674 900 лв. |
| 32. | 21.03.2024 г. | Здравейте!<br>Моля за уточнение в наименованието на процедурата (респективно в условията за кандидатстване) - "Подкрепа на нови мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници и съхранение на електроенергия с инсталирана мощност от 200 kW до 2 MW", "инсталираната мощност" за мощността на инсталацията ли се отнася или за мощността на ЛСС-то? | Моля вижте разяснение по процедурата:<br>https://www.me.government.bg/themes/razyasnenie-po-proceduri-za-podkrepa-na-novi-moshtnosti-za-proizvodstvo-na-elektroenergiya-ot-vazobnovyaemi-iztochnici-i-sahranenie-na-elektroenergiya-2523-1643.html |
| 33. | 21.03.2024 г. | 1. Какъв код по КИД-2008 на проекта следва да се посочи във формуляра за кандидатстване – приложимият код на икономическа дейност (ако кандидатът извършва повече от един вид | 1. В Условията за кандидатстване е посочено следното:<br>**Кодът на основна икономическа дейност** на кандидата следва да бъде посочен в т. 2 „Данни на кандидата", поле „Код на организацията по КИД-2008" от Формуляра за кандидатстване. |

| № | Дата на подаване | Въпрос | Разяснение на СНД |
|---|---|---|---|
| | | икономически дейности по КИД 2008, по свое усмотрение), код, свързан с дейността по проекта (производство/разпределение/съхранение на електрическа енергия от раздел 35.1 от Класификатора по КИД-2008), друг вид код по КИД-2008? | За удостоверяване на изискването по настоящата точка, Оценителната комисия ще извършва служебна проверка относно кода на основна икономическа дейност на кандидатите въз основа на данни, предоставени от НСИ, за 2022 г. като ще сравнява тези данни с информацията, посочена от кандидатите в т. 2 „Данни на кандидата", поле „Код на организацията по КИД-2008" от Формуляра за кандидатстване. В тази връзка, кандидатите следва да попълнят и представят на етап кандидатстване Декларация при кандидатстване (Приложение 3), включваща раздел „Декларация за съгласие за предоставяне на данни от Националния статистически институт на Министерство на енергетиката по служебен път".<br>В случай че след проверката се установи, че съгласно данните от НСИ кодът на основна икономическа дейност на кандидата за 2022 г. е недопустим, предложението за изпълнение на инвестиция се отхвърля (освен ако кандидатът попада в посочените по-горе в тази подточка изключение и отговаря на условията за прилагането му).<br>В допълнение, съгласно Методология за определяне на код на основна икономическа дейност по КИД-2008 Националният статистически институт определя основната икономическа дейност на стопанските субекти само веднъж годишно на базата на представените от тях годишни отчети за дейността (ГОД) и осигурено съответствие между съдържанието на отчета и определената дейност. **В съответствие с общоприетата единна европейска методология за определяне на основната икономическа дейност на дадено предприятие НСИ използва показателя „Нетни приходи от продажби", който се съдържа в Отчета за приходите и разходите като част от ГОД**. В „Справка за предприятието" - част от ГОД, раздел „Икономическа дейност", стопанският субект/предприятието посочва относителните дялове на нетните приходи от продажби от осъществяваните от него икономически дейности. Въз основа на посочените дейности и съответствието им с останалите отчети |

| № | Дата на подаване | Въпрос | Разяснение на СНД |
|---|---|---|---|
| | | | и справки в ГОД се изчислява основната дейност съгласно Класификацията на икономическите дейности (КИД-2008) по методология, хармонизирана с европейските регламенти.<br>Когато дадена стопанска единица изпълнява повече от две дейности, които попадат в повече от два различни класа на Класификацията на икономическите дейности (КИД-2008), и никоя от тях не формира повече от 50% от нетните приходи, класифицирането на единицата по основна икономическа дейност се определя по т.нар. Метод „от горе надолу" (Top down method) съгласно методологичните указания на Класификацията на икономическите дейности (КИД-2008) (NACE Rev. 2) в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1893/2006 на Европейския парламент и на Съвета. |
| | | 2. Ако даден кандидат упражнява няколко дейности по КИД-2008, като основната дейност за 2022 г. се явява недопустима по процедурата, но една или повече от допълнителните дейности по КИД 2008 за 2022 г. са допустими, моля, потвърдете, че ако спазва изискванията за водене на отделна счетоводна отчетност, проектът му е допустим и той може да заяви помощ за една от допустимите дейности, които упражнява, по свое усмотрение, като средствата бъдат разходвани само за нея. | 2. Моля да се запознаете с разяснението по процедурата:<br><br>https://www.me.government.bg/themes/razyasnenie-po-proceduri-za-podkrepa-na-novi-moshtnosti-za-proizvodstvo-na-elektroenergiya-ot-vazobnovyaemi-iztochnici-i-sahranenie-na-elektroenergiya-vav-vrazka-s-prilojimiya-rejim-na-darjavna-pomosht-2526-1643.html<br><br>Моля да се запознаете с Технически насоки за прилагането на принципа за „ненанасяне на значителни вреди" съгласно Регламента за Механизма за възстановяване и устойчивост 2021/C 58/01 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A52021XC0218%2801%29 ).<br>Доколкото предприятието отговаря на принципа за „ненанасяне на значителни вреди", то е допустим кандидат независимо от КИД на дейността му. |
| | | 3. При попълване на Приложение А към образеца на декларацията за държавни и | 3. Декларацията за държавни и минимални помощи следва да включва всички получени към настоящия момент държавни. помощи от предприятието. Помощта се счита за получена от |

| № | Дата на подаване | Въпрос | Разяснение на СНД |
|---|---|---|---|
| | | минимални помощи, моля, посочете какъв период трябва да обхващат представените данни (от коя дата до коя дата). | момента на сключване на договора за финансиране на нейното предоставяне.<br><br>В случай че след подаване на предложението за изпълнение на инвестиция настъпи промяна по отношение на получената държавна помощ, Кандидатът следва да уведоми писмено СНД и да изпрати нова Декларация за държавни помощи (Приложение 2, с попълнени актуални данни в нея, в срок от 5 (пет) работни дни чрез модул „Комуникация с УО" в Информационната система за Механизма (ИСМ) - Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020 (ИСУН 2020), раздел „Национален план за възстановяване и устойчивост" (НПВУ). |
| | | 4. При попълване на Приложение А към образеца на декларацията за държавни и минимални помощи, моля, посочете дали данните трябва да се отнасят само да кандидата или и до свързани с него други лица (въз основа на коя нормативна база ще се разглежда свързаността, ако е приложимо). | 4. Декларацията за държавни и минимални помощи следва да включва данни само за кандидата. |
| | | 5. При попълване на Приложение А към образеца на декларацията за държавни и минимални помощи, моля, посочете дали данните трябва да се отнасят само за държавни помощи за идентични разходи (изграждане на енергийни обекти) или по принцип за всички видове държавни помощи, получени от кандидата. | 5. Декларацията за държавни и минимални помощи следва да включва всички видове държавни помощи, получени от кандидата. |
| | | 6. Допустимо ли е по проекта да бъдат предвидени част от допустимите видове | 6. При предоставяне на безвъзмездно финансиране по настоящата процедура ще бъдат взети под внимание само „допустимите разходи", детайлно описани в т. 14.2 от Условията за |

| № | Дата на подаване | Въпрос | Разяснение на СНД |
|---|---|---|---|
| | | разходи, напр. оборудване, СМР и разходи за услуги за свързване на ЛСС към съоръженията на обекта, който се изгражда по комбинирания проекта, без да се включват разходи за нематериални активи и административни разходи за държавни и общински такси? | кандидатстване. Бюджетът представлява предварителна оценка на очакваните разходи и максимален размер на допустимите разходи.<br>В изготвянето на предложението и попълването на формуляра за кандидатстване Кандидатът е необходимо да прецени и включени в бюджета всички допустими разходи, необходими за изпълнението на предложението. |
| | | 7. По какъв начин се описва в плана за външно възлагане във формуляра за кандидатстване, ако по проекта има предвидени допустими разходи административни разходи за държавни и общински такси, възлагането на изпълнението на тези услуги? Те са фиксирани от съответния държавен/общински орган и не би следвало да бъдат обект на външно възлагане. | 7. Планът за външно възлагане се попълва в случаите, когато крайният получател (а) е възложител по смисъла на Закона за обществените поръчки или (б) не е възложител по смисъла на ЗОП, но финансирането от МВУ за одобрената инвестиция е на стойност над 50 на сто от общата сума на инвестиция. В случаите когато е приложимо, подобен тип разходи за държавни и общински такси не се описват в плана за външно възлагане, но се посочват в бюджета на проектното предложение. |
| | | 8. Ще бъдат ли публикувани указания за попълване на формуляра за кандидатстване? | 8. СНД не предвижда публикуването на указания за попълване на формуляра за кандидатстване. |
| | | 9. Моля, посочете кои елементи от годишния отчет за дейността на кандидата, следва да се представят по т. 20.12 от Поканата (Финансови отчети и/или консолидирани финансови отчети за последната приключена финансова година, както и годишен отчет за дейността за последните четири приключени финансови години (2019, 2020, 2021 и 2022 г.)) – ОПР, баланс, друго? Прилагат се сканирани копия | 9. Кандидатът следва да представи пълен комплект финансови отчети и/или консолидирани финансови отчети за последната приключена финансова година, както и годишен отчет за дейността за последните четири приключени финансови години (2019, 2020, 2021 и 2022 г.) в съответствие със Закона за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти. Прилагат се сканирани копия. |

| № | Дата на подаване | Въпрос | Разяснение на СНД |
|---|---|---|---|
| | | към формуляра за кандидатстване или по друг начин?<br><br>10. В случай, че изискването за собствен капитал се изпълнява от съдружниците/акционерите в кандидата, моля, посочете кои елементи от годишния отчет за дейността на съдружниците/акционерите, следва да се представят за предходната финансова година към датата на кандидатстване – ОПР, баланс, друго? Прилагат се сканирани копия към формуляра за кандидатстване или по друг начин? Ако към датата на кандидатстване 2023 г. е приключена финансова година (съставени са отчети), моля, потвърдете, че се представят данни за тази година.<br><br>11. Ако даден съдружник е вписан като такъв през 2024 г. преди датата на кандидатстване, моля, потвърдете, че неговият собствен капитал за предходната финансова година се включва в изчислението за изискването за собствен капитал на кандидата.<br><br>12. Ако даден кандидат е ООД или АД и не е голямо предприятие и не е предприятие в затруднено положение за последната приключена финансова година, а е в затруднено положение в една или повече от | 10. Финансов отчет за 2023 г. е допустим, в случай че към датата на кандидатстване, Кандидатът е (а) заявил за вписване и представяне за обявяване в ТР одобрен от компетентния орган на дружеството годишен финансов отчет или (б) го представи заверен от регистриран одитор.<br><br>11. Съответствието с изискването следва да е безспорно доказано (одитиран междинен финансов отчет) към датата на подаване на предложението за проект и потвърдено на етап сключване на договор за финансиране чрез попълване на приложен към Условията за кандидатства образец на декларация за липса на промяна във вече декларирани обстоятелства и представени документи (образец 17).<br><br>12. Да и за двете хипотези, доколкото отговаря на останалите условия на процедурата. В допълнение, моля да имате предвид, че Регламент 651/2014 се прилага чрез дерогация за предприятия, които не са били в затруднено положение към 31.12.2019 г., но са станали предприятия в затруднено положение през периода 01.01.2020 г. до 31.12.2021 г. |

| № | Дата на подаване | Въпрос | Разяснение на СНД |
|---|---|---|---|
| | | предходните години, допустимо ли е за участие по процедурата? За голямо предприятие, ако не е в затруднено положение в последните две приключени финансови години, а е в затруднено положение в една или повече от предходните години, допустимо ли е за участие в процедурата? | |
| 34. | 21.03.2024 г. | Допустим разход ли са разходите за изграждане на съоръженията за производство на електроенергия от слънцето, които са въведени в експлоатация след 01.01.2023г.? т.е към момента на кандидатстване по настоящата процедура вече работят и произвеждат електроенергия, като се предвиди и изграждане на съоръжение за съхранение на произведената енергия, което ще се построи след одобряване на проекта. | По настоящата процедура са допустими локални съоръжения за съхранение на електрическа енергия (ЛСС) с мощност от 200 kW до 2 MW. Следва да се има предвид, че минималната мощност на ЛСС следва да бъде от 30% от инсталираната мощност на производствения компонент на комбинирания проект и не повече от 50% от инсталираната мощност на производствения компонент на комбинирания проект.<br>Настоящата процедура дава възможност по отношение на производствения компонент на комбинирания проект строителството да е започнало след 12 февруари 2021 г., но същият не следва да е въведен в експлоатация преди 1 януари 2023. Няма изисквания по отношение на изпълнителя на изграждането на производственият компонент.<br>Моля да се запознаете с поставените в т. 13.1 от Условията за кандидатстване изисквания по отношение на "нова мощност". |
| 35. | 21.03.2024 г. | Бих желал да разбера, дали изградените електрически централи, ще имат възможност за продажба на излишъка от произведената електроенергия или тя ще бъде изцяло за собствено потребление? | Мощностите за производство на електрическа енергия от ВИ (вятърна и/или слънчева енергия), следва да са присъединени към електрическата мрежа. Произведената електрическа енергия може да бъде използвана за собствено потребление или да бъде продадена на организирания борсов пазар.<br>В допълнение е необходимо да бъде изпълнено изискването ЛСС да зарежда най-малко 75% от капацитета за съхранение на ЛСС с електрическата енергия от пряко свързания енергиен обект за производство на електрическа енергия от ВИ на годишна база. |

| № | Дата на подаване | Въпрос | Разяснение на СНД |
|---|---|---|---|
| 36. | 21.03.2024 г. | 1. По процедурата е допустимо финансиране на батерии до 2 MW. Защо са въведени изисквания за размер на капитал и за опит на технически ръководител в хипотезата на инсталация над 2 MW? Считате ли за целесъобразно поставянето на такива изисквания при условие, че ще заплатите разхода за ЛСС само до 2 MW?<br><br>2. В хипотезата на започнало изграждане на конкретни мощности за производство, допустимо ли е да се закупят батерии само за тези мощности и без да се закупуват допълнителни по проекта? Пример: Кандидатът в момента изгражда 500 kW мощности за производство, допустимо ли е да се закупят батерии само за тези 500 kW или се изисква изграждане на допълнителни производствени мощности? | 1. Изискването за собствен капитал е диференцирано въз основа на планираната мощност на ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КОМПОНЕНТ от ВИ на комбинирания проект.<br><br>2. В т. 13.1 от Условията за кандидатстване е посочено следното:<br><br>За да отговаря на изискването за "нова мощност", предложението трябва да отговаря на едно от следните изисквания:<br>1) предложение, при което се изграждат нови мощности за производство на електрическа енергия от ВИ (вятърна и/или слънчева енергия) с ЛСС - към момента на подаване на предложението за изпълнение на инвестиция:<br>а) не са започнали работите по проекта за двата компонента (производство и съхранение); или<br>б) работите по проекта по отношение на ЛСС не са започнали преди подаване на предложението за изпълнение на инвестиция по настоящата процедура, а по отношение на компонента за производство на електрическа енергия от ВИ - строителството да е започнало след 12 февруари 2021 г., но да не е въведен в експлоатация преди 1 януари 2023.<br>2) разширяване или реконструкция на енергийни обекти за производство на електрическа енергия от ВИ в експлоатация с увеличаване на съществуващата инсталирана мощност. В тези случаи, предложението се съобразява и е допустимо само за увеличената мощност (разликата между инсталираната мощност след разширението и реконструкцията и инсталираната мощност на съществуващия обект преди разширението и реконструкцията). Разширението и реконструкцията трябва да отговарят на условията за нови проекти по т. 1) а) или б) по-горе. |

| № | Дата на подаване | Въпрос | Разяснение на СНД |
|---|---|---|---|
| | | | Посочените по-горе обстоятелства се декларират от кандидатите при подаване на предложението (Приложение 12), а преди сключване на договори за финансиране с одобрените кандидати, съответствието им ще се проверява чрез извършване на съответните служебни и документални проверки. |
| | | 3. За кои години ще се извършва проверката по отношение на обстоятелството дали кандидатите (и на ниво група) попадат в определението за затруднено положение? | 3. Проверка по отношение на обстоятелството дали кандидатите (и на ниво група) попадат в определението за затруднено положение по чл. 2, параграф 18 от Регламент (ЕС) № 651/2014 ще бъде извършвана спрямо всички кандидати съгласно данни от Декларацията за държавни помощи, удостоверение за актуално състояние, налична информация в публичните регистри (вкл. ТР и регистър на ЮЛНЦ) и Годишен отчет за дейността. По отношение на МСП проверката се извършва на база последната приключила финансова година, а за големи предприятия – последните две приключили финансови години. |
| 37. | 21.03.2024 г. | 1. Диапазонът от 200 KW до 2 MW инсталирана мощност, за инсталираната мощност на ЛСС ли се отнася или за инсталираната мощност на централата (производствения компонент), към която се изгражда ЛСС?<br><br>2. Ограничението до 2 MW инсталирана мощност за един комбиниран проект ли се отнася или за всички комбинирани проекти, включени в рамките на едно проектно предложение? Т.е. до 2 MW на обект (като в проекта се включват няколко обекта) или до 2 MW, общо за един или няколко обекта в рамките на едно проектно предложение? | Моля вижте разяснението по процедурата: https://www.me.government.bg/themes/razyasnenie-po-proceduri-za-podkrepa-na-novi-moshtnosti-za-proizvodstvo-na-elektroenergiya-ot-vazobnovyaemi-iztochnici-i-sahranenie-na-elektroenergiya-2523-1643.html<br><br>2. По настоящата процедура са допустими локални съоръжения за съхранение на електрическа енергия (ЛСС) с мощност от 200 kW до 2 MW. Едно проектно предложени може да включва само един комбиниран проект с мощност от 200 kW до 2 MW.<br>Настоящата процедура за подбор на предложения за изграждането на минимум 200 MW ВИ в комбинация с минимум 100 MW батерии, т.е. общата квота на мощността за производство на електрическа енергия от ВИ е 200 MW.<br>В т. 13.1, т. 7) от Условията за кандидатстване е посочено, че за да бъде допустимо, предложението е необходимо да бъде за не |

| № | Дата на подаване | Въпрос | Разяснение на СНД |
|---|---|---|---|
| | | | повече от 1/3 от общата квота на мощността за производство на електрическа енергия от ВИ. |
| 38. | 21.03.2024 г. | Здравейте<br>Имам две искания за разяснение:<br>- според мен изискванията заложени в т. 11.1 (ал.4) за минимален собствен капитал не отразяват смисъла и целта на програмата и са взети от другата програма за по-големи проекти. Примерно, по буква (а) от същата точка, има изискване за минимален капитал за проекти с мощност не по-голяма от 5 Мв при положение, че програмата е за проекти с инсталирана мощност между 200 Кв и 2 Мв.<br>- във връзка с горното изискване, ако приемем, че е актуално и не е грешно зададено, за най-малките проекти минималният собствен капитал е 1 млн лева.<br>В условието е посочени, е това важи за дружеството самостоятелно или чрез своите акционери. В случай, че акционерите са физически лице (какъвто предполагам, че е случаят с повечето малки предприятия), какви са индикаторите които тези акционери трябва да посрещнат за да докажат капитал от 1 млн лева?<br>- Допълнителните парични вноски (по смисъла на търговския закон) влизат ли в определението за собствен капитал по тази точка? | 1. Изискването за собствен капитал е диференцирано въз основа на планираната мощност на ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КОМПОНЕНТ от ВИ на комбинирания проект.<br><br>2. Съгласно Насоките за кандидатстване изискването за собствен капитал се доказва с годишни финансови отчети или консолидирани годишни финансови отчети от последната приключена финансова година. Предвид това, физическо лице, което не изготвя финансови отчети в съответствие със Закона за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти, не може да отговори на условието за доказване на собствен капитал чрез акционер. |

| № | Дата на подаване | Въпрос | Разяснение на СНД |
|---|---|---|---|
| 39. | 21.03.2024 г. | 1. Процедурата ще подкрепи комбинирани проекти с инсталирана мощност от 200 kW до 2 MW на ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КОМПОНЕНТ или проекти с инсталирана мощност от 200 kW до 2 MW на КОМПОНЕНТА СЪХРАНЕНИЕ на енергията?<br>2. Ако изискването за инсталирана мощност от 200 kW до 2 MW се отнася до батериите, то моля да ми потвърдите, че по процедурата могат да кандидатстват проекти с инсталирана мощност на производствения компонент от минимум 400 kW и максимум 6,6 MW. | Моля вижте разяснението по процедурата: https://www.me.government.bg/themes/razyasnenie-po-proceduri-za-podkrepa-na-novi-moshtnosti-za-proizvodstvo-na-elektroenergiya-ot-vazobnovyaemi-iztochnici-i-sahranenie-na-elektroenergiya-2523-1643.html |
| 40. | 21.03.2024 г. | Допустимо ли е да участвам по едната процедура с един проект (имам такъв с мощност 1 MW), а по другата процедура с втори, напълно различен проект (вторият е с мощност 500 kW)? Кандидат ще бъде едно юридическо лице. | Един кандидат може да подаде повече от едно проектно предложение за различни енергийни обекти при спазване на ограниченията за максимален размер на финансиране.<br>По настоящата процедура (покана 1) максимален размер на финансиране за едно предприятие – до 35 854 000 лева.<br>Съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 година във връзка с Регламент (ЕС) 2023/1315 за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора, максималният размер на безвъзмездното финансиране за един проект за едно предприятие не може да надхвърля максимално допустимия размер на помощта по чл. 4, параграф 1, буква „т", който е левовата равностойност на 30 милиона евро (58 674 900 лв.).<br>В случай че кандидат подаде предложение за инвестиция по настоящата процедура (покана 1) и по процедура BG-RRP-4.033 C4.I6 "Подкрепа на нови мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници и съхранение на електроенергия с инсталирана мощност над 200 kW" (Покана 2) може да получи безвъзмездно финансиране за всички подадени предложения в размер до 58 674 900 лв, при запазване на ограничението за покана 1. |

| № | Дата на подаване | Въпрос | Разяснение на СНД |
|---|---|---|---|
| 41. | 21.03.2024 г. | Може ли едно предприятие да кандидатства с повече от 1 комбиниран проект по процедурата? | Един кандидат може да подаде повече от едно проектно предложение за различни енергийни обекти при спазване на ограниченията за максимален размер на финансиране. |
| 42. | 21.03.2024 г. | Въпрос 1: Изискванията, поставени в Покана 1, касаещи инсталираната мощност „от 200 kW до 2 MW" към кой от компонентите на комбинираното енергийно съоръжение се отнасят – към инсталацията за производство на слънчева и/или вятърна енергия ИЛИ към локалното съоръжение за съхранение (ЛСС), което ще се изгради и финансира със средства по процедурата.<br><br>Въпрос 2: В каква хипотеза максималният размер за финансиране за предложение за проект на един кандидат може да достигне 35 854 000 лв. при положение, че по поканата е налично ограничение на инсталираната мощност до 2 MW при максимален интензитет 50% от допустимите разходи, но не повече от 1 075 706 лв. без ДДС за 1 MW инсталирана мощност за ЛСС?<br><br>Въпрос 3: Изискването за собствен капитал към кой период се отнася? За 2022 или за 2023?<br><br>Въпрос 4: Моля за разяснение на поставеното ограничение в Раздел 13.1, I, т.7, а именно: „Да бъдат за не повече от 1/3 от общата квота на мощността за производство на ел.енергия, съгласно раздел 7 за едно предприятие за един или няколко проекта?" | 1. Моля вижте разяснение по процедурата: https://www.me.government.bg/themes/razyasnenie-po-proceduri-za-podkrepa-na-novi-moshtnosti-za-proizvodstvo-na-elektroenergiya-ot-vazobnovyaemi-iztochnici-i-sahranenie-na-elektroenergiya-2523-1643.html<br><br>2. Един кандидат може да подаде повече от едно проектно предложение за различни енергийни обекти, като предложенията на един кандидат следва да бъдат за не повече от 1/3 от общата квота на мощността за производство на електрическа енергия от ВИ т.е. до 66,67 MW.<br><br>3. Съгласно Условията за кандидатстване, критериите за допустимост се доказват с представяне на годишни финансови отчети или консолидирани годишни финансови отчети от **последната приключена финансова година**.<br><br>4. Моля вижте отговора по въпрос 2. |

| № | Дата на подаване | Въпрос | Разяснение на СНД |
|---|---|---|---|
| | | Въпрос 5: В случай, че дружеството - кандидат не разполага с изискуемия размер на собствен капитал в баланса си, но съдружник – физическо лице - разполага с необходимите средства, дружеството допустим кандидат ли и е и как се доказва съответствието с изискването на т.11.1, т. 4?<br><br>Въпрос 6: В т.8 – Приложим режим на държавни помощи, стр. 9 от Насоките за кандидатстване е поставено изискване максималният размер на безвъзмездното финансиране за един проект за едно предприятие да не надхвърля 30 млн.€, т.е. 58 674 900 лв. Моля да уточнете как това ограничение се отнася към ограничението, поставено в т.9 – Минимален и максимален размер на безвъзмездното финансиране по Покана 1, а именно 35 854 000 лева. В случай, че се има предвид натрупването на всички държавни помощи, които предприятието е получило, то за какъв период следва да се проследява обема на помощта и в кой публичен регистър може да се установи конкретната информация (по аналог на регистъра на получените минимални помощи)? | 5. Съгласно Насоките за кандидатстване изискването за собствен капитал се доказва с годишни финансови отчети или консолидирани годишни финансови отчети от последната приключена финансова година. В конкретния случай физическо лице, което не изготвя финансови отчети не може да отговори на условието за доказване на собствен капитал чрез акционер.<br><br>6. По настоящата процедура (покана 1) максимален размер на финансиране за предложение за един проект за едно предприятие – до 35 854 000 лева.<br>Съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 година във връзка с Регламент (ЕС) 2023/1315 за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора, максималният размер на безвъзмездното финансиране за един проект за едно предприятие не може да надхвърля максимално допустимия размер на помощта по чл. 4, параграф 1, буква „т", който е левовата равностойност на 30 милиона евро (58 674 900 лв.).<br>В т. 9 от Условията за кандидатстване е определен максимален размер на финансиране (35 854 000 лв.), който е определен при отчитане на следния критерии за допустимост, посочен в т. 13.1 от условията за кандидатстване:<br>7) Да бъдат за не повече от 1/3 от общата квота на мощността за производство на електрическа енергия от ВИ съгласно раздел 7 по-горе за едно предприятие за един или няколко проекта.<br>При изчисляването на 1/3 от общата квота, ще се включват и предложения на свързаните с кандидата предприятия. Свързаността ще се установява към датата на подаване на предложението за инвестиция, съгласно т. 3 на Приложение 1 на Регламент (ЕС №651/214). |

| № | Дата на подаване | Въпрос | Разяснение на СНД |
|---|---|---|---|
| | | Въпрос 7: Във връзка с изискването по т.11.1, т 6 „Да са ангажирали технически ръководител…..“ Към кой момент следва да е ангажиран техническият ръководител (на етап Кандидатстване или след избора на изпълнител и подписване на Договор за изпълнение на СМР). По какъв начин техническият ръководител следва да бъде „ангажиран“ формално? | 7. Техническият ръководител следва да е ангажиран на етап кандидатстване. Няма изискване относно вида на правоотношенията с лицето (физическо или юридическо лице), което ще бъде ангажирано за технически ръководител. |
| | | Въпрос 8: Допустими кандидати ли са търговците на квоти за емисии парникови газове? | 8. В Технически насоки за прилагането на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ съгласно Регламента за Механизма за възстановяване и устойчивост 2021/C 58/01 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A52021XC0218%2801%29)е посочено, че във връзка с мерките в подкрепа на дейностите, обхванати от схемата на ЕС за търговия с емисии, по-специално, за да не се изкривяват пазарните сигнали, въведени с нея, и в съответствие с подхода, възприет във Фонда за справедлив преход, дейностите с прогнозни емисии на CO2 еквивалент, които не са значително по-ниски от съответните референтни стойности, установени за безплатно разпределяне на квоти, по принцип не следва да получават подкрепа от Механизма за възстановяване и устойчивост. В тази връзка, доколкото прогнозните емисии на CO2 еквивалент на даден кандидат са значително по-ниски от съответните референтни стойности, установени за безплатно разпределяне на квоти, то е допустим кандидат. |
| | | Въпрос 9: В критерии за оценка – критерий 21 се отнася до представяне на подробен финансов план, предложен за проекта, който включва, но не се ограничава до: | 9. Финансовият план се изготвя в свободен текст и се прикача към формуляра за кандидатстване в секция 13. „Прикачени документи“. |

| № | Дата на подаване | Въпрос | Разяснение на СНД |
|---|---|---|---|
| | | a. Подробности, свързани с източниците и използването на средствата<br>b. Обобщение на дълговото финансиране, потенциалните източници и очакваните условия, които ще бъдат осигурени от заемодателите<br>c. Обобщение на финансирането ( вкл. потенциални източници) за частта от собствения капитал<br>d. Финансирането от всякакви други източници<br>Финансирането се разпределя между двата компонента на комбинирания проект – производство и съхранение<br>Записано е, че източник на информация за финансовия план е ФК. Къде точно (в коя секция на формуляра) следва да се опише подробно финансовия план? | |
| | | Въпрос 10: В т. 9 МИНИМАЛЕН И МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА БЕЗВЪЗМЕЗДНОТО ФИНАНСИРАНЕ ЗА КОНКРЕТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИЯ, (стр. 16) в кутия с гриф „Важно" е отбелязано, че: „Всеки кандидат, който подава предложение за инвестиция по настоящата процедура (по Покана 1) и по процедура BG-RRP-4.033 C4.I6 "Подкрепа на нови мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници и съхранение на електроенергия с инсталирана мощност над 200 kW" (Покана 2) може да получи безвъзмездно финансиране за всички | 10. По настоящата процедура (покана 1) максимален размер на финансиране за предложение за един проект за едно предприятие – до 35 854 000 лева.<br>Съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 година във връзка с Регламент (ЕС) 2023/1315 за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора, максималният размер на безвъзмездното финансиране за един проект за едно предприятие не може да надхвърля максимално допустимия размер на помощта по чл. 4, параграф 1, буква „т", който е левовата равностойност на 30 милиона евро (58 674 900 лв.).<br>В случай че кандидат подаде предложение за инвестиция по настоящата процедура (покана 1) и по процедура BG-RRP-4.033 C4.I6 "Подкрепа на нови мощности за производство на |

| № | Дата на подаване | Въпрос | Разяснение на СНД |
|---|---|---|---|
| | | подадени предложения в размер до 35 854 000 лева."<br>В Покана 2, в аналогичната точка (9) отново с гриф „Важно" текста гласи: „Всеки кандидат, който подава предложение за инвестиция по настоящата процедура (Покана 2) и по процедура BG-RRP-4.032 C4.I6 "Подкрепа на нови мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници и съхранение на електроенергия с инсталирана мощност от 200 kW до 2 MW" (Покана 1) може да получи безвъзмездно финансиране за всички подадени предложения в размер до 58 674 900 лева."<br>Моля за разяснение по следния казус: ако дадено предприятие (кандидат) подаде предложения за инвестиции по двете покани (в изпълнение на всички изисквания, в т.ч. – за различни обекти), кой от двата прага ще се съблюдава от оценителните комисии – този, с размера, описан в Покана 1 - до 35 854 000 лева или този с размера, описан в Покана 2 – до 58 674 900 лева?<br><br>Въпрос 11: Допустими ли са предприятия, регистрирани след 2022 г? И отново в същата връзка – кой/кои ще са показателите (информацията), които ще се проследяват при представяне на годишните отчети за дейността на дружествата за периода 2019 – 2022г.? (т. 12 от Списък на документите, които се представят към момента на кандидатстване) | електроенергия от възобновяеми източници и съхранение на електроенергия с инсталирана мощност над 200 kW" (Покана 2) може да получи безвъзмездно финансиране за всички подадени предложения в размер до 58 674 900 лв, при запазване на ограничението за покана 1.<br><br>11. Съгласно Условията за кандидатстване, критериите за допустимост се доказват с представяне на годишни финансови отчети или консолидирани годишни финансови отчети от последната приключена финансова година.<br>Годишен отчет за дейността за последните четири приключени финансови години (2019, 2020, 2021 и 2022 г.), се прилага за доказване на липса на обстоятелства във връзка с приложимия режим на държавни помощи. Годишен отчет за дейността се прилага за всички приключени финансови години, но не повече от последните четири.<br>При липса на приключена финансова година (ново регистрирано дружество), съответствието с изискванията следва да е безспорно |

| № | Дата на подаване | Въпрос | Разяснение на СНД |
|---|---|---|---|
| | | Въпрос 12: В раздел „II. Допустими дейности" по отношение процеса по възлагане на външни изпълнители извършването на допустимите дейности е посочено „ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 80 на МС се прилага за инвестиции, за които финансирането от Механизма съставлява сума, по-голяма от 50 на сто от общата сума на одобрената инвестиция (т.е. поискания размер на безвъзмездно финансиране по процедурата (за компонента съхранение) е по-голям от 50% от стойността на комбинирания проект (компонент производство и компонент съхранение)." Моля за разяснение как се изчислява „50% от стойността на комбинирания проект (компонент производство и компонент съхранение)", при положение, че по процедурата се дава възможност да се кандидатства с вече изграден компонент за производство и при положение, че за същия процедурата не предоставя безвъзмездни средства? | доказано (одитиран междинен финансов отчет) към датата на подаване на предложението за проект и потвърдено на етап сключване на договор за финансиране чрез попълване на приложен към Условията за кандидатства образец на декларация за липса на промяна във вече декларирани обстоятелства и представени документи (образец 17).<br><br>12. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 80 на МС се прилага за инвестиции, за които финансирането от Механизма съставлява сума, по-голяма от 50 на сто от общата сума на одобрената инвестиция (т.е. поискания размер на безвъзмездно финансиране по процедурата (за компонента съхранение) е по-голям от 50% от стойността на комбинирания проект (компонент производство и компонент съхранение). Възложители по смисъла на ЗОП прилагат разпоредбите на ЗОП.<br>Дълготрайните активи, придобити със средства по предложението за изпълнение на инвестиция, следва да бъдат използвани единствено в стопанския обект, за който се получава помощта, да бъдат амортизируеми, да бъдат закупени при пазарни условия от трети страни, несвързани с купувача, и да бъдат включени в активите на предприятието, получаващо помощта, съгласно приложимите счетоводни стандарти.<br><br>13. По настоящата процедура са допустими локални съоръжения за съхранение на електрическа енергия (ЛСС) с мощност от 200 |

| № | Дата на подаване | Въпрос | Разяснение на СНД |
|---|---|---|---|
| | | Въпрос 13: В случай, че предприятието – кандидат има обекти в три различни населени места, възможно ли е в рамките на едно проектно предложение да бъдат включени и трите обекта? Ако да, моля потвърдете, че е допустимо в рамките на едно ПИИ да бъдат приложени документи( вкл. идейни или технически/работни проекти, влязло в сила решение или становище на компетентния орган по ОС, заверено копие от валидно становище за присъединяване или валиден предварителен договор за присъединяване или валиден действащ договор за присъединяване) за всеки един от трите обекта, а във ФК да бъдат подробно описани ЛСС, които ще се изградят към съществуващи производствени компоненти на комбинирания проект в трите населени места. | kW до 2 MW. Едно проектно предложени може да включва само един комбиниран проект с мощност от 200 kW до 2 MW. |
| 43. | 22.03.2024 г. | 1. Има ли изисквания по отношение на това какво следва да бъде предназначението на произведената от компонент „производство" на комбинирания проект електроенергия?<br>Допустимо ли е същата да бъде използвана изцяло за собствено потребление?<br>Допустимо ли е същата да бъде използвана комбинирано за собствено потребление и продажба на излишъка?<br><br>2. В продължение на въпрос 1, съществува ли и какъв ангажимент за крайния получател по отношение на производство и докладване/отчитане на определено количество произведена електрическа енергия от компонент „производство" на комбинирания | 1. Мощностите за производство на електрическа енергия от ВИ (вятърна и/или слънчева енергия), следва да са присъединени към електрическата мрежа. Произведената електрическа енергия може да бъде използвана за собствено потребление или да бъде продадена на организирания борсов пазар.<br><br>2. В допълнение е необходимо да бъде изпълнено изискването ЛСС да приема най-малко 75 % от капацитета за съхранение на ЛСС с електрическата енергия от пряко свързания енергиен обект за производство на електрическа енергия от ВИ на годишна база. Съгласно член 14.8. от Общите условия крайният получател изготвя доклад, в който представя информация и доказателства |

| № | Дата на подаване | Въпрос | Разяснение на СНД |
|---|---|---|---|
| | | проект след неговото изграждане и в периода на устойчивост? | от измерване за изпълнението на изискването компонентът за съхранение да зарежда най-малко 75% от капацитета за съхранение на ЛСС с електрическата енергия от пряко свързания енергиен обект за производство на електрическа енергия от ВИ на годишна база. Докладът се представя всяка година, за период от пет години, като за начало на периода се счита датата на извършване на окончателното плащане по настоящия договор. |
| | | 3. Съгласно публикуваните Критерии и методология за оценка на предложенията за осъществяване на инвестиции, т.7, основната икономическа дейност на кандидата НЕ следва да попада в сектори, изключени в член 13 на Регламент (ЕС) № 651/2014. В чл. 13 а), освен останалите, са посочени и дейности за производството и дистрибуцията на електроенергия и енергийните инфраструктури. Правилно ли е разбирането ни, че предприятия с основна икономическа дейност, попадаща съгласно КИД-2008 в кодовете в 35.1 Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия, не са допустим кандидат по процедурата? | 3. Моля вижте разяснение по процедури за подкрепа на нови мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници и съхранение на електроенергия във връзка с приложимия режим на държавна помощ - https://www.me.government.bg/themes/razyasnenie-po-proceduri-za-podkrepa-na-novi-moshtnosti-za-proizvodstvo-na-elektroenergiya-ot-vazobnovyaemi-iztochnici-i-sahranenie-na-elektroenergiya-vav-vrazka-s-prilojimiya-rejim-na-darjavna-pomosht-2526-1643.html |
| | | 4. Допустимо ли е две свързани големи предприятия да участват по процедурата с два отделни проекта с максимален размер всеки, като всеки отговаря на условията за допустимост по отделно? | 4. Свързани предприятия могат да участват с отделни проекти, при условие че се спазва изискването те да бъдат за не повече от 1/3 от общата квота на мощността за производство на електрическа енергия от ВИ. |

| № | Дата на подаване | Въпрос | Разяснение на СНД |
|---|---|---|---|
| 44. | 22.03.2024 г. | 1. По процедурата, допустим ли е проект за изграждане на ЛСС към централа, която произвежда / ще произвежда електроенергия само за продажба?<br><br>2. По процедурата, допустим ли е проект за изграждане на ЛСС към централа, която произвежда / ще произвежда електроенергия, както за собствено потребление от кандидата, така и за продажба на излишъка?<br><br>3. По процедурата, допустим ли е проект за изграждане на ЛСС към централа, която произвежда / ще произвежда електроенергия само за собствено потребление от кандидата? | Мощностите за производство на електрическа енергия от ВИ (вятърна и/или слънчева енергия), следва да са присъединени към електрическата мрежа. Произведената електрическа енергия може да бъде използвана за собствено потребление или да бъде продадена на организирания борсов пазар.<br><br>В допълнение е необходимо да бъде изпълнено изискването ЛСС да зарежда най-малко 75% от капацитета за съхранение на ЛСС с електрическата енергия от пряко свързания енергиен обект за производство на електрическа енергия от ВИ на годишна база. |
| 45. | 22.03.2024 г. | На стр. 30 от Условията за кандидатстване по процедурата е посочено, че: „Енергийните обекти за производство на електрическа енергия от слънчева и/или вятърна енергия и ЛСС трябва да бъдат присъединени към съответната електроразпределителна или електропреносна мрежа... не по-късно от 31.03.2026 г.“ Тъй като изпълнението на това условие зависи от трето лице, ще се счита ли то за изпълнено, ако до тази дата бъде издадено положително становище за присъединяване? | В т. 20 от Условията за кандидатстване е поставено изискване при подаване на предложението да се представя заверено копие от валидно становище за присъединяване (в случаите по чл.26а, ал.2 от ЗЕВИ) или валиден предварителен договор за присъединяване или действащ договор за присъединяване със съответния мрежови оператор за компонента от комбинирания проект, свързан с производството на електрическа енергия от ВИ. |
| 46. | 22.03.2024 г. | 1) На стр. 26 от Условията за кандидатстване е поставено следното условие за допустимост на предложението за изпълнение на инвестиция: 6) Да предвижда инсталиране на ЛСС на комбинирания проект със следните характеристики: трети булет | 1.1. Както е посочено в I. Допустимите предложения за изпълнение на проекти следва:, 4)…… „Годишно компонентът за съхранение трябва да приема най-малко 75 % от електрическата енергия, която съхранява от пряко присъединената електрическа централа за производство на електрическа енергия от ВИ, на годишна база“. Поставеното изискване е съгласно чл. 41, пар. 1а |

| № | Дата на подаване | Въпрос | Разяснение на СНД |
|---|---|---|---|
| | | „ЛСС да имат гарантиран (полезен) капацитет за продължителност от най-малко 2 часа (дефиниран като отношението на гарантирания капацитет на ЛСС, в MWh, към неговата максимална мощност на зареждане/разреждане в MW, C-Rate да е максимум C/2).“<br>1.1. Правилно ли е разбирането, че ЛСС би следвало да поеме 50% от произведената енергия за поне 2 часа от общата инсталирана мощност на компонента за производство на енергия?<br>1.2. Правилно ли е разбирането, че ако предвидената изходна инсталирана мощност на съоръжение за производство на енергия е 500 kW, то използваемият капацитет на ЛСС следва да е минимум 500 kWh или по-голям? | от Регламент на Комисията (ЕС) № 651/2014. Капацитетът на ЛСС следва да се оразмери, така че да отговаря на посоченото изискване, като се съобрази и с цитираното условие, а именно да гарантира използване на максималната му мощност на зареждане/разреждане в MW за продължителност от най-малко 2 часа.<br>1.2. Посоченото изискване е стандартен технически параметър на системите за съхранение на електрическа енергия чрез батерии. Капацитетът на ЛСС следва да се оразмери, така че да гарантира използване на максималната му мощност на зареждане/разреждане за продължителност от най-малко 2 часа. За конкретния посочен във въпроса пример, при условие че максималната мощност на зареждане/разреждане на ЛСС е 500 kW, то капацитетът ѝ следва да е минимум 1000 kWh, което би позволило технически при C-Rate C/2 съоръжението да се зарежда или разрежда със своята максимална мощност за най-малко 2 часа. |
| | | 2) Защо при положение, че безвъзмездната финансова помощ се предоставя само за ЛСС, които се изграждат като част от комбинирани проекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници (вятърна и/или слънчева енергия) в условията за кандидатстване и в критериите и методологията за оценка е записано, че „Класирането на предложенията ще се извършва въз основа на поисканата безвъзмездна помощ за 1 MW мощност за производство на електрическа енергия от ВИ“? В самото предложение за кандидатстване няма | 2. Подходът за оценка е в съответствие с член 41, параграф 10, буква г) от Регламент 651/2014 г. Предложенията, които са преминали успешно през оценка на административното съответствие ще се класират въз основа на поисканата безвъзмездна помощ за 1 MW мощност за производство на електрическа енергия от слънчева и/или вятърна енергия, т.е. поисканата безвъзмездна помощ за ЛСС ще бъде разделена на 1 MW производствена мощност от ВИ. |

| № | Дата на подаване | Въпрос | Разяснение на СНД |
|---|---|---|---|
| | | да имате информация за стойността на мощност за производство на електрическа енергия от ВИ, при положение, че тя не е допустим разход. | |
| | | 3) Моля, да поясните какво имате предвид под изискването за допустимост на предложенията за изпълнение на инвестиция: „Да бъдат за не повече от 1/3 от общата квота на мощността за производство на електрическа енергия от ВИ съгласно раздел 7 по-горе за едно предприятие за един или няколко проекта.“ Под „общата квота“ трябва ли да се разбират 200 MW ВИ, т.е. мощността за производство на електрическа енергия от ВИ за едно предприятие за един или няколко проекта, вкл. свързаните с кандидата предприятия, не може да бъде повече от 66 MW? | 3. По настоящата процедура са допустими локални съоръжения за съхранение на електрическа енергия (ЛСС) с мощност от 200 kW до 2 MW. Едно проектно предложени може да включва само един комбиниран проект с мощност от 200 kW до 2 MW.<br>Настоящата процедура за подбор на предложения за изграждането на минимум 200 MW ВИ в комбинация с минимум 100 MW батерии, т.е. общата квота на мощността за производство на електрическа енергия от ВИ е 200 MW.<br>В т. 13.1, т. 7) от Условията за кандидатстване е посочено, че за да бъде допустимо, предложението е необходимо да бъде за не повече от 1/3 от общата квота на мощността за производство на електрическа енергия от ВИ. |
| | | 4) Има ли изискване някаква част от произведената електроенергия да бъде за собствени нужди или може изцяло да бъде обект на продажба? | 4. Мощностите за производство на електрическа енергия от ВИ (вятърна и/или слънчева енергия), следва да са присъединени към електрическата мрежа. Произведената електрическа енергия може да бъде използвана за собствено потребление или да бъде продадена на организирания борсов пазар.<br>В допълнение е необходимо да бъде изпълнено изискването ЛСС да зарежда най-малко 75% от капацитета за съхранение на ЛСС с електрическата енергия от пряко свързания енергиен обект за производство на електрическа енергия от ВИ на годишна база. |
| | | 5.1. Има ли изискване къде ще бъде изграден комбинирания проект (компонента за производство и компонента за съхранение на | 5.1. По настоящата процедура няма изисквания къде да бъде разположен енергийния обект, но е необходимо същият да бъде изграден в съответствие с посоченото в т. 13.1 от Условията за кандидатстване, а именно: |

| № | Дата на подаване | Въпрос | Разяснение на СНД |
|---|---|---|---|
| | | енергия) – на покрив на сграда или разположена на земната повърхност на имот? | Енергийните обекти за производство на електрическа енергия от слънчева и/или вятърна енергия и ЛСС трябва да бъдат в съответствие с изискванията на Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ), Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ), Закона за енергетиката (ЗЕ), Закона за устройство на територията (ЗУТ), Закона за опазване на околната среда (ЗООС), Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и на останалата приложима национална и европейска нормативна уредба. |
| | | 5.2. Има ли изискване имотът или сградата, където ще бъдат изградени съоръженията на комбинирания проект да бъдат собственост на кандидата или могат да бъдат наети с дългосрочен договор за наем. | 5.2. Няма изрично такова изискване, но кандидатът следва да е осигурил законосъобразно съответните права върху имота или сградата, върху които ще бъдат изградени съоръженията на комбинирания проект. Моля да се имат предвид ограниченията, които един договор за наем има в сравнение с учредени ограничени вещни права – право на строеж и на ползване. |
| | | 6) В Приложение 14 „КРИТЕРИИ И МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ОЦЕНКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИ" в раздел II. Критерии за допустимост: под номер 21 е записано:<br>„Предоставяне на подробен финансов план, предложен за проекта, който включва, но не се ограничава до:<br>(i) подробности, свързани с източниците и използването на средствата,<br>(ii) обобщение на дълговото финансиране, потенциалните източници и очакваните условия, които ще бъдат осигурени от заемодателите, | 6. Финансовия план се изготвя в свободен текст и се прикача към формуляра за кандидатстване в секция 13. „Прикачени документи". |

| № | Дата на подаване | Въпрос | Разяснение на СНД |
|---|---|---|---|
| | | (iii) обобщение на финансирането (включително потенциални източници) за частта от собствения капитал, и<br>(iv) финансиране от всякакви други източници. Финансирането се разпределя между двата компонента на комбинирания проект - производство и съхранение."<br>Източник на проверка е записано, че е формуляра за кандидатстване.<br>6.1. Посоченият подробен финансов план не е посочен в условията за кандидатстване в раздел 20 СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ, КОИТО СЕ ПОДАВАТ НА ЕТАП КАНДИДАТСТВАНЕ; нито в образеца на формуляр за кандидатстване в раздел 13 Прикачени документи. Моля, разяснете какво би следвало да представлява този подробен финансов план и къде би следвало да бъде прикачен или описан, след като няма такъв раздел във формуляра за кандидатстване. Има ли образец за „подробен финансов план" или може да е в свободен формат по преценка на кандидата.<br>6.2. В кой раздел на формуляра за кандидатстване би следвало да се разпределя финансирането между двата компонента на комбинирания проект - производство и съхранение и по какъв начин би следвало да се разпределя при положение, че финансиране се получава само за компонента за съхранение на енергия от комбинирания проект?<br><br>7) Един от критериите за допустимост на кандидатите е да имат самостоятелно или чрез своя(ите) акционер(и)/съдружник(ци) | 7. Съгласно Условията за кандидатстване, критериите за допустимост се доказват с представяне на годишни финансови отчети или консолидирани годишни финансови отчети от **последната приключена финансова година**. |

| № | Дата на подаване | Въпрос | Разяснение на СНД |
|---|---|---|---|
| | | определен размер собствен капитал, в зависимост от мощността на планирания производствен компонент от ВИ, проверимо (съгласно Приложение 14 – Критерии и методология за оценка) от Годишни финансови отчети и консолидирани годишни финансови отчети от предходната финансова година.<br>7.1. Последната приключила финансова година на съответния кандидат ли се взима предвид?<br>7.2. Моля, потвърдете, че под собствен капитал се разбира код 05000 от Счетоводния баланс на кандидата, подаден за последната приключила финансова година в Националния статистически институт. | 7.2. Съответствие с изискването за собствен капитал се доказва на база счетоводен баланс, при структура съгласно СС 1. |
| | | 8) В декларация (съгласно образец по Приложение 6), кандидатът се съгласява със следните етапи на изпълнение:<br>- поръчан е подходящият(ите) трансформатор(и) за високо напрежение: не по-късно от 28 февруари 2025 г.<br>- всички разрешителни за строеж както за ВЕИ, така и за съоръжението за съхранение, както са посочени в предложението, са получени: не по-късно от 31 март 2025 г.<br>- подписан е договор за строителство и строителството на ВЕИ и съоръжението за съхранение е започнало: не по-късно от 30 април 2025 г;<br>- осигурено е финансиране за реализиране на проектното предложение не по-късно от 30 април 2025. | 8.<br>8.1. Съгласно т. 13.1, 4), поле "Важно", работите по проекта не трябва да за са започнали **към момента на подаване на предложението за изпълнение на инвестицията**. |

| № | Дата на подаване | Въпрос | Разяснение на СНД |
|---|---|---|---|
| | | 8.1. В случай, че оценката на предложенията за изпълнение на инвестиция се забави във времето с оглед на спазване на гореописаните етапи на изпълнение, може ли да бъде стартирано предварително изпълнение на предложението за изпълнение на инвестиция и да бъде проведена процедурата за избор на изпълнител, съгласно ПМС 80/09.05.2022 преди датата на сключване на административен договор?<br><br>9) На страница 40 в условията за кандидатстване са описани критериите за класиране на предложения за изпълнение на инвестиция при равенство в поискана безвъзмездна помощ, един от които е: „Първо, проектът, който подава оферта с по-висока мощност за производство на електрическа енергия от ВИ, се класира преди всеки проект с по-ниска мощност за производство на електрическа енергия от ВИ.“ Моля, пояснете какво се има предвид под „оферта“:<br>9.1. Бюджетна оферта от производител/доставчик на инсталации за производство на енергия от ВИ /какъвто документ не е посочен в условията за кандидатстване, раздел 20 СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ, КОИТО СЕ ПОДАВАТ НА ЕТАП КАНДИДАТСТВАНЕ/. или<br>9.2. Формуляра за кандидатстване и посочената мощност за производство на електрическа енергия в раздел 11. Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение. | 9. Под "оферта" се има предвид проектното предложение на кандидата и посочената във формуляра за кандидатстване (раздел 11. Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение) мощност за производство на електрическа енергия на комбинирания проект, с който се кандидатства. Моля да се има предвид, че преди изплащане на помощта ще бъде направена проверка дали така посочената мощност за производство на електрическа енергия на комбинирания проект е постигната.<br><br>10. В т. 6 от Условията за кандидатстване се съдържа определение за инсталирана мощност, което е следното:<br>"Инсталирана мощност" е номиналната променливотокова мощност (АС мощност) на електрическа централа или на |

| № | Дата на подаване | Въпрос | Разяснение на СНД |
|---|---|---|---|
| | | 10) Моля, разяснете каква е разликата между индикаторите „Инсталирани и въведени в експлоатация нови мощности за ЛСС" в MW и „Капацитет на инсталираните ЛСС" в MWh, както и предоставете дефиниция за изчислението на всеки от тях.<br><br>11) Как и по какъв начин да се прикачат в раздел 13 Прикачени документи на формуляра за кандидатстване изискваните банкова гаранция и годишни финансови отчети или консолидирани годишни финансови отчети от предходната финансова година, като те не присъстват в падащото меню от прикачени документи, нито в раздел 20 СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ, КОИТО СЕ ПОДАВАТ НА ЕТАП КАНДИДАТСТВАНЕ на условията за кандидатстване. | съоръжението за съхранение на електрическа енергия, която се измерва в MW или kW.<br><br>Капацитет на инсталираните ЛСС" в MWh.<br><br>11. Документите се прикачват в раздел 13. „Прикачени документи" чрез бутон „Добави". |
| 47. | 22.03.2024 г. | Допустимо ли е кода на проекта да е различен от кода на основната икономическа дейност на кандидата съгласно КИД-2008? | Моля да се запознаете с разяснението по процедурата:<br><br>https://www.me.government.bg/themes/razyasnenie-po-proceduri-za-podkrepa-na-novi-moshtnosti-za-proizvodstvo-na-elektroenergiya-ot-vazobnovyaemi-iztochnici-i-sahranenie-na-elektroenergiya-vav-vrazka-s-prilojimiya-rejim-na-darjavna-pomosht-2526-1643.html<br>Моля да се запознаете с Технически насоки за прилагането на принципа за „ненанасяне на значителни вреди" съгласно Регламента за Механизма за възстановяване и устойчивост 2021/С |

| № | Дата на подаване | Въпрос | Разяснение на СНД |
|---|---|---|---|
| | | | 58/01 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A52021XC0218%2801%29 ). |
| 48. | 22.03.2024 г. | В Условията за кандидатстване, раздел 23.2. Процедура за сключване на договори за финансиране с крайните получатели е посочено:<br>"II. След сключване на договора за финансиране, крайният получател следва да представи:<br>Доказателства за изпълнение на следните етапи в предвидените срокове:<br>- поръчан е подходящият(ите) трансформатор(и) за високо/средно напрежение: не по-късно от 28 февруари 2025 г.<br>- всички разрешителни за строеж както за ВИ, така и за ЛСС, както са посочени в предложението, са получени: не по-късно от 31 март 2025 г.<br>- подписан е договор за строителство и строителството на ВИ и ЛСС е започнало: не по-късно от 30 април 2025 г.;<br>- осигурено е финансиране за реализиране на проектното предложение не по-късно от 30 април 2025 г.<br><br>В Условията за изпълнение ( файл Usloviya za izpalnenie_VEI&Storage.docx), в 1.4. Специфични правила и изисквания, са посочени съвсем различни срокове, а именно:<br>"Крайният получател следва да представи доказателства за изпълнение на следните етапи в предвидените по-долу срокове: | При подготовката на предложения за инвестиции по настоящата процедура водещ документ са Условията за кандидатстване. |

| № | Дата на подаване | Въпрос | Разяснение на СНД |
|---|---|---|---|
| | | - поръчан е/са подходящият(ите) трансформатор(и) за високо напрежение: не по-късно от 31 октомври 2024 г.<br>- всички разрешителни за строеж за енергийния обект за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници (ВИ) и за съоръжението за съхранение, както са посочени в предложението, са получени: не по-късно от 30 ноември 2024 г.<br>- подписан е договор за строителство енергийния обект за производство на електрическа енергия от ВИ и съоръжението за съхранение е започнало: не по-късно от 31 декември 2024 г;<br>- осигурено е финансиране за реализиране на проектното предложение не по-късно от 31.12.2024 г."<br><br>Двата документа посочват различни срокове за изпълнение на всеки един от етапите, което е очевидно несъответствие. Например, според единия документ срокът да се осигури финансиране е 31.12.2024 г., а според другия - 30.04.2025 г.<br><br>Моля за пояснение, кой от двата документа съдържа валидните по процедурата срокове за изпълнение на етапите, които кандидатите следва да съблюдават при реализиране на проектите? | |

| № | Дата на подаване | Въпрос | Разяснение на СНД |
|---|---|---|---|
| 49. | 22.03.2024 г. | В Условията за кандидатстване в раздел 13. Дейности, допустими за финансиране е записано:<br>„7) Да бъдат за не повече от 1/3 от общата квота на мощността за производство на електрическа енергия от ВИ съгласно раздел 7 по-горе за едно предприятие за един или няколко проекта.“<br><br>В същото време, в Критерии и Методика за оценка пише:<br>„24. Предприятието, което участва в търга, не може да поиска повече от 1/3 от общата квота на ЛСС по настоящата процедура съгласно раздел 7 за едно предприятие за няколко проекта (включително свързаните с кандидата предприятия).“<br>В Оценителните таблици за процедурата, въведени в ИСУН, е залегнало условието, така както е посочено в Критерии и Методика за оценка.<br><br>Моля за уточнение, кое от двете цитирани условия е валидно и следва да се съблюдава от кандидатите - 1/3 от мощността за производство или 1/3 от мощността за ЛСС? | При подготовката на предложения за инвестиции по настоящата процедура водещ документ са Условията за кандидатстване. |
| 50. | 23.03.2024 г. | В Насоките за кандидатстване в т. 31.1, подточка 7) е посочено, че допустими за кандидатстване са предложения, които следва: "Да бъдат за не повече от 1/3 от общата квота на мощността за ПРОИЗВОДСТВО на електрическа енергия от ВИ съгласно раздел 7 по-горе за едно предприятие за един или няколко проекта.". От това следва, че | При подготовката на предложения за инвестиции по настоящата процедура водещ документ са Условията за кандидатстване. |

| № | Дата на подаване | Въпрос | Разяснение на СНД |
|---|---|---|---|
| | | проектът/тите на кандидата, заедно с тези на свързаните с него предприятия, не трябва да надхвърлят мощност на ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КОМПОНЕНТ от 66,66 MW. (200 MW делено на 3)<br><br>В Методологията за оценка обаче, в т. 24 е посочено следното: "Предприятието, което участва в търга, не може да поиска повече от 1/3 от общата квота на ЛСС по настоящата процедура съгласно раздел 7 за едно предприятие за няколко проекта (включително свързаните с кандидата предприятия). От този текст следва, че проектът/тите на кандидата, заедно с тези на свързаните с него предприятия, не трябва да надхвърля мощност на ЛСС от 33,33 MW. (100 MW делено на 3)<br><br>Моля посочете, кое от двете изисквания е ВОДЕЩО:<br>А) Предложението на кандидат да бъде за не повече от 1/3 от общата квота на мощността за ПРОИЗВОДСТВО на електрическа енергия от ВИ, съгласно раздел 7 от Условията за кандидатстване, или<br>Б) Предложението на кандидат да бъде за не повече от 1/3 от общата квота на мощността за БАТЕРИИ, съгласно раздел 7 от Условията за кандидатстване. | |

| № | Дата на подаване | Въпрос | Разяснение на СНД |
|---|---|---|---|
| 51. | 23.03.2024 г. | Моля да изясните следните въпроси:<br>1. Може в рамките на едно предложение да бъдат включени НЯКОЛКО проекта на кандидата? Примерно един за фотоволтаична система от 200 KW, находяща се в Сливен, втори за фотоволтаична система от 150 KW, който ще се изпълнява в Куртово конаре и трети за изграждане на фотоволтаична система от 90 kW във Варна.<br>2. Може ли един кандидат да подаде повече от едно предложение? | 1. Моля вижте разяснение по процедурата: https://www.me.government.bg/themes/razyasnenie-po-proceduri-za-podkrepa-na-novi-moshtnosti-za-proizvodstvo-na-elektroenergiya-ot-vazobnovyaemi-iztochnici-i-sahranenie-na-elektroenergiya-2523-1643.html<br><br>2. Един кандидат може да подаде повече от едно проектно предложение за различни енергийни обекти при спазване на ограниченията за максимален размер на финансиране и за не повече от 1/3 от общата квота на мощността за производство на електрическа енергия от ВИ съгласно раздел 7 за едно предприятие за един или няколко проекта. |
| 52. | 23.03.2024 г. | В точка 20 към Условията за кандидатстване има несъответствие на посоченото в текста "ВАЖНО: Декларациите по т. 3) до т. 9) включително се попълват по образец, датират и подписват от лице, което е официален представляващ на кандидата и е вписано като такъв в ТР и регистъра на ЮЛНЦ. В случаите, когато кандидатът се представлява САМО ЗАЕДНО от няколко физически лица, се подписват от всяко от тях. След попълване, датиране и подписване на декларациите по т. 3) до т. 9) включително, същите се прикачат в раздел „Прикачени електронно подписани документи“ от Формуляра за кандидатстване." и номерацията при Декларациите.<br><br>В списъка с документи, те са от т.2 до т.8, а не от т.3 до т.9 | В текста на стр. 47 от Условията за кандидатстване е допусната техническа грешка. Текстът следва да бъде:<br>"ВАЖНО: Декларациите по т. 3) до т. 8) включително се попълват по образец, датират и подписват от лице, което е официален представляващ на кандидата и е вписано като такъв в ТР и регистъра на ЮЛНЦ. В случаите, когато кандидатът се представлява САМО ЗАЕДНО от няколко физически лица, се подписват от всяко от тях. След попълване, датиране и подписване на декларациите по т. 3) до т. 9) включително, същите се прикачат в раздел „Прикачени електронно подписани документи“ от Формуляра за кандидатстване." |

| № | Дата на подаване | Въпрос | Разяснение на СНД |
|---|---|---|---|
| 53. | 24.03.2024 г. | 1. Предприятие с основен код на икономическа дейност КИД 35.11 Производство на електрическа енергия и/или КИД 35.14 Търговия с електрическа енергия, попада ли в обхвата на недопустимите сектори за подпомагане по Процедурата, съгласно чл.13 от Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 година за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора?<br>2. Ограничението в мощността на проектите по Процедурата от 200 kW до 2 MW само за ЛСС ли се отнася или важи и за компонента за производство на електроенергия от комбинирания проект? | 1. Моля да се запознаете с разяснението по процедурата:<br><br>https://www.me.government.bg/themes/razyasnenie-po-proceduri-za-podkrepa-na-novi-moshtnosti-za-proizvodstvo-na-elektroenergiya-ot-vazobnovyaemi-iztochnici-i-sahranenie-na-elektroenergiya-vav-vrazka-s-prilojimiya-rejim-na-darjavna-pomosht-2526-1643.html<br><br>Предприятията с основен код на икономическа дейност КИД 35.11 Производство на електрическа енергия и/или КИД 35.14 Търговия с електрическа енергия не попадат в обхвата на недопустимите сектори за предоставяне на държавна помощ по чл. 41 от Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 година за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора.<br>2. Моля вижте разяснение по процедурата:<br>https://www.me.government.bg/themes/razyasnenie-po-proceduri-za-podkrepa-na-novi-moshtnosti-za-proizvodstvo-na-elektroenergiya-ot-vazobnovyaemi-iztochnici-i-sahranenie-na-elektroenergiya-2523-1643.html<br><br>Един кандидат може да подаде повече от едно проектно предложение за различни енергийни обекти при спазване на ограниченията за максимален размер на финансиране. |
| 54. | 24.03.2024 г. | Въпрос 1: Правилно ли разбираме, че БФП е в размер на до 50% от стойността на ЛСС (батериите) и кандидатите/бенефициентите съфинансират останалите мин. 50% от стойността на батерията + 100% от изграждането на новите мощности ВЕИ?<br>Въпрос 2: Молим за пояснение дали инвестицията се отнася до ВЕИ за собствено потребление или е допустимо и продажба на | 1. Да, разбирането е правилно.<br><br>2. Мощностите за производство на електрическа енергия от ВИ (вятърна и/или слънчева енергия), следва да са присъединени към електрическата мрежа. Произведената електрическа енергия може да бъде използвана за собствено потребление и/или да бъде продавана. |

| № | Дата на подаване | Въпрос | Разяснение на СНД |
|---|---|---|---|
| | | ел. енергия, тъй като не виждаме да е изрично упоменато в условията за кандидатстване! | |
| 55. | 25.03.2024 г. | Какъв е процентът съфинансиране по процедурата и как се определя той? | Максималният интензитет на безвъзмездното финансиране за кандидата е определен в съответствие с чл. 41, параграф 10 от Регламент (ЕС) № 651/2014 до 50% от допустимите разходи, но не повече от 1 075 706 лева (без ДДС) за 1 MW инсталирана мощност на ЛСС. При използване на максималния интензитет на БФП от 50%, останалите 50% от ЛСС и 100% от компонента за производство на електрическа енергия от ВИ се финансират самостоятелно от кандидата. |
| 56. | 25.03.2024 г. | Мощността посочена в заглавието на процедура BG-RRP-4.032 дали е инсталираната мощност на производствения компонент на комбинирания проект или е инсталираната мощност на компонента за съхранение ЛСС? | Моля вижте разяснение по процедурата: https://www.me.government.bg/themes/razyasnenie-po-proceduri-za-podkrepa-na-novi-moshtnosti-za-proizvodstvo-na-elektroenergiya-ot-vazobnovyaemi-iztochnici-i-sahranenie-na-elektroenergiya-2523-1643.html |
| 57. | 25.03.2024 г. | 1. Допустим кандидат ли е по процедурата бензиностанция с основен код по КИД-2008 за 2022 г. 47.30 "Търговия на дребно с автомобилни горива и смазочни материали" и допълнителни код по КИД-2008: 46.71 "Търговия на едро с твърди, течни и газообразни горива и подобни продукти" и 52.29 Други спомагателни дейности в транспорта?<br>2. Класирането на проектните предложения за 1 MW мощност за производство на | 1. Моля да се запознаете с разяснението по процедурата:<br><br>https://www.me.government.bg/themes/razyasnenie-po-proceduri-za-podkrepa-na-novi-moshtnosti-za-proizvodstvo-na-elektroenergiya-ot-vazobnovyaemi-iztochnici-i-sahranenie-na-elektroenergiya-vav-vrazka-s-prilojimiya-rejim-na-darjavna-pomosht-2526-1643.html<br><br>2. Допустимите предложения ще бъдат класирани въз основа на размера на заявената безвъзмездна помощ за ЛЛС разделена на |

| № | Дата на подаване | Въпрос | Разяснение на СНД |
|---|---|---|---|
| | | електрическа енергия от ВИ ли е или за 1 MW ЛСС? Критерият брой MW ли е или парична стойност на MW? По-ниският размер на поисканото финансиране за 1 MW (производство или ЛСС) означава ли, че проектното предложение ще има по-големи шансове за финансиране?<br>3. Задължително условие ли е разходите за услуги от инженерно-технически характер да бъдат извършени от външни за кандидата лица и избрани по реда на ПМС № 80 от 9 май 2022 г.? | 1 MW инсталирана мощност за производство на електроенергия от ВИ. Т.е. по-голям шанс ще имат предложения, който са поискали по-нисък размер на безвъзмездна помощ за ЛСС и по-голяма мощност на компонента за производство на електрическа енергия от ВИ.<br><br>3. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 80 на МС се прилага за инвестиции, за които финансирането от Механизма съставлява сума, по-голяма от 50 на сто от общата сума на одобрената инвестиция (т.е. поискания размер на безвъзмездно финансиране по процедурата (за компонента съхранение) е по-голям от 50% от стойността на комбинирания проект (компонент производство и компонент съхранение). Възложители по смисъла на ЗОП прилагат разпоредбите на ЗОП. В процеса на изпълнение на одобрените инвестиции крайните получатели възлагат на външни изпълнители извършването на допустимите дейности. Изпълнителите не са партньори по изпълнението на одобрената инвестиция, а доставчици на стоки и услуги или строителство, необходими за нейното изпълнение. |
| 58. | 25.03.2024 г. | 1. В т. 11.1.4) от Условията за кандидатстване по процедурата е посочено, че съответствието с изискването на минимален собствен капитал на кандидата се доказва чрез „годишни финансови отчети или консолидирани годишни финансови отчети от последната приключена финансова година". В тази връзка имам следните три въпроса:<br>1.1. В Случай, че към момента на кандидатстването кандидатът (респ. съответните дружества – съдружници/акционери в него, в случай, че изискването ще се доказва чрез позоваване на техния собствен капитал) са приключили счетоводно финансовата 2023 г., допустимо ли | 1.1. Съгласно Условията за кандидатстване, критериите за допустимост се доказват с представяне на годишни финансови отчети или консолидирани годишни финансови отчети от последната приключена финансова година. Финансов отчет за 2023 г. е допустим, в случай че към датата на кандидатстване, Кандидатът е заявил за вписване и представил за обявяване в ТР одобрен от компетентния орган на дружеството ГФО или го представи заверен от регистриран одитор.<br><br>1.2. При увеличение на капитала през 2024 г. съответствието с изискването следва да е безспорно доказано чрез одитиран междинен финансов отчет към датата на подаване на |

| № | Дата на подаване | Въпрос | Разяснение на СНД |
|---|---|---|---|
| | | доказването на съответствието с изискването да стане въз основа на годишните финансови отчети за 2023 г.?<br>1.2. В случай, че капиталът на кандидата (респ. на съответните дружества – съдружници/акционери в него, в случай, че изискването ще се доказва чрез позоваване на техния собствен капитал) е увеличен през настоящата 2024 г. преди кандидатстването, ще бъде ли взет предвид така увеличения размер на капитала с оглед спазване на изискването за минимален собствен капитал? Проектната логика изисква това да е допустимо, тъй като в крайна сметка изискването за минимален собствен капитал е предназначено да обезпечи, че кандидатите ще имат финансовата възможност да финансират изпълнението на проекта си. В тази връзка, наличието на собствен капитал в по-близък до кандидатстването момент (2024 г.) предоставя по-голяма гаранция за наличието на възможност за финансиране на проекта, спрямо наличието на собствен капитал в по-ранен период (към края на 2022 или 2023 г., в зависимост от това коя е последната приключила финансова година), тъй като е напълно възможно благодарение на различни обстоятелства отчетеният през 2022 или 2023 г. собствен капитал междувременно да е намалял, и вече да не покрива изискването. Наличието на собствения капитал в този случай би могъл да се установи чрез финансовите отчети към края на месеца, предхождащ кандидатстването. | предложението за проект и потвърдено на етап сключване на договор за финансиране чрез попълване на приложен към Условията за кандидатства образец на декларация за липса на промяна във вече декларирани обстоятелства и представени документи (образец 17). |

| № | Дата на подаване | Въпрос | Разяснение на СНД |
|---|---|---|---|
| | | 1.3. В случай, че съставът на съдружниците/акционерите на кандидата е претърпял промени през настоящата 2024 г. преди кандидатстването, напр. са приети нови съдружници/акционери, вместо или в допълнение към съществуващите, ще бъде ли взет пред вид собствения капитал на тези нови съдружници/акционери (към 2022 или 2023 г., , в зависимост от това коя е последната приключила финансова година) с оглед спазването на изискването за минимален собствен капитал?<br>2. По отношение на реда за избор на изпълнители на дейностите по проекта в каре ВАЖНО в края на т. 13.1 от Условията за кандидатстване е посочено, че крайните получатели, които не са възложители по смисъла на ЗОП), прилагат ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 80 на МС от 09.05.2022 г. „за инвестиции, за които финансирането от Механизма съставлява сума, по-голяма от 50 на сто от общата сума на одобрената инвестиция (т.е. поискания размер на безвъзмездно финансиране по процедурата (за компонента съхранение) е по-голям от 50% от стойността на комбинирания проект (компонент производство и компонент съхранение).“ Същевременно това условие за приложимост на ПМС № 80/2022 не е възпроизведено в Условията за изпълнение. В тази връзка, с оглед избягване на неяснота, имам следните два уточняващи въпроса:<br>2.1. Следва ли да се прилага реда за избор на изпълнител по ПМС № 80/2022 г. в случай, че поисканият размер на безвъзмездно | 1.3. Отговорът по т. 1.2. по-горе се прилага съответно – съставът на съдружниците/акционерите към момента на подаване на предложението за проект ще бъде отчетен при преценката за спазване на изискванията.<br>2.1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 80 на МС се прилага за инвестиции, за които финансирането от Механизма съставлява сума, по-голяма от 50 на сто от общата сума на одобрената инвестиция (т.е. поискания размер на безвъзмездно финансиране по процедурата (за компонента съхранение) е по-голям от 50% от стойността на комбинирания проект (компонент производство и компонент съхранение). Възложители по смисъла на ЗОП прилагат разпоредбите на ЗОП. |

| № | Дата на подаване | Въпрос | Разяснение на СНД |
|---|---|---|---|
| | | финансиране по процедурата (за компонента съхранение) е по-малък или равен от 50% от стойността на комбинирания проект (компонент производство и компонент съхранение)?<br>2.2. С какъв документ следва да се установи „стойността на комбинирания проект (компонент производство и компонент съхранение)", с цел да се определи приложимостта на ПМС № 80/2022? Ако този документ ще е КСС на комбинирания проект – необходимо ли тази КСС (предвидените в нея стойности) да са потвърдени (заверени) от проектанта като част от съответния идеен/работен проект на инвестицията?<br>3. В първото каре ВАЖНО в т. 14.2 от Условията за кандидатстване е посочено, че „С цел определяне на интензитета на предоставяното безвъзмездно финансиране всеки допустим разход следва да бъде съобразен с определената максимална стойност на безвъзмездно финансиране до 50%." Означава ли това, че за всеки индивидуален разход, включен в бюджета, следва да се предвиди интензитет (процент) на безвъзмездно финансиране от ПВУ не повече от 50% от допустимия разход? | 2.2. Стойността на комбинирания проект ще се доказва чрез представяне на разходооправдателни документи или друг документ с еквивалентна доказателствена стойност.<br>3. Да, разбирането е правилно. |
| 59. | 25.03.2024 г. | 1. Какво значи въведен в експлоатация парк – акт 16?<br>2. Може ли една фирма с няколко парка да кандидатства с всички, въпреки че са на няколко локации в страната. Това един проект ли е или няколко? | 1. В съответствие с чл. 177, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) строежите от първа, втора и трета категория се въвеждат в експлоатация въз основа на разрешение за ползване, издадено от органите на Дирекцията за национален строителен контрол. Строежите от четвърта и пета категория се въвеждат в експлоатация въз основа на удостоверение за въвеждане в |

| № | Дата на подаване | Въпрос | Разяснение на СНД |
|---|---|---|---|
| | | 3. Може ли една фирма да кандидатства с един от всичките си паркове – един обект. Това един проект ли е или няколко?<br>4. Как се избира изпълнител за батериите – при 50% грант по ПМС 80? С три оферти ли? Ако гранта е 49.9 процента това не важи, нали така?<br>5. Има ли ограничение дали парка трябва да е само за продажба, за собствени нужди или и двете?<br>6. Как смятаме батериите като 50% от мощността на парка? Ако например имаме готов парк от 200 киловата и клиента добави нови 50 киловата, батериите 50% на новите 50 киловата ли са или на целия парк от 250 киловата? | експлоатация от органа, издал разрешението за строеж (чл. 177, ал. 3 от ЗУТ).<br>Удостоверението се издава в 7-дневен срок от постъпване на заявлението по ал. 1 след проверка на комплектуваността на документите и регистриране въвеждането на строежа в експлоатация, като по преценка на органа може да се извърши и проверка на място.<br>Посочените документи се издават при условията и по реда на Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.<br><br>2. Един кандидат може да подаде повече от едно проектно предложение за различни енергийни обекти при спазване на ограниченията за максимален размер на финансиране и за не повече от 1/3 от общата квота на мощността за производство на електрическа енергия от ВИ съгласно раздел 7 за едно предприятие за един или няколко проекта.<br><br>3. Възможно е да се кандидатства с едно проектно предложение за един енергиен обект, в случай че дружеството притежава няколко енергийни обекта за производство.<br><br>4. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 80 на МС се прилага за инвестиции, за които финансирането от Механизма съставлява сума, по-голяма от 50 на сто от общата сума на одобрената инвестиция (т.е. поискания размер на безвъзмездно финансиране по процедурата (за компонента съхранение) е по-голям от 50% от стойността на комбинирания проект (компонент производство и компонент съхранение). Възложители по смисъла на ЗОП прилагат разпоредбите на ЗОП. |

| № | Дата на подаване | Въпрос | Разяснение на СНД |
|---|---|---|---|
| | | | 5. Мощностите за производство на електрическа енергия от ВИ (вятърна и/или слънчева енергия), следва да са присъединени към електрическата мрежа. Произведената електрическа енергия може да бъде използвана за собствено потребление или да бъде продадена на организирания борсов пазар.<br><br>6. Настоящата процедура дава възможност по отношение на производствения компонент на комбинирания проект строителството да е започнало след 12 февруари 2021 г., но същият не следва да е въведен в експлоатация преди 1 януари 2023. Батериите се смятат спрямо производствените "нови мощности" съгласно дефиницията в Условията за кандидатсване. Производствен компонент с инсталирана мощност от 250 kW е под минималните прагове за участие в процедурата. За повече информация за минималната и максимална мощност на компонента за производство и на компонента за съхранение на електрическа енергия може да разгледате на следния адрес https://www.me.government.bg/themes/razyasnenie-po-proceduri-za-podkrepa-na-novi-moshtnosti-za-proizvodstvo-na-elektroenergiya-ot-vazobnovyaemi-iztochnici-i-sahranenie-na-elektroenergiya-2523-1643.html |
| 60. | 25.03.2024 г. | 7. Становище за батерии иска ли се или само за парка?<br>8. Проектите могат ли да са в няколко УПИ-та или се водят различни проекти?<br>9. Идейния проект одобрен ли трябва да бъде при подаването? Тук има много голяма разлика, понеже ако искат да е одобрен, трябва да минава през съответното ЕРП и т.н.<br>10. Идейния проект включва само част електрическа, или трябва да има и конструкции, пожарна безопасност и т.н. | 7. За участие в процедурата не се изисква становище за присъединяване на съоръжението за съхранение на електрическа енергия.<br>8. Едно проектно предложение се подава за един енергиен обект, за който е определена инсталирана мощност в една точка за присъединяване от електрическата мрежа съгласно становище за присъединяване / предварителен договор за присъединяване / договор за присъединяване с оглед етапа на развитие на проекта.<br><br>9. Идейният проект следва да е изготвен от лице с проектантска правоспособност, вписано в съответния регистър на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, но не е необходимо |

| № | Дата на подаване | Въпрос | Разяснение на СНД |
|---|---|---|---|
| | | 11. Идейния проект само за батериите ли ни трябва или за целия комбиниран парк с панелите?<br>12. Капитала на дружество може ли да бъде вдигнат сега, за да отговаря на критериите?<br>13. Разходи за услуги от инженерно-технически характер – какво означава това в проекта? | да бъде одобрен от компетентните органи на етап кандидатстване по процедурата.<br>10. Идейният проект следва да е изготвен и включва всички части, изискуеми от приложимото законодателство (ЗУТ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му).<br>11. Съдържанието на идейния проект е посочено в раздел 20, точка 9), б. "в" от Условията за кандидатстване.<br><br>12. При увеличение на капитала през 2024 г. съответствието с изискването следва да е безспорно доказано чрез одитиран междинен финансов отчет към датата на подаване на предложението за проект и потвърдено на етап сключване на договор за финансиране чрез попълване на приложен към Условията за кандидатства образец на декларация за липса на промяна във вече декларирани обстоятелства и представени документи (Приложение 17).<br>13. Например: разходи за инженерни услуги по проектиране на ЛСС и съоръженията по присъединяването му. |
| 61. | 25.03.2024 г. | 1. Допустими ли са за кандидатстване по процедурата фирми с основна дейност с код, съгласно КИД 35.11 "Производство на електрическа енергия"?<br>2. Допустими ли са за кандидатстване по процедурата фирми с допълнителна дейност под код, съгласно КИД 35.11 "Производство на електрическа енергия"? | Моля да се запознаете с разяснението по процедурата:<br><br>https://www.me.government.bg/themes/razyasnenie-po-proceduri-za-podkrepa-na-novi-moshtnosti-za-proizvodstvo-na-elektroenergiya-ot-vazobnovyaemi-iztochnici-i-sahranenie-na-elektroenergiya-vav-vrazka-s-prilojimiya-rejim-na-darjavna-pomosht-2526-1643.html |
| 62. | 26.03.2024 г. | 1. От кой счетоводен документ и ред в него е проверим собственият капитал на кандидатите?<br>2. В случай, че свързани предприятия поотделно не достигат минималния изискуем собствен капитал, но заедно го достигат, то тогава може ли едното от тях да участва по | 1. Съответствие с изискването за собствен капитал се доказва на база счетоводен баланс, при структура по Счетоводен стандарт (СС) 1.<br>2. Изискването за собствен капитал трябва да се покрие самостоятелно от кандидата или чрез негов(ите) акционер(и)/съдружник(ци). В случай на множество акционери или съдружници стойността на капитала ще бъде изчислена на базата на среднопретеглена стойност с позоваване на дяловото |

| № | Дата на подаване | Въпрос | Разяснение на СНД |
|---|---|---|---|
| | | процедурата? Важи ли тази хипотеза и за предприятия-партньори? | участие, притежавано от съответните акционери или съдружници в проектното дружество (напр. сумата от капитала × процент от собствения капитал за всеки акционер или съдружник). |
| 63. | 26.03.2024 г. | В насоките за кандидатстване е записано следното:<br><br>7) Да бъдат за не повече от 1/3 от общата квота на мощността за производство на електрическа енергия от ВИ съгласно раздел 7 по-горе за едно предприятие за един или няколко проекта.<br><br>Моля за разяснения какво се визира под „1/3 от общата квота". Означава ли това, че един проект може да кандидатства за максимум 66 MW ВИ в комбинация с максимум 33 MW батерия („максималният размер на безвъзмездното финансиране по настоящата процедура (Покана 1) за подбор на предложения за изграждането на минимум 200 MW ВИ в комбинация с минимум 100 MW батерии")?<br>Ако това е вярно, то тогава защо това изискване е включено в Покана 1, където се кандидатства за мощности на ВИ до 2 MW (т.е. максималния капацитет на батерията, финансирана от Програмата в този случай ще бъде 1 MW), което е далеч под въпросните мощности? | Един кандидат може да подаде повече от едно проектно предложение за различни енергийни обекти, като предложенията на един кандидат следва да бъдат за не повече от 1/3 от общата квота на мощността за производство на електрическа енергия от ВИ т.е. до 66,67 MW.<br>Разяснение за минималната и максимална мощност на компонента за производство и на компонента за съхранение на електрическа енергия може да разгледате на следния адрес https://www.me.government.bg/themes/razyasnenie-po-proceduri-za-podkrepa-na-novi-moshtnosti-za-proizvodstvo-na-elektroenergiya-ot-vazobnovyaemi-iztochnici-i-sahranenie-na-elektroenergiya-2523-1643.html |

| № | Дата на подаване | Въпрос | Разяснение на СНД |
|---|---|---|---|
| 64. | 26.03.2024 г. | 1. Допустимо ли е използване на произведената енергия от комбинирания проект за собствено потребление и продажба на излишъка? Има ли минимално количество електроенергия от комбинирания проект, която трябва да бъде предоставена от ЛСС в мрежата за продажба?<br><br>2. Допустимо ли е едно предприятие да подаде повече от едно проектно предложение за различни енергийни обекти в рамките на процедура "Подкрепа на нови мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници и съхранение на електроенергия с инсталирана мощност от 200 kW до 2 MW"?<br>В случай че тази хипотеза е допустима:<br>а). следва ли всички проекти на едно предприятие да са за нови мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници и съхранение на електроенергия с инсталирана мощност от 200 kW до 2 MW или всеки един проект по отделно следва да отговаря на посоченото условие?<br>b). Посоченото изискване на собствен капитал за всеки проект до 2 MW отделно ли се прилага или на база на общата мощност на енергийните обекти, включени в проекти, подадени от едно дружество?<br><br>3. Моля за разяснение посоченият праг от 1 075 706 лева (без ДДС) за 1 MW инсталирана мощност на ЛСС, дали представлява допустимото финансиране от 50% или целият | 1. Мощностите за производство на електрическа енергия от ВИ (вятърна и/или слънчева енергия), следва да са присъединени към електрическата мрежа. Произведената електрическа енергия може да бъде използвана за собствено потребление и/или да бъде продавана.<br><br>2. Един кандидат може да подаде повече от едно проектно предложение за различни енергийни обекти при спазване на ограниченията за максимален размер на финансиране и за не повече от 1/3 от общата квота на мощността за производство на електрическа енергия от ВИ съгласно раздел 7 за едно предприятие за един или няколко проекта<br><br>а) Всяко проектно предложение поотделно трябва да отговаря на условията по процедурата.<br><br>б) Изискването за собствен капитал трябва да се покрие самостоятелно от кандидата или чрез негов(ите) акционер(и)/съдружник(ци). В случай на множество акционери или съдружници стойността на капитала ще бъде изчислена на базата на среднопретеглена стойност с позоваване на дяловото участие, притежавано от съответните акционери или съдружници в проектното дружество (напр. сумата от капитала × процент от собствения капитал за всеки акционер или съдружник).<br>3. 1 075 706 лева (без ДДС) за 1 MW инсталирана мощност на ЛСС представлява допустимо финансиране от 50%. |

| № | Дата на подаване | Въпрос | Разяснение на СНД |
|---|---|---|---|
| | | допустим разход по проекта, 50% от който се финансира по програмата?<br><br>4. Моля за разяснение относно конкретния ред от конкретния документ на Годишния финансов отчет на кандидата, който е източник на проверка за необходимия собствен капитал, посочен в т. 4) от т. 11.1 „Критерии за допустимост на кандидатите".<br><br>5. Моля за разяснение на текста, посочен в графа „Важно" в т. 4) от т. 13 „Допустими дейности": „По настоящата процедура са допустими инсталации за производство на електрическа енергия от слънчева и/или вятърна енергия с ЛСС с инсталирана мощност от 200 kW до 2 MW." – посочената инсталирана мощност е на инсталацията за производство на електрическа енергия от слънчева и/или вятърна енергия или на ЛСС?<br><br>6. Моля за разяснение правилно ли е следното разбиране за допустимите капацитети на ЛСС и респективно допустимостта на проектите: производствен компонент от интегриран проект с инсталирана мощност 1 MW с ЛСС с инсталирана мощност от 300 kW до 500 kW и капацитет от мин. 600 kWh до мин. 1000 kWh? Правилно ли е разбирането, че в посочения пример максималната цена за 1 MW инсталирана мощност на компонент за производство с ЛСС с инсталирана мощност от 300 kW е 645 423,60 лв.? | 4. Съответствие с изискването за собствен капитал се доказва на база счетоводен баланс, при структура по Счетоводен стандарт (СС) 1.<br><br>5. Разяснение за минималната и максимална мощност на компонента за производство и на компонента за съхранение на електрическа енергия може да разгледате на следния адрес https://www.me.government.bg/themes/razyasnenie-po-proceduri-za-podkrepa-na-novi-moshtnosti-za-proizvodstvo-na-elektroenergiya-ot-vazobnovyaemi-iztochnici-i-sahranenie-na-elektroenergiya-2523-1643.html<br><br>6. Разбирането за допустимите параметри на примерните проекти е правилно. ЛСС трябва да има минимална мощност от 30% от инсталираната мощност (MW) на производствения компонент на комбинирания проект и не повече от 50% от инсталираната мощност на производствения компонент на комбинирания проект (MW). ЛСС трябва да има гарантиран (полезен) капацитет за продължителност от най-малко 2 часа (дефиниран като отношението на гарантирания капацитет на ЛСС, в MWh, към неговата максимална мощност на зареждане/разреждане в MW, C-Rate да е максимум C/2). |

| № | Дата на подаване | Въпрос | Разяснение на СНД |
|---|---|---|---|
| | | 7. Моля за допълнително разяснение на посочената методика за оценка на проектните предложения: „Класирането на предложенията ще се извършва въз основа на поисканата безвъзмездна помощ за 1 MW мощност за производство на електрическа енергия от ВИ". Вярно ли е разбирането, че проект с производствен компонент от интегриран проект с инсталирана мощност 1 MW с ЛСС с инсталирана мощност от 300 kW и капацитет 600 kWh на цена 400 хил. лева ще бъде класиран преди проект с производствен компонент от интегриран проект с инсталирана мощност 1 MW с ЛСС с инсталирана мощност от 500 kW и капацитет 1000 kWh на цена 500 хил. лева?<br><br>8. Относно документите за подаване към проектното предложение:<br>а). Допустимо ли е подписване на пълномощно за подаване на проекта саморъчно или единствено с КЕП?<br>b). Как следва да се подпишат декларациите от т. 3) до т.8)? | Максималната безвъзмездна финансова помощ за 1 MW компонент за производство с ЛСС с мощност 300kW е 322 713 лева.<br>В примера с ЛСС 300 kW горната сума се получава като максималната сума за 1 MW мощност за съхранение (1 075 706 лева) се умножи по 0,3.<br><br>7. Потвърждаваме, че Вашето разбиране за методологията за оценка е правилно. Допустимите предложения ще бъдат класирани въз основа на размера на поисканата безвъзмездна финансова помощ отнесена към MW инсталирана мощност за производство. В посочения от Вас пример първото предложение ще бъде класирано преди второто предложение.<br><br>8.а) Изричното пълномощно се попълва по образец (Приложение 1) и се подписва с валиден КЕП от лице, което е официален представляващ на кандидата и е вписан като такъв в ТР и регистър на ЮЛНЦ, и се прикачва в ИСМ-ИСУН 2020, раздел НПВУ. В случаите, когато кандидатът се представлява САМО ЗАЕДНО от няколко физически лица, се попълват данните и пълномощното се подписва с валиден КЕП от всяко от тях. В случай че е възприет подход на подписване с валиден КЕП, препоръчително е изричното пълномощно да бъде подписано с електронния подпис на локалния компютър чрез attached signature – файл и подпис в един документ (подписът да се съдържа в документа).<br>b) Декларациите по т. 3) до т. 8) включително се попълват по образец, датират и подписват с КЕП от лице, което е официален представляващ на кандидата и е вписано като такъв в ТР и регистъра на ЮЛНЦ. В случаите, когато кандидатът се представлява САМО ЗАЕДНО от няколко физически лица, се подписват от всяко от тях. След попълване, датиране и подписване на декларациите по т. 3) до т. 8) включително, същите се прикачат в раздел „Прикачени електронно подписани документи" от Формуляра за кандидатстване. |

| № | Дата на подаване | Въпрос | Разяснение на СНД |
|---|---|---|---|
| 65. | 26.03.2024 г. | Допустим кандидат ли е по процедурата новосъздадено дружество, което няма приключила финансова година? | При липса на приключена финансова година (ново регистрирано дружество), съответствието с изискванията следва да е безспорно доказано (одитиран междинен финансов отчет) към датата на подаване на предложението за проект и потвърдено на етап сключване на договор за финансиране чрез попълване на приложен към Условията за кандидатства образец на декларация за липса на промяна във вече декларирани обстоятелства и представени документи (образец 17). |
| 66. | 26.03.2024 г. | Моля за разяснения по следните въпроси:<br>1. В Условия за изпълнение на проекти в т. 1.4. Специфични правила и изисквания крайните получатели са задължени да представят доказателства за изпълнение на определени етапи в точно определени срокове като изтичането на отделните срокове е заложено в определени месеци на 2024. В същото време в Критерии и методология за оценка на предложенията, в т. 32 се изисква кандидатите да представят декларация за потвърждаване, че същите основни етапи ще бъдат изпълнени до отново дати, които обаче са заложени като определени месеци вече в 2025 г.<br>Кои от сроковете са верни и кога точно изтичат те?<br><br>2. В Условията за кандидатстване, в раздел Допустими кандидати, т. 11.1 – Критерии за допустимост на кандидатите, в подточка 4 е заложено изискване кандидатът да имат самостоятелно или чрез своя(ите) акционер(и)/съдружник(ци) собствен капитал в определен размер в зависимост от планираната мощност на производствения | 1. Сроковете, посочени в Критериите за методология и оценка, през 2025 г. са водещи. В Условията за изпълнение е допусната техническа грешка.<br>Доказателства за изпълнение на следните етапи в предвидените срокове:<br>- поръчан е подходящият(ите) трансформатор(и) за високо/средно напрежение: не по-късно от 28 февруари 2025 г.<br>- всички разрешителни за строеж както за ВИ, така и за ЛСС, както са посочени в предложението, са получени: не по-късно от 31 март 2025 г.<br>- подписан е договор за строителство и строителството на ВИ и ЛСС е започнало: не по-късно от 30 април 2025 г.;<br>- осигурено е финансиране за реализиране на проектното предложение не по-късно от 30 април 2025 г.<br><br>2. Съгласно Условията за кандидатстване изискването за собствен капитал се доказва с годишни финансови отчети или консолидирани годишни финансови отчети от последната приключена финансова година. Предвид това, физическо лице, което не изготвя финансови отчети в съответствие със Закона за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти, не може да отговори на условието за доказване на собствен капитал чрез акционер. |

| № | Дата на подаване | Въпрос | Разяснение на СНД |
|---|---|---|---|
| | | компонент съответно 1 млн. лв. при планирана мощност <= 5 MW, 4 млн. лв. при планирана мощност <= 20 MW и 6 млн. лв. при планирана мощност над 20 MW. Като в случай на множество акционери или съдружници стойността на капитала ще бъде изчислена на базата на среднопретеглена стойност с позоваване на дяловото участие, притежавано от съответните акционери или съдружници в проектното дружество (напр. сумата от капитала × процент от собствения капитал за всеки акционер или съдружник).<br><br>Възможно ли е стойността на капитала по отношение на акционери или съдружници физическо лице да бъде изчислявана при отчитане и на база неговото лично имущество и по-конкретно собственост или вещни права върху недвижими имоти, включително част от СИО, или средства в банки и други финансови институции и други подобни и как и с какви документи тези факти и конкретните стойности да бъдат доказвани? | |
| | | 3. В Условията за кандидатстване, в раздел 13 Дейности, допустими за финансиране, т. 13.1. Допустими дейности, подточка I – 6 е предвидено предложението за изпълнение на проекта да предвижда инсталиране на ЛСС на комбинирания проект със следните характеристики (1) „минимална мощност от 30% от инсталираната мощност (MW) на производствения компонент на комбинирания проект и не повече от 50% от инсталираната | 3. Документите, които удостоверяват заявените параметри на проектното предложение са разрешение за ползване или удостоверение за въвеждане в експлоатация по ЗУТ. В случай че обектът за производство на електрическата енергия не се въвежда в експлоатация съгласно изискванията на Закона за устройство на територията е необходимо да бъде представен в съответствие с чл. 65, ал. 2, т. 3 от НАРЕДБА № 6 от 28.03.2024 г. за присъединяване на обекти към електрическите мрежи, констативен протокол между оператора на електрическата мрежа и лицето, сключило договор за присъединяване на обекта, както |

| № | Дата на подаване | Въпрос | Разяснение на СНД |
|---|---|---|---|
| | | мощност на производствения компонент на комбинирания проект (MW), като под чета е пояснено, че „по този начин се гарантира, че ЛСС е подходящо оразмерена и пропорционална на инсталираната мощност на производствения компонент на комбинирания проект, за да отговаря на изискванията на Регламент (ЕС) 651/2014 да абсорбира 75% от енергията, която съхранява, от електрическата енергия от пряко свързания енергиен обект за производство на електрическа енергия от ВИ на годишна база."<br><br>По какъв начин и с какви документи бенефициентите ще трябва да доказват изпълнение на това условие?<br><br>Като втора характеристика на ЛСС на комбинирания проект се изисква същото (2) „да зарежда най-малко 75% от капацитета за съхранение на ЛСС с електрическата енергия от пряко свързания енергиен обект за производство на електрическа енергия от ВИ на годишна база;"<br><br>По какъв начин и с какви документи бенефициентите ще трябва да доказват изпълнение на това условие? | и договор за достъп и пренос с оператора на електрическата мрежа.<br>Съгласно член 14.8. от Общите условия крайният получател изготвя доклад, в който представя информация и доказателства от измерване за изпълнението на изискването компонентът за съхранение да зарежда най-малко 75% от капацитета за съхранение на ЛСС с електрическата енергия от пряко свързания енергиен обект за производство на електрическа енергия от ВИ на годишна база. Докладът се представя всяка година, за период от пет години, като за начало на периода се счита датата на извършване на окончателното плащане по настоящия договор. |
| | | 4. В Раздел 14 „Категории разходи, допустими за финансиране", т. 14.2 – Допустими разходи, подточка 5 от Условията за кандидатстване е предвидено, че допустими разходи са разходите за съоръженията за | 4. Допустимите дейности и свързаните с тях разходи са посочени в т. 13.1, 14.1 и 14.2. от Условията за кандидатстване. |

| № | Дата на подаване | Въпрос | Разяснение на СНД |
|---|---|---|---|
| | | свързване на ЛСС към съоръженията на обекта, който се изгражда по комбинирания проект.<br><br>В случай, че ЛСС бъде свързано със съоръженията на обекта чрез едно съоръжение, което едновременно с това свързва комбинирания проект с мрежата на съответния енергиен оператор разходи за това „общо" свързване ще бъдат ли признати като допустими и ако отговорът е „да" – изцяло ли ще бъдат признати или частично? Как ще се определи съответната част ако въпросните разходи бъдат признати за допустими? | |
| 67. | 26.03.2024 г. | Бихте ли посочили конкретните бенефициери, за които сте подготвили процедура BG-RRP-4.032 - "Подкрепа на нови мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници и съхранение на електроенергия с инсталирана мощност от 200 kW до 2 MW" (Покана 1) или да зададем въпроса към ЕК - DG Energy (ENER) и DG Competition (COMP), както и към български и чуждестранни медии? | Процедурата е отворена за участие за всички кандидати, които отговарят на Условията за кандидатстване. |
| 68. | 26.03.2024 г. | Във връзка с процедура BG-RRP-4.032 - "Подкрепа на нови мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници и съхранение на електроенергия с инсталирана мощност от 200 kW до 2 MW" (Покана 1) имам два въпроса по отношение на проект за изграждане на фотоволтаична електроцентрала, която включва две основни дейности: | По процедурата се предоставя безвъзмездна финансова помощ до 50% от разходите за ЛСС. Компонента за производство на електрическа енергия от ВИ от комбинирания проект се финансира изцяло от кандидата. |

| № | Дата на подаване | Въпрос | Разяснение на СНД |
|---|---|---|---|
| | | Дейност 1 - изграждане на съоръжения и монтаж на фотоволтаични панели за производство на енергия<br>и<br>Дейност 2 - изграждане на локални средсва за съхранение на енергия.<br><br>Предвид това, разходите за кои от тези две дейности ще бъда финансирани от НПВУ?<br><br>НПВУ ще финансира ли закупуването на фотоволтаични панели и инвертори за изграждането на ФЕЦ по горепосочената процедура? | |
| 69. | 26.03.2024 г. | Моля за разяснение по следните въпроси, относно настоящата процедура:<br>1. За доказване на собствен капитал, възможно ли е да вземете предвид капитала на собственика в банкови сметки и/или имущество?<br>2. Предприятието кандидат е регистрирано през 2023 година, правната норма е ЕООД. Във връзка с доказване на собствен капитал, който към момента дружеството няма, допустимо ли е преди кандидатстването да влезе нов съдружник в дружеството и необходимо ли е да влезе с капитала, който се изисква за изграждането на <=5 MW - 1 млн. лв. или може да се докаже, че съдружника разполага с него по друг начин (имоти и /или наличност в лични банкови сметки или свързани предприятия)?<br>3. По процедурата "Подкрепа за нови мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници и съхранение на | 1. Съгласно Условията за кандидатстване изискването за собствен капитал се доказва с годишни финансови отчети или консолидирани годишни финансови отчети от последната приключена финансова година. Предвид това, физическо лице, което не изготвя финансови отчети в съответствие със Закона за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти, не може да отговори на условието за доказване на собствен капитал чрез акционер.<br><br>2. При увеличение на капитала през 2024 г. съответствието с изискването следва да е безспорно доказано чрез одитиран междинен финансов отчет към датата на подаване на предложението за проект и потвърдено на етап сключване на договор за финансиране чрез попълване на приложен към Условията за кандидатства образец на декларация за липса на промяна във вече декларирани обстоятелства и представени документи (образец 17).<br>В случай на множество акционери или съдружници стойността на капитала ще бъде изчислена на базата на среднопретеглена стойност с позоваване на дяловото участие, притежавано от |

| № | Дата на подаване | Въпрос | Разяснение на СНД |
|---|---|---|---|
| | | електроенергия с инсталирана мощност от 200 kW до 2 MW", допустимата инсталирана мощност от 200 kW до 2 MW само за ЛСС ли се отнася или за производствената мощност? Благодаря! | съответните акционери или съдружници в проектното дружество (напр. сумата от капитала × процент от собствения капитал за всеки акционер или съдружник).<br><br>3. Разяснение за минимална и максимална мощност на компонента за производство и на компонента за съхранение на електрическа енергия може да разгледате на следния адрес https://www.me.government.bg/themes/razyasnenie-po-proceduri-za-podkrepa-na-novi-moshtnosti-za-proizvodstvo-na-elektroenergiya-ot-vazobnovyaemi-iztochnici-i-sahranenie-na-elektroenergiya-2523-1643.html |
| 70. | 26.03.2024 г. | Във връзка с описаното в т. 10 Процент на финансиране моля да разясните правилно ли го тълкуваме: Ако кандидат ще кандидатства за централа с мощност 2 MW можем да кандидатстваме за ЛСС с инсталирана мощност за 1 MW? Разходите на проекта могат да възлизат на 2 151 412.00 лв., а финансирането, което ще получим, е 50 % от общата сума т.е. 1 075 706 лева? | Разяснение за минимална и максимална мощност на компонента за производство и на компонента за съхранение на електрическа енергия може да разгледате на следния адрес https://www.me.government.bg/themes/razyasnenie-po-proceduri-za-podkrepa-na-novi-moshtnosti-za-proizvodstvo-na-elektroenergiya-ot-vazobnovyaemi-iztochnici-i-sahranenie-na-elektroenergiya-2523-1643.html<br>Максималният интензитет на безвъзмездното финансиране за кандидата е определен в съответствие с чл. 41, параграф 10 от Регламент (ЕС) № 651/2014 до 50% от допустимите разходи, но не повече от 1 075 706 лева (без ДДС) за 1 MW инсталирана мощност на ЛСС. |
| 71. | 26.03.2024 г. | По настоящата инвестиция не се предоставя финансова подкрепа за:<br>а) сектора на рибарството и аквакултурите;<br>б) сектора на първичното производство на селскостопански продукти;<br>в) преработка и продажба на селскостопански продукти;<br>г) улесняване на закриването на неконкурентоспособни въглищни мини в | 1. Моля вижте разяснение по процедурата за приложим режим на държавни помощи: https://www.me.government.bg/themes/vaprosi-i-otgovori-po-proceduri-za-podkrepa-na-novi-moshtnosti-za-proizvodstvo-na-elektroenergiya-ot-vazobnovyaemi-iztochnici-i-sahranenie-na-elektroenergiya-vav-vrazka-s-prilojimiya-rejim-na-darjavna-pomosht-2527-1643.html. |

| № | Дата на подаване | Въпрос | Разяснение на СНД |
|---|---|---|---|
| | | съответствие с Решение 2010/787/ЕС на Съвета;<br>д) сектори, изключени в член 13 на Регламент (ЕС) № 651/2014.<br>1. Има ли други ограничения по отношение на основната икономическа дейност, освен горепосочените?<br><br>2. Необходимо ли е основния КИД на кандидатите да попада в сектор D Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива?<br><br>Едно от условията е кандидатите да имат самостоятелно или чрез своя(ите) акционер(и)/съдружник(ци) собствен капитал от:<br>(а) 1 млн. лева за предложения за изграждане на комбинирани проекти, където производствения компонент от ВИ е с планирана мощност <=5 MW.<br>(б) 4 млн. лева за предложения за изграждане на комбинирани проекти, където производствения компонент от ВИ е с планирана мощност <= 20 MW.<br>(в) 6 млн. лева за предложения за изграждане на комбинирани проекти, където производствения компонент от ВИ е с планирана мощност над 20 MW.<br>3. Под собствен капитал се има предвид капитала, който е записан и внесен от основателите и съдружниците при създаването | 2. Не, няма такова изискване.<br><br>3. Съответствие с изискването за собствен капитал се доказва на база счетоводен баланс, при структура по Счетоводен стандарт (СС) 1. |

| № | Дата на подаване | Въпрос | Разяснение на СНД |
|---|---|---|---|
| | | на бизнес организацията или записан, но невнесен такъв?<br>4. Към коя дата ще се разглежда наличието на капитала (записан и внесен и/или или записан, но невнесен )? | 4. Съгласно Условията за кандидатстване, критериите за допустимост се доказват с представяне на годишни финансови отчети или консолидирани годишни финансови отчети от последната приключена финансова година. При увеличение на капитала през 2024 г. съответствието с изискването следва да е безспорно доказано чрез одитиран междинен финансов отчет към датата на подаване на предложението за проект и потвърдено на етап сключване на договор за финансиране чрез попълване на приложен към Условията за кандидатства образец на декларация за липса на промяна във вече декларирани обстоятелства и представени документи (образец 17). |
| | | 5. При съществуваща централа с мощност 450 kW, без локални съоръжения за съхранение на енергия, допустимо ли е изграждане на ЛСС без увеличаване, разширяване и/или реконструкция на съществуващата инсталирана мощност? | 5. Принципно е възможно, доколкото Съществуващата централа попада в дефиницията за "нова мощност" - строителството на производствения компонент е започнало след 12 февруари 2021 г. и същият не следва да е въведен в експлоатация преди 1 януари 2023. |
| | | 6. Необходима ли е нотариална заверка на изискваните заверени документи или са достатъчни подпис, печат и саморъчно изписано „Вярно с оригинала“? | 6. Не е необходима нотариална заверка на изискваните заверени документи.<br>Приложените документи трябва да са копия на оригиналите, като те трябва да са подписани с валиден КЕП от упълномощеното лице или лицето, представляващо кандидата, вписано като такова в ТР и Регистъра на ЮЛНЦ или заверени с изписване „Вярно с оригинала”, подпис и имена на заверяващия (Крайния получател или негов пълномощник). |
| | | 7. Ще бъдат ли признати за част от ЛСС системите за управление на батерията (BMS)? | 7. Да, системите за управление на батерията (BMS) ще бъдат признати за част от ЛСС. |

| № | Дата на подаване | Въпрос | Разяснение на СНД |
|---|---|---|---|
| | | 8. Допустимо ли е изграждането на трафопост със съответната автоматика, който ще бъде свързан с ЛСС?<br><br>9. Към момента на обявяване на процедурата, дружество Х се притежава от физическо лице и има внесен капитал от 5 000,00 лв. Допустимо ли е дружество Х да увеличи стойността на внесения капитал до изискуемия размер от 1 000 000,00 лв. преди подаване на проектно предложение и изтичане на крайния срок за кандидатстване?<br><br>10. Допустимо ли е след обявяване на процедурата дружество Х, което е 100% собственост на физическо лице и уставен капитал от 5 000,00 лв. да включи, като съдружник с поне 10% юридическо лице с уставен капитал надвишаващ 1 000 000,00 лв., и ако да, то допустим кандидат ли ще бъде дружеството Х?<br><br>11. Част от административната оценка ли са финансовите отчети и/или консолидираните финансови отчети за последната приключена финансова година, както и годишен отчет за дейността за последните четири приключени | 8. Допустимите дейности и свързаните с тях разходи са посочени в т. 13.1, 14.1 и 14.2. от Условията за кандидатстване. Доколкото трафопостът е необходим за функционирането на ЛСС и ще го обслужва, той е допустим разход<br><br>9. Дружеството може да извърши необходимите действия за спазване на изискването за собствен капитал и след обявяване на процедурата.<br>При увеличение на капитала през 2024 г. съответствието с изискването следва да е безспорно доказано чрез одитиран междинен финансов отчет към датата на подаване на предложението за проект и потвърдено на етап сключване на договор за финансиране чрез попълване на приложен към Условията за кандидатства образец на декларация за липса на промяна във вече декларирани обстоятелства и представени документи (образец 17).<br><br>10. Дружеството може да извърши необходимите действия за спазване на изискването за собствен капитал и след обявяване на процедурата. В случай на промени през 2024 г., съответните промени следва да бъдат надлежно доказани с официални документи и да бъдат налице и на етап сключване на договор за финансиране чрез попълване на приложен към Условията за кандидатства образец на декларация за липса на промяна във вече декларирани обстоятелства и представени документи (образец 17).<br><br>11. Съгласно Условията за кандидатстване, критериите за допустимост се доказват с представяне на годишни финансови отчети или консолидирани годишни финансови отчети от последната приключена финансова година.<br>Годишен отчет за дейността за последните четири приключени финансови години (2019, 2020, 2021 и 2022 г.), се прилага за доказване на липса на обстоятелства във връзка с приложимия |

| № | Дата на подаване | Въпрос | Разяснение на СНД |
|---|---|---|---|
| | | финансови години (2019, 2020, 2021 и 2022 г.)?<br>Това означава ли, че за да бъдат допустими кандидати по процедурата е необходимо дружествата да имат приключени поне 4 (четири) финансови години?<br><br>13. В Условията за кандидатстване, точка 11.2. Критерии за недопустимост на кандидатите, като Важно е посочено: За удостоверяване на изискването по настоящата точка, Оценителната комисия ще извършва служебна проверка относно кода на основна икономическа дейност на кандидатите въз основа на данни, предоставени от НСИ, за 2022 г. като ще сравнява тези данни с информацията, посочена от кандидатите в т. 2 „Данни на кандидата", поле „Код на организацията по КИД-2008" от Формуляра за кандидатстване.<br>В случай че след проверката се установи, че съгласно данните от НСИ кодът на основна икономическа дейност на кандидата за 2022 г. е недопустим, предложението за изпълнение на инвестиция се отхвърля (освен ако кандидатът попада в посочените по-горе в тази подточка изключение и отговаря на условията за прилагането му).<br>Същевременно в Критерии и методология за оценка на предложенията за осъществяване на инвестиции, точка 7, колона Източник на проверка е описано следното: Служебна проверка от НСИ, Мониторстат: код на основната икономическа дейност на кандидата | режим на държавни помощи. Годишен отчет за дейността се прилага за всички приключени финансови години, но не повече от последните четири.<br>Новоучредени търговци също са допустими кандидати и не е задължително да имат поне 4 приключени финансови години.<br><br>13. Ще се извършва служебна проверка относно кода на основна икономическа дейност на кандидатите въз основа на данни, предоставени от НСИ, за 2022 г. |

| № | Дата на подаване | Въпрос | Разяснение на СНД |
|---|---|---|---|
| | | съгласно КИД - 2008 въз основа на данни за 2021 г.<br>Кодът на основна икономическа дейност на кандидата за 2021 г. или 2022 г. ще бъде определящ при оценката?<br><br>14. Допустим кандидат ли е дружество с основен КИД 35.11 – Производство на електрическа енергия, регистрирано януари 2022 г.?<br><br>15. 1 075 706 лева без ДДС за всеки 1 MW от инсталираната мощност на ЛСС е размера на безвъзмездната финансова помощ или размера на общо допустимите разходи? | 14. По настоящата процедура няма ограничение за допустимост по отношение на посочения код на икономическа дейност. Моля вижте разяснение по процедурата за приложим режим на държавни помощи: https://www.me.government.bg/themes/vaprosi-i-otgovori-po-proceduri-za-podkrepa-na-novi-moshtnosti-za-proizvodstvo-na-elektroenergiya-ot-vazobnovyaemi-iztochnici-i-sahranenie-na-elektroenergiya-vav-vrazka-s-prilojimiya-rejim-na-darjavna-pomosht-2527-1643.html<br><br>15. 1 075 706 лева без ДДС за всеки 1 MW от инсталираната мощност на ЛСС е размера на максималната безвъзмездната финансова помощ. |
| 72. | 26.03.2024 г. | Моля за разяснение по следните въпроси:<br>1. Кога е необходимо да е регистрирана фирмата, за да може да участва в процедурата? В условията за допустимост на кандидатите няма записана изрична дата, преди която да е регистрирана фирмата. В същото време, кодът на икономическа дейност се разглежда спрямо 2022г. В документите, подавани при кандидатстване пък, е записано, че се изискват финансови документи за 2019, 2020, 2021 и 2022г. Това означава ли, че фирмата-кандидат трябва да е регистрирана най-късно през 2019г, за да бъде допусната до участие? | 1. Няма изискване дружеството кандидат да е регистрирано през 2019 г. За новоучредени дружества, за които не съществува код по КИД за 2022 г., кандидатът може да декларира кода по КИД за основната икономическа дейност във формуляра за кандидатстване, който код в последствие ще бъде проверен с данни от НСИ.<br>Съгласно Условията за кандидатстване, критериите за допустимост се доказват с представяне на годишни финансови отчети или консолидирани годишни финансови отчети от последната приключена финансова година или, ако няма такава, чрез одитиран междинен финансов отчет.<br><br>2. Моля вижте отговора на въпрос 1. |

| № | Дата на подаване | Въпрос | Разяснение на СНД |
|---|---|---|---|
| | | 2. Ако фирма е регистрирана през 2022 с деклариран КИД 3511, но започва дейност през 2023, ще бъде ли допустим кандидат?<br>3. Диапазонът 200кв и 2 мв се отнася за капацитета за съхранение на батериите или за инсталираната мощност на ВИ централата?<br>4. Инсталираната мощност на централата ще бъде разглеждана на база мощността на инверторите или на база инсталирана мощност на фотоволтаичните модули (панели)? Въпросът е провокиран от факта, че повечето инвертори позволяват инсталиране на модули с по-голяма мощност от тази на инверторите. | 3. Параметрите от 200 kW до 2 MW се отнасят за инсталираната мощност на ЛСС.<br>Моля вижте разяснение по процедурата за минималната и максимална мощност на компонента за производство и на компонента за съхранение на електрическа енергия: https://www.me.government.bg/themes/razyasnenie-po-proceduri-za-podkrepa-na-novi-moshtnosti-za-proizvodstvo-na-elektroenergiya-ot-vazobnovyaemi-iztochnici-i-sahranenie-na-elektroenergiya-2523-1643.html<br>4. Инсталирана мощност е номиналната променливотокова мощност (АС мощност) на електрическа централа или на съоръжението за съхранение на електрическа енергия, която се измерва в MW или kW. |
| 73. | 26.03.2024 г. | Моля за разяснение по следните въпроси:<br>1. Кога е необходимо да е регистрирана фирмата, за да може да участва в процедурата? В условията за допустимост на кандидатите няма записана изрична дата, преди която да е регистрирана фирмата. В същото време, кодът на икономическа дейност се разглежда спрямо 2022г. В документите, подавани при кандидатстване пък, е записано, че се изискват финансови документи за 2019, 2020, 2021 и 2022г. Това означава ли, че фирмата-кандидат трябва да е регистрирана най-късно през 2019г, за да бъде допусната до участие?<br>2. Ако фирма е регистрирана през 2022 с деклариран КИД 3511, но започва дейност през 2023, ще бъде ли допустим кандидат?<br>3. Диапазонът 200кв и 2 мв се отнася за капацитета за съхранение на батериите или за инсталираната мощност на ВИ централата? | Моля вижте отговора на въпрос 72. |

| № | Дата на подаване | Въпрос | Разяснение на СНД |
|---|---|---|---|
| | | 4. Инсталираната мощност на централата ще бъде разглеждана на база мощността на инверторите или на база инсталирана мощност на фотоволтаичните модули (панели)? Въпросът е провокиран от факта, че повечето инвертори позволяват инсталиране на модули с по-голяма мощност от тази на инверторите. | |
| 74. | 26.03.2024 г. | 1. В Условията за кандидатстване по процедурата, раздел 11.1 „Критерии за допустимост на кандидатите", т. 4 е посочено, че по отношение на съответствието с посочените в точката обстоятелства, при кандидатстване се представят годишни финансови отчети или консолидирани отчети от „последната приключена финансова година". При така направената формулировка възникват следните въпроси:<br><br>1.1. За целите на процедурата, коя година е „последната приключена" 2022 или 2023?<br><br>1.2. В случай, че за целите на процедурата, „последната приключена финансова година" е 2022, това означава ли, че кандидати, които са регистрирани след 01.01.2023 (т.е. такива, които нямат приключена 2022), са недопустими кандидати по процедурата?<br><br>2022 година е посочена като година, спрямо която ще се преценява допустимостта на кандидатите и по отношение на кодът им на основна икономическа дейност, съгласно КИД - 2008. | 1.1. Кандидатът може да представи ГФО за 2023 г., ако към датата на кандидатстване, Кандидатът е заявил за вписване и представил за обявяване в ТР одобрен от компетентния орган на дружеството ГФО за 2023 г. или може да го представи заверен от регистриран одитор. към момента на подаване на проектното предложение.<br>1.2. Не, кандидати, които са регистрирани след 01.01.2023 г. могат да участват в процедурата. |

| № | Дата на подаване | Въпрос | Разяснение на СНД |
|---|---|---|---|
| | | 1.3. Означава ли това, че ако кандидатът е създаден през 2023 и съответно не може да представи данни за код по КИД - 2008 за 2022, то той би бил недопустим кандидат по процедурата?<br><br>2. По отношение на постигането и доказването на съответствие с изискването по т. 4 от раздел 11.1 „Критерии за допустимост на кандидатите", допустимо ли е кандидат, който не покрива изискването за минимален собствен капитал към последната приключена финансова година (2022), да предприеме действия и да постигне съответствие с изискването към момента на кандидатстване и в случай, че е допустимо - какви доказателствени документи може да приложи?<br><br>3. Комплектен трансформаторен пост (КТП) влиза ли в обхвата на допустимите разходи по т. 5 „разходи за съоръженията за свързване на ЛСС към съоръженията на обекта, който се изгражда като комбиниран проект" от раздел 14 „Категории разходи, допустими за финансиране"? | 1.3. За новоучредени дружества, за които не съществува код по КИД за 2022 г., кандидатът може да декларира кода по КИД за основната икономическа дейност във формуляра за кандидатстване, който код в последствие ще бъде проверен с данни от НСИ.<br><br>2. Допустимо е кандидатът да предприеме действия, чрез които да покрие изискванията за собствен капитал към момента на подаване на проектното предложение. Съответствието с изискването следва да е безспорно доказано чрез одитиран междинен финансов отчет към датата на подаване на предложението за проект и потвърдено на етап сключване на договор за финансиране чрез попълване на приложен към Условията за кандидатства образец на декларация за липса на промяна във вече декларирани обстоятелства и представени документи (образец 17).<br><br>3. Допустимите дейности и свързаните с тях разходи са посочени в т. 13.1, 14.1 и 14.2. от Условията за кандидатстване. Доколкото Комплектен трансформаторен пост е необходим за функционирането на ЛСС и ще го обслужва, той е допустим разход |
| 75. | 26.03.2024 г. | 1. Какъв документ е необходим за доказване на собствен капитал, а именно:<br>"Да имат самостоятелно или чрез своя(ите) акционер(и)/съдружник(ци) собствен капитал от:<br>(а) 1 млн. лева за предложения за изграждане на комбинирани проекти, където производствения компонент от ВИ е с планирана мощност <=5 MW. | 1. Съгласно Условията за кандидатстване, критериите за допустимост се доказват с представяне на годишни финансови отчети или консолидирани годишни финансови отчети от последната приключена финансова година. |

| № | Дата на подаване | Въпрос | Разяснение на СНД |
|---|---|---|---|
| | | (б) 4 млн. лева за предложения за изграждане на комбинирани проекти, където производствения компонент от ВИ е с планирана мощност <= 20 MW.<br>(в) 6 млн. лева за предложения за изграждане на комбинирани проекти, където производствения компонент от ВИ е с планирана мощност над 20 MW."<br>Написано е в методиката за оценка, че показателя за допустимост се проверява "Годишни финансови отчети и консолидирани годишни финансови отчети от предходната финансова година."<br>1.1. Моля да ни кажете какви стойности от годишните финансови отчети се гледат - записан капитал, стойност на активите или комбинация от двете?<br>Ако има формула за оценка на този показател, моля да се поясни.<br>1.2. Това отчетите за 2022 или може да се гледат стойностите от 2023 година ако към момента на кандидатстване е подаден отчета?<br><br>2. Моля да дадете точно определение за нова допълнителна мощност. | 1.1. Съответствие с изискването за собствен капитал се доказва на база счетоводен баланс, при структура по Счетоводен стандарт (СС) 1.<br><br>1.2. Съгласно Условията за кандидатстване, критериите за допустимост се доказват с представяне на годишни финансови отчети или консолидирани годишни финансови отчети от последната приключена финансова година. Финансов отчет за 2023 г. е допустим, в случай че към датата на кандидатстване, Кандидатът е заявил за вписване и представил за обявяване в ТР одобрен от компетентния орган на дружеството ГФО или го представи заверен от регистриран одитор.<br><br>2. Понятието за нова мощност е описано в раздел 13 т. I 4) от Условията за кандидатстване. Нова допълнителна мощност е нова мощност към вече съществуващ обект, който съществуващ обект не отговаря на определението за нова мощност. |

| № | Дата на подаване | Въпрос | Разяснение на СНД |
|---|---|---|---|
| | | 3. Допустими ли са кандидати, които имат ФЕЦ само за собствени нужди? | 3. Мощностите за производство на електрическа енергия от ВИ (вятърна и/или слънчева енергия), следва да са присъединени към електрическата мрежа. Произведената електрическа енергия може да бъде използвана за собствено потребление и/или да бъде продавана. |
| | | 4. Допустими ли са кандидати, които имат ФЕЦ за собствени нужди и за продажба на остатъчната електроенергия? | 4. Моля вижте отговора на точка 3 по-горе. |
| | | 5. Може ли документа от т. 26 "Влязло в сила решение или становище на компетентния орган по околна среда: i) че не се изисква стратегическа екологична оценка по ЗООС, оценка на въздействието върху околната среда по ЗООС или оценка на съответствието по ЗБР за компонента от интегрирания проект, свързан с производството на енергия от ВЕИ; или ii) за вида на оценката по ЗООС и ЗБР, която трябва да бъде извършена, и до-говор за назначаване на сертифициран експерт в тази връзка за компонента от интегрирания проект, свързан с производството на енергия от ВЕИ " да бъде представен с входящ номер? Има огромно забавяне в различни РИОСВ-та и това би довело до отпадане на кандидатите. | 5. В Условията за кандидатстване е посочено, че кандидатът е длъжен да представи съответния документ, издаден на основание Закона за опазване на околната среда. |
| | | 6. Допустимо ли е да кандидатстваме с изграден, влязъл в експлоатация ФЕЦ след 1 януари 2023, който е изграден? | 6. Настоящата процедура дава възможност по отношение на производствения компонент на комбинирания проект строителството да е започнало след 12 февруари 2021 г., но същият не следва да е въведен в експлоатация преди 1 януари 2023.<br>7. Моля вижте разяснение по процедурата за минималната и максимална мощност на компонента за производство и на |

| № | Дата на подаване | Въпрос | Разяснение на СНД |
|---|---|---|---|
| | | 7. Ако е допустимо кандидатстването за вече изграден ФЕЦ над 200 КВ /въпрос номер 6/, програмата възстановя ли 50% от вече направените разходи? Ако да какви документи се представят? | компонента за съхранение на електрическа енергия: https://www.me.government.bg/themes/razyasnenie-po-proceduri-za-podkrepa-na-novi-moshtnosti-za-proizvodstvo-na-elektroenergiya-ot-vazobnovyaemi-iztochnici-i-sahranenie-na-elektroenergiya-2523-1643.html |
| | | 8. Може ли ако имаме ФЕЦ влязъл в екплоатация след 1 януари 2023 да кандидатстване само за ЛСС? | 8. Моля вижте точка 6 по-горе. |
| | | 10. Може ли ако имаме ФЕЦ влязъл в екплоатация след 1 януари 2023, който е под 200 КВ, да кандидатстване само за остатъчната мощност до 200 КВ? Например имаме ФЕЦ 100 КВ, въведен в екплоатация след 1 януари 2023, и бихме искали още 120 КВ. Или трябва да кандидатстваме за минимум 200 КВ нова мощност? | 10. 200 kW инсталирана мощност за компонента за производство е под допустимите прагове за участие в процедурата. Моля вижте точка 7 по-горе. |
| | | 11. Ако една фирма има 5 ФЕЦ, всеки поотделно е под 200 КВ влязъл в експлоатация след 1 януари 2023, но с обща инсталирана мощност 500 КВ може ли да кандидатства? Ако да за какво? | 11. Моля вижте точка 7 по-горе. |
| | | 12. Това ли е обяснението за нова мощност - "За инсталирана мощност за производство на електрическа енергия от ВИ в резултат на предоставянето на средства по линия на Механизма за изпълнение на инвестиции от крайни получатели се счита инсталираната | 12. Понятието за нова мощност е описано в раздел 13 т. I 4) от Условията за кандидатстване. |

| № | Дата на подаване | Въпрос | Разяснение на СНД |
|---|---|---|---|
| | | мощност, която е присъединена към електрическата мрежата и е въведена в експлоатация, след 1 януари 2023 г."? | |
| 76. | 26.03.2024 г. | Имам следните въпроси по процедура "Подкрепа на нови мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници и съхранение на електроенергия с инсталирана мощност от 200 kW до 2 MW" (Покана 1):<br>1. Необходимо ли е дружеството-кандиидат да е съществувало и да е имало дейност през 2022 г., с оглед на изискването, че Оценителната комисия ще извършва служебна проверка относно кода на основна икономическа дейност на кандидатите въз основа на данни, предоставени от НСИ, за 2022 г.<br><br>2. С какви документи е необходимо да се докаже, че сме ангажирали технически ръководител (физическо или юридическо лице) на комбинирания проект, който да е работил по сходен проект ?<br><br>3. Възможно ли е технически ръководител да бъде юридическото лице, което ще бъде изпълнител по проекта?<br>4. Към момента на подаване на проектното предложение трябва ли да е избран изпълнителя? | 1. Не е необходимо дружеството да е съществувало с дейност през 2022 г. За новоучредени дружества, за които не съществува код по КИД за 2022 г., кандидатът може да декларира кода по КИД за основната икономическа дейност във формуляра за кандидатстване, който код в последствие ще бъде проверен с данни от НСИ.<br><br>2. Няма изискване относно вида на правоотношенията с лицето (физическо или юридическо лице), което ще бъде ангажирано за технически ръководител. Възможно е да се представят трудови договори, договори с юридически лица и други.<br><br>3. Няма ограничение за това.<br><br>4. Не, в Условията за кандидатстване няма такова изискване. |

| № | Дата на подаване | Въпрос | Разяснение на СНД |
|---|---|---|---|
| | | 5. Собствения капитал на дружеството към коя година ще бъде разглеждан за дружеството-кандидат?<br><br>6. Собствения капитал от код 05000 ли на Счетоводния баланс ще бъде взиман предвид по процедурата? | 5. Условията за кандидатстване, критериите за допустимост се доказват с представяне на годишни финансови отчети или консолидирани годишни финансови отчети от последната приключена финансова година или, ако няма такава или желае да се приведе в съответствие през 2024 г., чрез одитиран междинен финансов отчет.<br>6. Съответствие с изискването за собствен капитал се доказва на база счетоводен баланс, при структура по Счетоводен стандарт (СС) 1. |
| 77. | 27.03.2024 г. | Моля за отговор на следния въпрос:<br>Фирма извършва само недопустима по настоящата процедура дейност (има само един код по КИД за основната си дейност), т.е. не упражнява едновременно дейност в допустими и недопустими сектори.<br>Може ли да кандидатства по процедурата за изграждане на комбиниран проект с цел търговия с произведената енергия, а не за собствено потребление? По този начин към датата на кандидатстване кандидатът няма да е осъществявал дейност с допустим код, но кодът на проекта ще е допустим. | Моля вижте разяснение по процедурата за спазване на принципа за ненанасяне на значителни вреди: https://www.me.government.bg/uploads/manager/source/VOP/NPVU/Raziasnenie_NZV.pdf<br><br>Моля вижте разяснение по процедурата за приложим режим на държавни помощи: https://www.me.government.bg/themes/razyasnenie-po-proceduri-za-podkrepa-na-novi-moshtnosti-za-proizvodstvo-na-elektroenergiya-ot-vazobnovyaemi-iztochnici-i-sahranenie-na-elektroenergiya-vav-vrazka-s-prilojimiya-rejim-na-darjavna-pomosht-2526-1643.html |
| 78. | 27.03.2024 г. | 1. Как следва да разбираме това условие „ЛСС да имат гарантиран (полезен) капацитет за продължителност от най-малко 2 часа (дефиниран като отношението на гарантирания капацитет на ЛСС, в MWh, към неговата максимална мощност на зареждане/разреждане в MW) да е с най-малко 2 часа (C-Rate да е максимум C/2)"? Две условия ли са изложени тук или са две алтернативи?<br>2. Изискването за описание на площ в кв. м. за ЛСС означава ли, че в проекта трябва да бъдат | 1. Условието е следното:<br>ЛСС да имат гарантиран (полезен) капацитет за продължителност от най-малко 2 часа (дефиниран като отношението на гарантирания капацитет на ЛСС, в MWh, към неговата максимална мощност на зареждане/разреждане в MW, C-Rate да е максимум C/2). Не са посочени алтернативи.<br><br>2. В проектното предложение е необходимо да се посочи площ за ЛСС. |

| № | Дата на подаване | Въпрос | Разяснение на СНД |
|---|---|---|---|
| | | посочени две площи - за панелите и за батериите?<br>3. Къде във формуляра трябва да бъде описан финансовия план?<br><br>4. Като какво приложение следва да се прикачи копие от банковата гаранция за участие в размер на 3 % от безвъзмездното финансиране, за което се кандидатства? | 3. Финансовият план се изготвя в свободен текст и се прикача към формуляра за кандидатстване в секция 13. „Прикачени документи".<br><br>4. Заверено копие на банковата гаранция за участие се сканирана и прикача в ИСМ-ИСУН 2020, като то трябва да е подписано с валиден КЕП от упълномощеното лице или лицето, представляващо кандидата, вписано като такова в ТР и Регистъра на ЮЛНЦ или заверени с изписване „Вярно с оригинала", подпис и имена на заверяващия (Крайния получател или негов пълномощник).<br>Оригиналната банкова гаранция се изпраща чрез куриер или лично в Министерството на енергетиката в срок до 5 дни след крайния срок за подаване на предложения за изпълнение на инвестицията. |
| 79. | 27.03.2024 г. | Каква е максималната инсталирана мощност на ЛСС, която може да бъде инсталирана по Покана 1?<br>Според Насоките максималният размер на БФП за един проект е 35 854 000 лв., максималната инсталирана мощност за производство на енергия е 2 MW, капацитета на ЛСС следва да бъде от 30 до 50% от инсталираната мощност на ВИ (т.е. капацитет от 600 kW до 1 MW), а интензитета на помощта не може да надхвърля 1 075 706 лв. за 1 MW ЛСС. | Моля вижте разяснение по процедурата за минималната и максимална мощност на компонента за производство и на компонента за съхранение на електрическа енергия: https://www.me.government.bg/themes/razyasnenie-po-proceduri-za-podkrepa-na-novi-moshtnosti-za-proizvodstvo-na-elektroenergiya-ot-vazobnovyaemi-iztochnici-i-sahranenie-na-elektroenergiya-2523-1643.html |
| 80. | 27.03.2024 г. | Как се формира интензитета на безвъзмездната финансова помощ? Моля, дайте конкретен пример! | Максималният интензитет на безвъзмездното финансиране за кандидата е определен в съответствие с чл. 41, параграф 10 от Регламент (ЕС) № 651/2014 и е до 50% от допустимите разходи, но не повече от 1 075 706 лева (без ДДС) за 1 MW инсталирана мощност на ЛСС. При използване на максималния интензитет на БФП от 50%, останалите 50% от ЛСС и 100% от компонента за |

| № | Дата на подаване | Въпрос | Разяснение на СНД |
|---|---|---|---|
| | | | производство на електрическа енергия от ВИ се финансират самостоятелно от кандидата. |
| 81. | 27.03.2024 г. | В насоките е записано , че „По настоящата инвестиция не се предоставя финансова подкрепа за: … сектори, изключени в член 13 на Регламент (ЕС) № 651/2014“. В член 13 от Р 651/2014 „Обхват на регионалните помощи“ пък пише, че: „Настоящият раздел не се прилага за: помощи, които облагодетелстват дейности в стоманодобива, въгледобива, корабостроенето, производството на синтетични влакна, транспорта, както и свързаната с него инфраструктура, производството и дистрибуцията на електроенергия и енергийните инфраструктури"<br>Може ли да уточните , целия сектор 30 ли е недопустим и допустим кандидат ли е фирма , която се занимава с кораборемонт, а не корабостроене?<br>Допустим кандидат ли е фирма с онсовна дейност производство на енергия? Т.е., която има изградени фотоволтаични мощност и иска да участва за разширение?<br><br>В Насоките е записано, че "ВАЖНО: Когато кандидатът упражнява едновременно дейност в недопустими сектори и в допустими сектори по настоящата инвестиция, средства по тази инвестиция се предоставят само за дейностите в допустимите сектори, като кандидатът (крайният получател) следва да води отделна счетоводна отчетност по отношение на | Моля вижте разяснение по процедурата за приложим режим на държавни помощи: https://www.me.government.bg/themes/razyasnenie-po-proceduri-za-podkrepa-na-novi-moshtnosti-za-proizvodstvo-na-elektroenergiya-ot-vazobnovyaemi-iztochnici-i-sahranenie-na-elektroenergiya-vav-vrazka-s-prilojimiya-rejim-na-darjavna-pomosht-2526-1643.html |

| № | Дата на подаване | Въпрос | Разяснение на СНД |
|---|---|---|---|
| | | приходите, разходите, активите и пасивите, свързани с всяка дейност, която да гарантира отделяне на дейностите, така че дейностите в недопустимите сектори да не се ползват от безвъзмездно финансиране, предоставено по настоящата процедура.<br>В случай на заявена помощ едновременно за допустим и недопустим сектор, в бюджета на предложението за изпълнение на инвестиция ще бъде извършена служебна корекция за премахване на разходите за дейностите в недопустимия сектор."<br>Ако фирма има основен код на дейност на в недопустим сектор, но допълнителен код на дейност в допустим , допустимо ли е да участва? Ако допънителният код е от прозиводство на енергия от ВЕИ? | |
| 82. | 27.03.2024 г. | кандидати, чиято основна икономическа дейност за последната приключена финансова година, съгласно КИД 2008 е 35.1 - Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия допустими кандидати ли са? | Моля вижте разяснение по процедурата за приложим режим на държавни помощи: https://www.me.government.bg/themes/razyasnenie-po-proceduri-za-podkrepa-na-novi-moshtnosti-za-proizvodstvo-na-elektroenergiya-ot-vazobnovyaemi-iztochnici-i-sahranenie-na-elektroenergiya-vav-vrazka-s-prilojimiya-rejim-na-darjavna-pomosht-2526-1643.html |
| 83. | 27.03.2024 г. | Във връзка с обявената процедура чрез подбор на проектни предложения BG-RRP-4.032 - "Подкрепа на нови мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници и съхранение на електроенергия с инсталирана мощност от 200 kW до 2 MW" (Покана 1), бихме искали да ви зададем следния въпрос:<br><br>Имаме изграден енергиен обект за производство на електрическа енергия от ВИ, | Един кандидат може да подаде повече от едно проектно предложение за различни енергийни обекти, като предложенията на един кандидат следва да бъдат за не повече от 1/3 от общата квота на мощността за производство на електрическа енергия от ВИ, т.е. до 66,67 MW. |

| № | Дата на подаване | Въпрос | Разяснение на СНД |
|---|---|---|---|
| | | чието строителство е започнало след 12 февруари 2021 г., и е въведен в експлоатация след 1 януари 2023. Планираме да кандидатстваме по настоящата процедура за изграждане на съоръжение за ЛСС към посочения обект, като компонент от комбиниран проект.<br>Предстои ни изграждане и на втори енергиен обект за производство на електрическа енергия от ВИ, който е отделен от горепосочения.<br>По настоящата процедура бихме искали да кандидатстваме и с двата обекта, съответно да заложим батерии, отговарящи на изискванията на Програмата, за всеки от двата обекта.<br>Въпросът ни е: Допустимо ли е да се кандидатства с два отделни обекта, изпълнени на различни фази (единият въведен в експлоатация, а другия – в проект), включени в едно проектно предложение, или с един проект може да се кандидатства само за един обект за производство на електрическа енергия от ВИ? | |
| 84. | 27.03.2024 г. | 1. Съгласно Условията за кандидатстване, процедурата е насочена към инсталации за производство на електрическа енергия от слънчева и/или вятърна енергия с ЛСС с инсталирана мощност от 200 kW до 2 MW.<br><br>Моля за разяснение дали посочените стойности за мощност са по отношение на производството или по отношение на съхранението на ел. енергия. | 1. Посочените стойности се отнасят за ЛСС.<br><br>Моля вижте разяснение по процедурата за минималната и максимална мощност на компонента за производство и на компонента за съхранение на електрическа енергия: https://www.me.government.bg/themes/razyasnenie-po-proceduri-za-podkrepa-na-novi-moshtnosti-za-proizvodstvo-na-elektroenergiya-ot-vazobnovyaemi-iztochnici-i-sahranenie-na-elektroenergiya-2523-1643.html |

| № | Дата на подаване | Въпрос | Разяснение на СНД |
|---|---|---|---|
| | | 2. В раздел 9 от Условията за кандидатстване по процедура BG-RRP-4.032 "Подкрепа на нови мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници и съхранение на електроенергия с инсталирана мощност от 200 kW до 2 MW" (Покана 1) е посочено, цитирам: „Всеки кандидат, който поддава предложение за инвестиция по настоящата процедура и по процедура BG-RRP-4.033 C4.I6 "Подкрепа на нови мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници и съхранение на електроенергия с инсталирана мощност над 200 kW" (Покана 2) може да получи безвъзмездно финансиране за всички подадени предложения в размер до 35 854 000 лева.“<br>От друга страна, в същия раздел 9 от Условията за кандидатстване по процедура BG-RRP-4.033 "Подкрепа на нови мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници и съхранение на електроенергия с инсталирана мощност над 200 kW" (Покана 2) е посочено, цитирам: „Всеки кандидат, който поддава предложение за инвестиция по настоящата процедура и по процедура BG-RRP-4.032 C4.I6 "Подкрепа на нови мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници и съхранение на електроенергия с инсталирана мощност от 200 kW до 2 MW" (Покана 1) може да получи безвъзмездно финансиране за всички подадени предложения в размер до 58 674 900 лева.“. | 2. По настоящата процедура (Покана 1) максимален размер на финансиране за предложение за един проект за едно предприятие – до 35 854 000 лева.<br>Съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 година във връзка с Регламент (ЕС) 2023/1315 за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора, максималният размер на безвъзмездното финансиране за един проект за едно предприятие не може да надхвърля максимално допустимия размер на помощта по чл. 4, параграф 1, буква „т“, който е левовата равностойност на 30 милиона евро (58 674 900 лв.).<br>В случай че кандидат подаде предложение за инвестиция по настоящата процедура (покана 1) и по процедура BG-RRP-4.033 C4.I6 "Подкрепа на нови мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници и съхранение на електроенергия с инсталирана мощност над 200 kW" (Покана 2) може да получи безвъзмездно финансиране за всички подадени предложения в размер до 58 674 900 лв., при запазване на ограничението за Покана 1. |

| № | Дата на подаване | Въпрос | Разяснение на СНД |
|---|---|---|---|
| | | Моля да посочите конкретен размер на безвъзмездната помощ, която един кандидат може да получи за всички подадени предложения по Покани 1 и 2.<br><br>3. Съгласно раздел 13. 1, I, т. 7 от Условията за кандидатстване, допустимите предложения за изпълнение на проекти следва да бъдат за не повече от 1/3 от общата квота на мощността за производство на електрическа енергия от ВИ съгласно раздел 7 за едно предприятие за един или няколко проекта.<br>Съгласно II. Критерии за допустимост, т. 24 от Приложение 14 КРИТЕРИИ И МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ОЦЕНКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИ, предприятието, което участва в търга, не може да поиска повече от 1/3 от общата квота на ЛСС по настоящата процедура съгласно раздел 7 за едно предприятие за няколко проекта (включително свързаните с кандидата предприятия).<br><br>Моля за разяснение относно посоченото разминаване, както и посочване от Ваша страна на конкретен размер на общата квота, с която трябва да се съобразим.<br><br>4. По отношение на кои дейности са допустими и съответно – недопустими:<br>4.1. Съгласно II. Критерии за допустимост, т. 7 от Приложение 14 КРИТЕРИИ И МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ОЦЕНКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА | 3. Един кандидат може да подаде повече от едно проектно предложение за различни енергийни обекти, като предложенията на един кандидат следва да бъдат за не повече от 1/3 от общата квота на мощността за производство на електрическа енергия от ВИ т.е. до 66,67 MW.<br><br>4. Моля вижте разяснение по процедурата за минималната и максимална мощност на компонента за производство и на компонента за съхранение на електрическа енергия: https://www.me.government.bg/themes/razyasnenie-po-proceduri-za-podkrepa-na-novi-moshtnosti-za-proizvodstvo-na- |

| № | Дата на подаване | Въпрос | Разяснение на СНД |
|---|---|---|---|
| | | ИНВЕСТИЦИИ, основната икономическа дейност на кандидата НЕ следва да попада в сектори, изключени в чл. 13 на Регламент (ЕС) № 651/2014 или ако упражнява едновременно дейност в недопустими сектори и в допустими сектори по настоящата инвестиция, средства по предложението за изпълнение на инвестиция се предоставят само за дейностите в допустимите сектори. Един от посочените в чл. 13 на Регламент (ЕС) № 651/2014 е производството и дистрибуцията на електроенергия и енергийните инфраструктури. Очевидното тълкувание е, че кандидати с основен код на икономическа дейност в производството и дистрибуцията на електроенергия са недопустим кандидат. Друго заключение, което можем да направим, е че кандидати, които отговарят на всички изисквания за допустимост по процедурата и имат допълнителна икономическа дейност, свързана в производството и дистрибуцията на електроенергия (това биха били, например, кандидати, които имат вече изградени ФЕЦ за производство на ел. енергия и продават цялата или част от произведената ел. енергия като допълнителна (към основната си, допустима по настоящата процедура) дейност) са допустим кандидат в случай, че спазят изискването средства по предложението за изпълнение на инвестиция се предоставят само за дейностите в допустимите сектори. Моля за потвърждение, че нашето тълкувание е правилно. | elektroenergiya-ot-vazobnovyaemi-iztochnici-i-sahranenie-na-elektroenergiya-2523-1643.html |

| № | Дата на подаване | Въпрос | Разяснение на СНД |
|---|---|---|---|
| | | 4.2. Ако тълкуването ни за последното е правилно, кратко казано, производството на ел. енергия е недопустим сектор съгласно чл. 13 на Регламент (ЕС) № 651/2014, а съхранението – допустим. В тази връзка моля за насоки и разяснения как е възможно кандидат, отговарящ на изискванията за допустимост и който има изградена вече ФЕЦ за производство на ел.енергия, отговаряща на изискванията за "нова мощност" съгласно раздел 13.1, I, т. 4, да кандидатства по процедурата за изграждане на съоръжение за ЛСС към вече съществуващата ФЕЦ, двете заедно - компоненти на комбиниран проект, след като, съгласно чл. 13 на Регламент (ЕС) № 651/2014, производството на ел.енергия е недопустим сектор? Как в този случай е възможно кандидата, който очевидно упражнява едновременно дейност в недопустими сектори и в допустими сектори по настоящата инвестиция, да гарантира отделяне на дейностите, така че дейностите в недопустимите сектори (производство) да не се ползват от безвъзмездно финансиране, предоставено по настоящата процедура, след като двата компонента представляват един общ комбинирам проект?<br><br>5. Съгласно Условията за кандидатстване, кандидатът, самостоятелно или чрез своя(ите) акционер(и)/съдружник(и), следва има собствен капитал от:<br>(а) 1 млн. лева за проекти за ВИ с планиран капацитет <=5 MW. | 5. Съгласно Условията за кандидатстване, критериите за допустимост се доказват с представяне на годишни финансови отчети или консолидирани годишни финансови отчети от последната приключена финансова година.<br>Съответствие с изискването за собствен капитал се доказва на база счетоводен баланс, при структура по Счетоводен стандарт |

| № | Дата на подаване | Въпрос | Разяснение на СНД |
|---|---|---|---|
| | | (б) 4 млн. лева за проекти за ВИ с планиран капацитет <= 20 MW.<br>(в) 6 млн. лева за проекти за ВИ с планиран капацитет над 20 MW.<br>Уточнено е, че по отношение на съответствието с посочените обстоятелства, при кандидатстване се представят годишни финансови отчети или консолидирани годишни финансови отчети от последната приключена финансова година.<br>Същото се декларира от кандидата в Приложение 6 ДЕКЛАРАЦИЯ, ЧЕ КАНДИДАТЪТ Е ЗАПОЗНАТ И ПРИЕМА УСЛОВИЯТА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ И УСЛОВИЯТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ.<br><br>Моля за уточнение как следва да се тълкува така формулираното изискване – кандидатът, самостоятелно или чрез своя(ите) акционер(и)/съдружник(и), следва има собствен капитал от точно 1 млн. (съответно 4 млн./6 млн.), до 1 млн. (съответно 4 млн./6 млн.) или минимум 1 млн. (съответно 4 млн./6 млн.) собствен капитал съгласно ГФО за последната приключена финансова година. | (СС) 1, където собствения капитал трябва да е равен или по-голям от 1 млн. лв. |
| 85. | 28.03.2024 г. | 1. В условията за кандидатстване са посочени документите, които трябва да се представят за само за обектите от първа до пета категория.<br>Моля, посочете документите, които следва да се представят за обектите шеста категория, каквито са ФЕЦ-ове с мощност под 1 MW, за които не се издават разрешения за ползване/удостоверение за въвеждане в | 1. В случай че обектът за производство на електрическата енергия не се въвежда в експлоатация съгласно изискванията на Закона за устройство на територията е необходимо да бъде представен в съответствие с чл. 65, ал. 2, т. 3 от НАРЕДБА № 6 от 28.03.2024 г. за присъединяване на обекти към електрическите мрежи, констативен протокол между оператора на електрическата мрежа и лицето, сключило договор за присъединяване на обекта, както и договор за достъп и пренос с оператора на електрическата мрежа. |

| № | Дата на подаване | Въпрос | Разяснение на СНД |
|---|---|---|---|
| | | експлоатация и не се актуват, както останалите категории обекти.<br><br>2. Моля, посочете документите, които следва да бъдат представени на етап кандидатстване за локалните средства за съхранение, за които се кандидатства, в случай че:<br>а) ЛСС ще бъдат част от вече изградени и въведени в експлоатация след 01.01.2023г. централи, в чиято документация не са фигурирали ЛСС?<br>б) ЛСС ще бъдат част от проекти, за които вече са издадени всички изискуеми документи за изграждане на ФЕЦ без в тях да фигурират ЛСС, но дейностите все още не са стартирали. | 2. Изискуемите документи са посочени в раздел 20, точка 9) от Условията за кандидатстване. |
| 86. | 28.03.2024 г. | 1. Моля да уточните, когато ФЕЦ-а е собственост на дружество със специална инвестиционна цел, в което акционерите са физически лица и тези физически лица са акционери/съдружници и в други дружества, какви документи са необходими за доказване на собствения капитала на дружеството със специална инвестиционна цел от гледна точка на условията за кандидатстване?<br><br>2. Може ли в рамките на едно проектно предложение да бъдат включени няколко енергийни обекта, които имат различна степен на проектна готовност и /или се намират в различни землища? | 1. Съгласно Условията за кандидатстване изискването за собствен капитал се доказва с годишни финансови отчети или консолидирани годишни финансови отчети от последната приключена финансова година. Предвид това, физическо лице, което не изготвя финансови отчети в съответствие със Закона за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти, не може да отговори на условието за доказване на собствен капитал чрез акционер.<br><br>2. Едно проектно предложение се подава за един самостоятелен енергиен обект. Един кандидат може да подаде повече от едно проектно предложение за различни енергийни обекти, като предложенията на един кандидат следва да бъдат за не повече от 1/3 от общата квота на мощността за производство на електрическа енергия от ВИ, т.е. до 66,67 MW. |

| № | Дата на подаване | Въпрос | Разяснение на СНД |
|---|---|---|---|
| 87. | 28.03.2024 г. | Здравейте,<br>не считате ли за целесъобразно да пуснете приложение "Попълване на електронен формуляр" така, както винаги се прави по процедурите към другите Министерства. | СНД не планира да публикува приложение "Попълване на електронен формуляр". |
| 88. | 28.03.2024 г. | Във връзка с обявената процедура чрез подбор на проектни предложения BG-RRP-4.032 - "Подкрепа на нови мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници и съхранение на електроенергия с инсталирана мощност от 200 kW до 2 MW" (Покана 1), бихме искали да ви зададем въпроси относно следното:<br><br>В т. 9 „Минимален и максимален размер на безвъзмездното финансиране за конкретно предложение за изпълнение на инвестиция" от Условията за кандидатстване по процедурата, е записано че максималния размер на финансиране за предложение за един проект за едно предприятие е до 35 854 000 лева. Посочено е също, че „Всеки кандидат, който подава предложение за инвестиция по настоящата процедура и по процедура BG-RRP-4.033 C4.I6 "Подкрепа на нови мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници и съхранение на електроенергия с инсталирана мощност над 200 kW" (Покана 2) може да получи безвъзмездно финансиране за всички подадени предложения в размер до 35 854 000 лева."<br>Същият текст, фигурира и в т. 9, по процедура BG-RRP-4.033 - "Подкрепа на нови мощности за | |

| № | Дата на подаване | Въпрос | Разяснение на СНД |
|---|---|---|---|
| | | производство на електроенергия от възобновяеми източници и съхранение на електроенергия с инсталирана мощност над 200 kW" (Покана 2), но с ограничение до 58 674 900 лева, общо за двете Покани.<br><br>Въпросите ни са следните:<br><br>1. Ако правилно разбираме, по Покана 1, където таванът на инсталирана мощност за компонента за производство е до 2 MW, при капацитет на батериите 50% от инсталираната мощност на производствения модул, кандидатите могат да заявят ЛСС с инсталирана мощност не повече от 1 MW, и максимална безвъзмездна помощ, за която може да се кандидатства 1 075 706 лева за един проект. Въпросът ни е, как това ограничение кореспондира на общото ограничение за проекти по Поканата, до 35 854 000 лева, което теоретично не би могло да се постигне?<br>2. Във връзка с посочените ограничения, имайки предвид че във всяка от двете покани е вписан различен таван на безвъзмездно финансиране за всички подадени предложения, в случай че кандидат подаде два проекта – един по Покана 1 и един по Покана 2, до каква максимална стойност трябва да е общата искана безвъзмездна помощ - 35 854 000 лева или 58 674 900 лева? | 1. Моля вижте разяснение по процедурата за минималната и максимална мощност на компонента за производство и на компонента за съхранение на електрическа енергия: https://www.me.government.bg/themes/razyasnenie-po-proceduri-za-podkrepa-na-novi-moshtnosti-za-proizvodstvo-na-elektroenergiya-ot-vazobnovyaemi-iztochnici-i-sahranenie-na-elektroenergiya-2523-1643.html<br><br>В случай че един кандидат подаде повече от едно проектно предложение може да получи безвъзмездно финансиране за всички подадени предложения в размер до 35 854 000 лв.<br><br>2. По настоящата процедура (покана 1) максимален размер на финансиране за предложение за един проект за едно предприятие – до 35 854 000 лева.<br>Съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 година във връзка с Регламент (ЕС) 2023/1315 за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора, максималният размер на безвъзмездното финансиране за един проект за едно предприятие не може да надхвърля максимално допустимия размер на помощта по чл. 4, параграф 1, буква „т", който е левовата равностойност на 30 милиона евро (58 674 900 лв.). |

| № | Дата на подаване | Въпрос | Разяснение на СНД |
|---|---|---|---|
| | | | В случай че кандидат подаде предложение за инвестиция по настоящата процедура (покана 1) и по процедура BG-RRP-4.033 C4.I6 "Подкрепа на нови мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници и съхранение на електроенергия с инсталирана мощност над 200 kW" (Покана 2) може да получи безвъзмездно финансиране за всички подадени предложения в размер до 58 674 900 лв, при запазване на ограничението за Покана 1. |
| 89. | 28.03.2024 г. | Във връзка с процедура чрез подбор за изпълнение на инвестиции от крайни получатели BG-RRP-4.032 "Подкрепа на нови мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници и съхранение на електроенергия с инсталирана мощност от 200 kW до 2 MW" бихме искали да зададем следните въпроси:<br>1. Могат ли да участват в процедурата комбинирани проекти за изграждане на нова мощност за производство на електрическа енергия от слънчева и/или вятърна енергия и за ЛСС, където и двата елемента (производство и съхранение) представляват компоненти на едно и също проектно предложение, които са само и единствено за производство за собствено потребление?<br>2. Подлежат ли на деклариране на етап кандидатстване в Декларация за държавни/минимални помощи (Приложение 2), ако кандидатът има сключени договори за финансиране с подкрепата на InvestEU или които са сключили с Фонд „Сигурност на електроенергийната система" договор за компенсиране с премии по см. на чл. 36и, ал. 1 от Закона за енергетиката и/или са част от | 1. Мощностите за производство на електрическа енергия от ВИ (вятърна и/или слънчева енергия), следва да са присъединени към електрическата мрежа. Произведената електрическа енергия може да бъде използвана за собствено потребление и/или да бъде продавана.<br><br>2. Моля вижте разяснение по процедурата за приложим режим на държавни помощи: https://www.me.government.bg/themes/vaprosi-i-otgovori-po-proceduri-za-podkrepa-na-novi-moshtnosti-za-proizvodstvo-na-elektroenergiya-ot-vazobnovyaemi-iztochnici-i-sahranenie-na-elektroenergiya-vav-vrazka-s-prilojimiya-rejim-na-darjavna-pomosht-2527-1643.html. |

| № | Дата на подаване | Въпрос | Разяснение на СНД |
|---|---|---|---|
| | | корпоративна група, в която има дружества, които са страна по такива договори.<br>3. В Декларация Приложение 6, кандидатът декларира, че техническият ръководител (физическо или юридическо лице) на проекта е работил по еквивалентен проект, като еквивалентността се определя от следните категории … и .т.н. Какви документи биха били приложими за доказването на декларираните обстоятелства?<br>4. Допустимо ли е, лицето с проектантска правоспособност, което ще изготви идейния проект на кандидата, да бъде и технически ръководител?<br>5. В т.12 от Списък с документите, които се подават на етап кандидатстване, е посочено, че се представят: „Финансови отчети и/или консолидирани финансови отчети за последната приключена финансова година, както и годишен отчет за дейността за последните четири приключени финансови години (2019, 2020, 2021 и 2022 г.)<br>Моля да уточните дали това е Годишен отчет за дейността, идентичен с подадения към НСИ за изброените години . Всички приложения на годишния отчет ли следва да се приложат, моля да уточните! Ако се извършва служебна проверка от НСИ, Мониторстат, защо е необходимо прилагането им?<br>6. Във връзка с предходния въпрос Само отчетите на кандидата по процедурата ли се изискват на етап кандидатстване или и на свързаните предприятия? | 3. CV, референции за изпълнение проекти, договори и други документи, които доказват съответствие с изискването.<br>4. Няма ограничение за това.<br>5. Кандидатът следва да представи пълен комплект финансови отчети и/или консолидирани финансови отчети за последната приключена финансова година, както и годишен отчет за дейността за последните четири приключени финансови години (2019, 2020, 2021 и 2022 г.) в съответствие със Закона за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти. Прилагат се сканирани копия.<br>6. Само отчетите на кандидата. |

| № | Дата на подаване | Въпрос | Разяснение на СНД |
|---|---|---|---|
| | | 7. В Критерии и методология за оценка на предложенията, в т. 7, Основна икономическа дейност на кандидата, Източник на проверка, е записано: Служебна проверка от НСИ, Мониторстат: код на основната икономическа дейност на кандидата съгласно КИД - 2008 въз основа на данни за 2021 г. Вероятно е допусната грешка, но моля да потвърдите, че ще се гледат данните за 2022 година!<br>8. В Критерии и методология за оценка на предложенията, в т. 31 Кандидатът, самостоятелно или чрез своя(ите) акционер(и)/съдружник(и), има собствен капитал от:<br>(а) 1 млн. лева за проекти за ВИ с планиран капацитет <=5 MW.<br>(б) 4 млн. лева за проекти за ВИ с планиран капацитет <= 20 MW.<br>(в) 6 млн. лева за проекти за ВИ с планиран капацитет над 20 MW.<br>В случай на множество акционери или съдружници нетната стойност ще бъде изчислена на базата на среднопретеглена стойност с позоваване на дяловото участие, притежавано от съответните акционери в проектното дружество (напр. сумата от нетната стойност × процент от собствения капитал за всеки акционер).<br>Източник на проверка: Годишни финансови отчети и консолидирани годишни финансови отчети от предходната финансова година.<br>Молим да представите конкретна информация за начина на изчисляване – формула и параметри от ГФО/КГФО участващи при | 7. Потвърждаваме, че ще се проверяват данните за код по КИД за 2022 г.<br><br>8. Съответствие с изискването за собствен капитал се доказва на база счетоводен баланс, при структура по Счетоводен стандарт (СС) 1. |

| № | Дата на подаване | Въпрос | Разяснение на СНД |
|---|---|---|---|
| | | изчислението (примерно – Счетоводен баланс, раздел …, ред …)<br>Коя предходната финансова година имате предвид в източник на проверка?<br>9. В Критерии и методология за оценка на предложенията, в т. т. 26. Влязло в сила решение или становище на компетентния орган по околна среда: i) че не се изисква стратегическа екологична оценка по ЗООС, оценка на въздействието върху околната среда по ЗООС или оценка на съответствието по ЗБР за компонента от интегрирания проект, свързан с производството на енергия от ВЕИ; или ii) за вида на оценката по ЗООС и ЗБР, която трябва да бъде извършена, и договор за назначаване на сертифициран експерт в тази връзка за компонента от интегрирания проект, свързан с производството на енергия от ВЕИ.<br>Сертифицираният експерт какви договори трябва да има и на какъв етап те трябва да са действащи?<br>10. В Критерии и методология за оценка на предложенията, в т. т. 20. … Мониторинговите доклади ще се предоставят два пъти месечно.<br>Молим да поясните какво ще съдържат тези доклади и през целия период на изпълнение на проекта ли ще се изискват? | 9. По настоящата процедура няма специфични изисквания към договора за възлагане на работата към сертифициран експерт.<br><br>10. Информация за спазването на практиките за управление на околната среда в съответствие с достиженията на правото на ЕС в областта на околната среда по време на строителството и експлоатацията на проекта се представя във финансово-техническите отчети, които се представят 4 пъти в годината, както следва:<br>• за дейности/разходи, извършени от КП между 1 януари и 31 март, срокът за представяне е най-късно до 5 април на текущата година; |

| № | Дата на подаване | Въпрос | Разяснение на СНД |
|---|---|---|---|
| | | | • за дейности/разходи, извършени от КП между 1 април и 30 юни, срокът за представяне е най-късно до 5 юли на текущата година;<br>• за дейности/разходи, извършени от КП между 1 юли и 30 септември, срокът за представяне е най-късно до 5 октомври на текущата година;<br>• за дейности/разходи, извършени от КП между 1 октомври и 31 декември на текущата година, срокът за представяне е най-късно до 5 януари на следващата година. |
| | | 11. Министерството на енергетиката (МЕ), което е определено за Структура за наблюдение и докладване (СНД) предвижда ли да бъдат организирани и проведени информационни дни по процедурата, ако отговорът е положителен – кога, къде и под каква форма? | 11. Информационен ден по процедурата беше проведен на 9 април 2024 г. |
| 90. | 29.03.2024 г. | въз основа на какъв документ ще се проверява посочената във формуляра категория при положение, че не е предвидено подаването на съответната декларация по чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП? | При необходимост, ще бъдат изисквани допълнителни документи. |
| 91. | 29.03.2024 г. | По време на изпълнението на проекта (до 31.03.2026 г.) юридическото лице има ли право да продава произведената от новите мощности ВИ и съхранената в ЛСС енергия (с които е кандидатствало по Програмата), или това може да се случи едва след 31.03.2026 г. (след приключването на всички дейности по проекта и въвеждането в експлоатация). | Въведени в експлоатация след 1 януари 2023 г. енергийни обекти за производство на електрическа енергия от ВИ могат да продават произведената електроенергия. |

| № | Дата на подаване | Въпрос | Разяснение на СНД |
|---|---|---|---|
| 92. | 29.03.2024 г. | В условията за кандидатстване пише, че имате 10-дневен срок за отговор за публикуване на зададените разяснения по процедурата. Към момента от стартиране на процедурата няма нито един публикуван въпрос и отговор? Моля да започнете да спазвате зададените от вас условия. | Забавянето в отговорите на въпросите ще бъде наваксано. |
| 93. | 29.03.2024 г. | Във връзка с процедура BG -RRP – 4.032 "Подкрепа на нови мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници и съхранение на електро енергия с инсталирана мощност от 200 kW до 2 MW",моля, да отговорите на следния въпрос:<br><br>Ще бъде ли допустим проект по горепосочената процедура при следния казус?<br><br>Изградена ФЕЦ по чл. 25а, от ЗЕВИ с обща мощност 197,4 kWp, въведена в експлоатация след 01.01.2023г и последващ проект за разширение, одобрен за финансиране по програма BG-RRP-4.021 – „Подкрепа за енергийно обновяване на сгради в сферата на производството, търговията и услугите" с мощност 90,24 kWp, чието изграждане предстои.<br><br>Общата инсталирана мощност ще достигне 287,64kWp, енергията от които ще се използва само за собствено потребление. | Не, тъй като инсталираната мощност на компонента за производство е под минималните прагове по процедурата.<br>Моля вижте разяснение по процедурата за минималната и максимална мощност на компонента за производство и на компонента за съхранение на електрическа енергия: https://www.me.government.bg/themes/razyasnenie-po-proceduri-za-podkrepa-na-novi-moshtnosti-za-proizvodstvo-na-elektroenergiya-ot-vazobnovyaemi-iztochnici-i-sahranenie-na-elektroenergiya-2523-1643.html |

| № | Дата на подаване | Въпрос | Разяснение на СНД |
|---|---|---|---|
| 94. | 01.04.2024 г. | Съгласно условията за допустимост предложението трябва да предвижда инсталиране на ЛСС на комбинирания проект със следните характеристики:<br>▪ минимална мощност от 30% от инсталираната мощност (MW) на производствения компонент на комбинирания проект и не повече от 50% от инсталираната мощност на производствения компонент на комбинирания проект (MW);<br>▪ да зарежда най-малко 75% от капацитета за съхранение на ЛСС с електрическата енергия от пряко свързания енергиен обект за производство на електрическа енергия от ВИ на годишна база;<br>▪ ЛСС да имат гарантиран (полезен) капацитет за продължителност от най-малко 2 часа (дефиниран като отношението на гарантирания капацитет на ЛСС, в MWh, към неговата максимална мощност на зареждане/разреждане в MW, C-Rate да е максимум C/2).<br>Ако правилно разбираме поставените параметри, ако проектното предложение предвижда изграждане на ФЕЦ 10 MB то ЛСС следва да е с максимална мощност 5 MB или 2,5 MB/ч. Това разяснение е от изключителна важност за нас като кандидати защото на практика без него не можем да дефинираме запитванията към потенциалните доставчици на ЛСС. | Моля вижте разяснение по процедурата за минималната и максимална мощност на компонента за производство и на компонента за съхранение на електрическа енергия: https://www.me.government.bg/themes/razyasnenie-po-proceduri-za-podkrepa-na-novi-moshtnosti-za-proizvodstvo-na-elektroenergiya-ot-vazobnovyaemi-iztochnici-i-sahranenie-na-elektroenergiya-2523-1643.html<br><br>ФЕЦ с инсталирана мощност 10 MW надхвърля праговете по настоящата процедура, но може да участва по Покана 2. |

| № | Дата на подаване | Въпрос | Разяснение на СНД |
|---|---|---|---|
| 95. | 01.04.2024 г. | Може ли да се кандидатства само за батерии за съхранение на ел. енергия, ако вече имаме изградена фотоволтаична централа - отговаряща на всички изисквания? | Да, в случай че по отношение на производствения компонент на комбинирания проект строителството е започнало след 12 февруари 2021 г. и същият не следва да е въведен в експлоатация преди 1 януари 2023. |
| 96. | 01.04.2024 г. | W Критериите за оценка, критерий 21 гласи:<br>"Предоставяне на подробен финансов план, предложен за проекта, който включва, но не се ограничава до:<br>(i) подробности, свързани с източниците и използването на средствата,<br>(ii) обобщение на дълговото финансиране, потенциалните източници и очакваните условия, които ще бъдат осигурени от заемодателите,<br>(iii) обобщение на финансирането (включително потенциални източници) за частта от собствения капитал, и<br>(iv) финансиране от всякакви други източници. Финансирането се разпределя между двата компонента на комбинирания проект - производство и съхранение."<br>Указано е, че информацията ще се набавя от Формуляра за кандидатстване. Моля за разяснение в коя точка от формуляра трябва да се опишат горните детайли? В дейността и начин на изпълнение или другаде? В точката за допълнителна информация няма място, в което да бъдат описани всички изискуеми детайли. | Финансовият план се изготвя в свободен текст и се прикача към формуляра за кандидатстване в секция 13. „Прикачени документи“. |

| № | Дата на подаване | Въпрос | Разяснение на СНД |
|---|---|---|---|
| 97. | 01.04.2024 г. | Моля да потвърдите, че предвиденото в т.2.5 от проекта на договор за финансиране, условие за устойчивост на проектното предложение крайния получател да не прехвърля правото на собственост върху обекта за срок от минимум 5 години след одобрение на окончателния отчет по проекта, не създава ограничения за крайния получател да прехвърли правото на собственост върху дяловете, съответно акциите, от капитала на дружеството собственик на обекта, изграден в резултат на инвестицията по договора. | Точка 2.5 от договора за финансиране не съдържа забрана за прехвърляне на дяловете, съответно акциите, от капитала на дружеството собственик на обекта, изграден в резултат на инвестицията по договора. |
| 98. | 01.04.2024 г. | В какъв срок ще отговорите на въпросите в тази секция? | Забавянето в отговорите на въпросите ще бъде наваксано. |
| 99. | 01.04.2024 г. | Възникна следния казус: Юридическо лице притежава ФЕЦ (въведена в експлоатация след 01.01.2023 г.) и продава електроенергия.<br>Ю.Л. желае да кандидатства по процедурата за внедряване на ЛСС към ФЕЦ. Следва ли ФЕЦ да спре производството и продажбата на ел. енергия до момента на въвеждането в експлоатация на ЛСС? | Не, в настоящата процедура не е поставено изискване за спиране на експлоатацията на производствения компонент до въвеждане в експлоатация на ЛСС. |
| 100. | 01.04.2024 г. | В хипотезата на изградени вече конкретни мощности за производство, допустимо ли е да се закупят батерии само за тези мощности? | По настоящата процедура са допустими предложения за изпълнение на инвестиция, които:<br>1) при което се изграждат нови мощности за производство на електрическа енергия от ВИ (вятърна и/или слънчева енергия) с ЛСС - към момента на подаване на предложението за изпълнение на инвестиция:<br>а) не са започнали работите по проекта за двата компонента (производство и съхранение); или<br>б) работите по проекта по отношение на ЛСС не са започнали преди подаване на предложението за изпълнение на инвестиция по настоящата процедура, а по отношение на компонента за производство на електрическа енергия от ВИ - строителството да |

| № | Дата на подаване | Въпрос | Разяснение на СНД |
|---|---|---|---|
| | | | е започнало след 12 февруари 2021 г., но да не е въведен в експлоатация преди 1 януари 2023.<br>2) разширяване или реконструкция на енергийни обекти за производство на електрическа енергия от ВИ в експлоатация с увеличаване на съществуващата инсталирана мощност. В тези случаи, предложението се съобразява и е допустимо само за увеличената мощност (разликата между инсталираната мощност след разширението и реконструкцията и инсталираната мощност на съществуващия обект преди разширението и реконструкцията). Разширението и реконструкцията трябва да отговарят на условията за нови проекти по т. 1) а) или б) по-горе. |
| 101. | 02.04.2024 | Здравейте,<br>1. Допустими кандидати ли са микропредприятия по смисъла на чл. 3-4 от Закона за малките и средните предприятия, които имат седалище или клон със седалище на територията на селски район и са заявили за подпомагане дейности по предложението за изпълнение на инвестиция, които ще се осъществяват в община на територията на селските райони в Република България?<br>2. Допустимо ли е по процедурата локалните съоръжения за съхранение (Батерии, Инвертори и Трансформатор) да бъдат монтирани на мобилно ремарке ?<br>По този начин отпада изискването за Разрешение за строеж по 3та Категория от ЗУТ и е необходимо САМО Разрешение за поставяне.<br>Самото ремарке, ще бъде ли допустим разход, като част от инсталацията? | 1. По настоящата процедура са допустими всички търговци по смисъла на Търговския закон, са регистрирани по реда на Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел или да са еквивалентно лице, регистрирано в държава членка на Европейското икономическо пространство.<br>Моля вижте разяснение по процедурата за приложим режим на държавни помощи:<br>https://www.me.government.bg/themes/vaprosi-i-otgovori-po-proceduri-za-podkrepa-na-novi-moshtnosti-za-proizvodstvo-na-elektroenergiya-ot-vazobnovyaemi-iztochnici-i-sahranenie-na-elektroenergiya-vav-vrazka-s-prilojimiya-rejim-na-darjavna-pomosht-2527-1643.html<br><br>2. Моля вижте становище на ДНСК във връзка с постъпили въпроси по процедурата за подкрепа на нови мощности за производство на електроенергия от ВЕИ и съхранение на |

| № | Дата на подаване | Въпрос | Разяснение на СНД |
|---|---|---|---|
| | | | електроенергия: https://www.me.government.bg/uploads/manager/source/VOP/%5BUntitled%5D.pdf |
| 102. | 02.04.2024 | Доколкото в Условията за кандидатстване изискването за (полезен) гарантиран капацитет на ЛСС не е достатъчно ясно и еднозначно, моля да потвърдите, че е допустимо финансирането на ЛСС, при което отношението на гарантирания капацитет на ЛСС, в MWh, към неговата максимална мощност на зареждане/разреждане в MW, C-Rate е C/4! | ЛСС трябва да има минимална мощност от 30% от инсталираната мощност (MW) на производствения компонент на комбинирания проект и не повече от 50% от инсталираната мощност на производствения компонент на комбинирания проект (MW). ЛСС трябва да има гарантиран (полезен) капацитет за продължителност от най-малко 2 часа (дефиниран като отношението на гарантирания капацитет на ЛСС, в MWh, към неговата максимална мощност на зареждане/разреждане в MW, C-Rate да е максимум C/2). |
| 103. | 03.04.2024 г. | Здравейте!<br>Моля да дадете дефиниция на термина "въвеждане в експлоатация": въвеждане по смисъла на ЗУТ, дата на договор/анекс със системния оператор за присъединяване или друго?<br>Моля, посочете документа, който ще изисквате да бъде представен като доказателство за въвеждане в експлоатация на проектите 6-та категория и на проектите 3-та категория.<br>Благодаря! | В съответствие с чл. 177, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) строежите от първа, втора и трета категория се въвеждат в експлоатация въз основа на разрешение за ползване, издадено от органите на Дирекцията за национален строителен контрол. Строежите от четвърта и пета категория се въвеждат в експлоатация въз основа на удостоверение за въвеждане в експлоатация от органа, издал разрешението за строеж (чл. 177, ал. 3 от ЗУТ).<br>В случай че обектът за производство на електрическата енергия не се въвежда в експлоатация съгласно изискванията на Закона за устройство на територията е необходимо да бъде представен в съответствие с чл. 65, ал. 2, т. 3 от НАРЕДБА № 6 от 28.03.2024 г. за присъединяване на обекти към електрическите мрежи, констативен протокол между оператора на електрическата мрежа и лицето, сключило договор за присъединяване на обекта, както и договор за достъп и пренос с оператора на електрическата мрежа. |
| 104. | 04.04.2024 г. | Четейки условията по процедура Подкрепа на нови мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници и съхранение на електроенергия с инсталирана | Едно проектно предложение се подава за един енергиен обект, който е с определена инсталирана мощност и за който е издадено становище за присъединяване /има сключен предварителен договор за присъединяване / договор за присъединяване. |

| № | Дата на подаване | Въпрос | Разяснение на СНД |
|---|---|---|---|
| | | мощност от 200 kW до 2 MW, никъде не се вижда ограничение по повод обединяване на обекти за производство на ел.енергия от ВЕИ.<br><br>Въпрос:<br>Моля, потвърдете, че кандидат, които има две отделни площадки с ВЕИ с отделно присъединяване и намиращи се в съседни имоти могат да участват по процедурата обединено при условие, че и двата ВЕИ проекта (двете площадки) физически ще бъдат свързани и ще използват едно съоръжение за съхранение на ел. енергия. Използването на съоръжението за съхранение ще се извършва спрямо заложените в процедурата условия.<br><br>Пример:<br>Площадка 1 – 100 Квт инсталирана мощност ВЕИ (отделно присъединяване към мрежата)<br><br>Площадка 2 – 300 Квт инсталирана мощност ВЕИ (отделно присъединяване към мрежата)<br><br>Съоръжение за съхранение – 200 квт физически свързано към Площадка 1 и Площадка 2 (използва се присъединяването към мрежата на една от двете площадки за връзка на батерията с мрежата) | Един кандидат може да подаде повече от едно проектно предложение за различни енергийни обекти, като предложенията на един кандидат следва да бъдат за не повече от 1/3 от общата квота на мощността за производство на електрическа енергия от ВИ, т.е. до 66,67 MW.<br><br>Съгласно раздел 13.1 I 4) Допустимите предложения за проекти следва да са за комбинирани проекти за изграждане на нова мощност за производство на електроенергия от слънчева и/или вятърна енергия и за ЛСС, където и двата елемента (производство и съхранение) представляват компоненти на едно и също проектно предложение. Годишно компонентът съхранение трябва да приема най-малко 75% от електрическата енергия, която съхранява, от пряко присъединената електрическа централа за производство на електрическа енергия от ВИ, на годишна база.<br><br>В допълнение ЛСС трябва да е свързано зад средството за търговско измерване от страната към обекта на производителя. |
| 105. | 04.04.2024 г. | Тъй като от документите не става ясно, кандидатът трябва ли да е предприятие с изградена ФВЕЦ или може да е само ФВЕЦ, изградена за продажба на електроенергия? | Енергийният обект за производство на електрическа енергия от вятърна и/или слънчева енергия е необходимо да бъде присъединен към съответната електрическа мрежа. Произведената електрическа енергия може да бъде използвана за собствено потребление и/или да бъде продавана. |

| № | Дата на подаване | Въпрос | Разяснение на СНД |
|---|---|---|---|
| 106. | 05.04.2024 г. | Във връзка с отворена процедура BG-RRP-4.032 "Подкрепа на нови мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници и съхранение на електроенергия с инсталирана мощност от 200 kW до 2 MW" имаме следните въпроси:<br><br>1. Как се доказва наличието на собствен капитал освен сумата, която се вижда в Пасива на Баланса, Общо за Раздел А (05000) за последната приключила финансова година?<br><br>2. При изграден ФЕЦ, който не е въведен в експлоатация трябва ли разрешителното за строеж на ФЕЦ да бъде за комбинация от мощности за производство и батерии, или може разрешителното за батерии да бъде добавено в процеса на кандидатстване?<br><br>3. При изграден ФЕЦ за 199,58 kW, който не е въведен в експлоатация с възможност да бъдат добавени още 100 kW производствена мощност могат ли да бъдат заложени батерии за общата мощност от 300 kW? | 1. Съответствие с изискването за собствен капитал се доказва на база финансови отчети, изготвени в съответствие със Закона за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти.<br><br>2. Разрешение за строеж за ЛСС не се изисква на етап кандидатстване. Следва да се има предвид, че издаването на необходимите документи (разрешение за строеж или разрешение за поставяне), свързани с ЛСС е необходимо да бъде извършено при спазване на изискванията на Закона за устройство на територията и подзаконовите нормативни актове към него и по преценка на проектант, притежаващ необходимата правоспособност за това, в т.ч. и при издадено разрешение за строеж на производствения компонент.<br><br>3. 300 kW инсталирана мощност на компонента за производство е под минималния праг за участие в процедурата и проектното предложение няма да бъде допуснато за класиране. Разяснение за минималната и максимална мощност на компонента за производство и на компонента за съхранение на електрическа енергия може да разгледате на следния адрес: https://www.me.government.bg/themes/razyasnenie-po-proceduri-za-podkrepa-na-novi-moshtnosti-za-proizvodstvo-na-elektroenergiya-ot-vazobnovyaemi-iztochnici-i-sahranenie-na-elektroenergiya-2523-1643.html<br>4. Дружества с основна икономическа дейност производство на електроенергия са допустими кандидати в процедурата. Моля вижте разяснение по процедури за подкрепа на нови мощности за |

| № | Дата на подаване | Въпрос | Разяснение на СНД |
|---|---|---|---|
| | | 4. В указанията сте посочили "основната икономическа дейност" на кандидата да НЕ попада в следните сектори:<br>цитирам само сектора, за който имам питане:<br>д) сектори, изключени в член 13 на Регламент (ЕС) № 651/2014, а в този член са включени, в под.т. а) ....." производството и дистрибуцията на електроенергия и енергийните инфраструктури - това означава ли, че МПС с основен код на икономическа дейност " производството и дистрибуцията на електроенергия и енергийните инфраструктури" е недопустим кандидат? | производство на електроенергия от възобновяеми източници и съхранение на електроенергия във връзка с приложимия режим на държавна помощ:<br>https://www.me.government.bg/themes/razyasnenie-po-proceduri-za-podkrepa-na-novi-moshtnosti-za-proizvodstvo-na-elektroenergiya-ot-vazobnovyaemi-iztochnici-i-sahranenie-na-elektroenergiya-vav-vrazka-s-prilojimiya-rejim-na-darjavna-pomosht-2526-1643.html |
| 107. | 07.04.2024 г. | Здравейте, имам следните въпроси:<br><br>1 Капиталът на ООД, което ще кандидатства по програмата към 31.12.2023 г. е под 1 млн. лв. Основният съдружник в ООД е физическо лице /с над 90% дялово участие/ е и ЕТ, който има собствен капитал в счетоводния баланс за 2023 г. над 1 млн. лв. Това отговаря ли на изискванията на програмата?<br><br>2. Относно изискването за ЛСС: „да зарежда най-малко 75% от капацитета за съхранение на ЛСС с електрическата енергия от пряко свързания енергиен обект за производство на електрическа енергия от ВИ на годишна база“ има две тълкувания: | 1. В случай на множество акционери или съдружници стойността на капитала ще бъде изчислена на базата на среднопретеглена стойност с позоваване на дяловото участие, притежавано от съответните акционери или съдружници в проектното дружество (напр. сумата от капитала × процент от собствения капитал за всеки акционер или съдружник).<br>В допълнение, съгласно Условията за кандидатстване изискването за собствен капитал се доказва с годишни финансови отчети или консолидирани годишни финансови отчети от последната приключила финансова година.<br><br>2. Съгласно член 14.8. от Общите условия крайният получател изготвя доклад, в който представя информация и доказателства от измерване за изпълнението на изискването компонентът за съхранение да зарежда най-малко 75% от капацитета за съхранение на ЛСС с електрическата енергия от пряко свързания енергиен обект за производство на електрическа енергия от ВИ на годишна база. В този смисъл първото тълкуване е вярното. |

| № | Дата на подаване | Въпрос | Разяснение на СНД |
|---|---|---|---|
| | | - Едното, е че 75 % от това което се съхранява в батерията да идва от производството на ФЕЦ-а.<br>- Второто тълкуване е, че 75% от общото годишно производство на ФЕЦ-а трябва да се съхранява в ЛСС.<br>Може ли да разясните, кое е правилното?<br><br>3. При ФЕЦ с инсталирана мощност 450 kW с мощност на батерията 220 kW, какъв трябва да бъде капацитетът на батерията, за да отговаряме на условието по програмата за ЛСС: „да зарежда най-малко 75% от капацитета за съхранение на ЛСС с електрическата енергия от пряко свързания енергиен обект за производство на електрическа енергия от ВИ на годишна база“. | 3. Във връзка с отговора по въпрос 2 изискването ЛСС да зарежда най-малко 75% от капацитета за съхранение на ЛСС с електрическата енергия от пряко свързания енергиен обект за производство на електрическа енергия от ВИ на годишна база няма отношение към капацитета на батерията. |
| 108. | 09.04.2024 г. | Здравейте,<br>Във връзка с обявената процедура BG-RRP-4.032 „Подкрепа на нови мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници и съхранение на електроенергия с инсталирана мощност от 200 kW до 2 MW“ моля да ме уведомите дали е необходимо всеки кандидат с планирана мощност под 5 MW (в моя случай планирам мощност 200 kW) ли трябва да притежава самостоятелно или чрез свой акционер/съдружник собствен капитал от 1 млн. лева? | Изискването за собствен капитал се прилага спрямо всички участници в процедурата. За проекти, при които производственият компонент от ВИ е с планирана мощност <=5 MW, кандидатът трябва да разполага самостоятелно или чрез своя(ите) акционер(и)/съдружник(ци) със собствен капитал от 1 млн. лева. |
| 109. | 09.04.2024 г. | Може ли да потвърдите коя мощност се има в предвид като инсталирана мощност? Общата инсталирана пикова мощност е 5.3 MB, общата номинална изходна мощност, която е също в | "Инсталирана мощност" е номиналната променливотокова мощност (AC мощност) на електрическа централа, която се измерва в MW или kW. Кандидатът следва да посочи инсталираната мощност, която е посочена в становището за |

| № | Дата на подаване | Въпрос | Разяснение на СНД |
|---|---|---|---|
| | | предварителният договор, е 4.8 MB. Коя мощност се взема в предвид според процедурата? | присъединяване / предварителен договор за присъединяване / договор за присъединяване в зависимост от етапа на развитие на проекта. |
| 110. | 09.04.2024 г. | Как се доказва собствеността на частни лица които са съдружници? | Формулираният въпрос е неясен, поради което СНД не може да се ангажира с конкретен отговор. |
| 111. | 09.04.2024 г. | Сумата от 1 075 706 на MB, това максималната сума на финансирането ли е за MB? Или е максималната сума на разходите за инсталирането на батериите за съхранение от които се финансират 50%? | Максималният интензитет на безвъзмездното финансиране за кандидата е определен в съответствие с чл. 41, параграф 10 от Регламент (ЕС) № 651/2014 до 50% от допустимите разходи, но не повече от 1 075 706 лева (без ДДС) за 1 MW инсталирана мощност на ЛСС. 1 075 706 лева без ДДС за всеки 1 MW от инсталираната мощност на ЛСС представлява размера на максималната безвъзмездна финансова помощ за 50% от допустимите разходи. |
| 112. | 09.04.2024 г. | 1. На проведения информационен ден по процедурите г-н Налбантов каза, че фирмите, които попадат под хипотезата на чл. 25а от ЗЕВИ (Производство на електроенергия за собствени нужди) не са допустими. В отговор към въпрос №16 се твърди обратното. Моля да уточните:<br>- Ако кандидат има ФЕЦ само за собствени нужди допустим ли е?<br><br>2. Не стана ясно дали изискуемия капитал може да бъде и на юридическо лице, чиито собственик (физически лица) е и собственик на кандидата!<br><br>3. Може ли в едно проектно предложение да се включат няколко обекта от централи, които попадат в различни имоти и/или общини? | 1. Във въпрос 16 и отговора към него не се разглежда хипотезата на чл. 25а от ЗЕВИ.<br>Енергийните обекти за производство на електрическа енергия от ВИ (вятърна и/или слънчева енергия) следва да са присъединени към електрическата мрежа.<br>Съгласно чл. 25а от Закона за енергията от възобновяеми източници краен клиент може да изгради енергиен обект за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници в случай, че е присъединен към съответната електрическа мрежа като клиент, а не като производител на електрическа енергия. В този случай не се провежда процедура по присъединяване на енергийния обект. Крайният клиент може да внася произведената от енергийния обект електрическа енергия в съответната мрежа само след изпълнение на изискванията на процедурата по присъединяване като производител съгласно наредбата по чл. 116, ал. 7 от Закона за енергетиката.<br>В т. 13. 1, т. II, от Условията за кандидатстване е поставено изискване енергийните обекти за производство на електрическа |

| № | Дата на подаване | Въпрос | Разяснение на СНД |
|---|---|---|---|
| | | | енергия от слънчева и/или вятърна енергия и ЛСС да бъдат присъединени към съответната електроразпределителна или електропреносна мрежа и въведени в експлоатация.<br><br>2. Кандидатът трябва да представи доказателства за необходимия собствен капитал за участие в процедурата самостоятелно или чрез своя(ите) акционер(и)/съдружник(ци).<br><br>3. Едно проектно предложение се подава за един енергиен обект, който е с определена инсталирана мощност и за който е издадено становище за присъединяване /има сключен предварителен договор за присъединяване / договор за присъединяване.<br><br>Един кандидат може да подаде повече от едно проектно предложение за различни енергийни обекти, като предложенията на един кандидат следва да бъдат за не повече от 1/3 от общата квота на мощността за производство на електрическа енергия от ВИ, т.е. до 66,67 MW. Съгласно раздел 13.1 I 4) Допустимите предложения за проекти следва да са за комбинирани проекти за изграждане на нова мощност за производство на електроенергия от слънчева и/или вятърна енергия и за ЛСС, където и двата елемента (производство и съхранение) представляват компоненти на едно и също проектно предложение. Годишно компонентът съхранение трябва да приема най-малко 75% от електрическата енергия, която съхранява, от пряко присъединената електрическа централа за производство на електрическа енергия от ВИ, на годишна база.<br><br>В допълнение ЛСС трябва да е свързано зад средството за търговско измерване от страната към обекта на производителя. |
| 113. | 09.04.2024 г. | Здравейте,<br>Имам следния въпрос: Съгласно чл. 11, т. 4, б. "а" "Да имат самостоятелно или чрез своя(ите) | Съгласно Условията за кандидатстване изискването за собствен капитал се доказва с годишни финансови отчети или консолидирани годишни финансови отчети за последната |

| № | Дата на подаване | Въпрос | Разяснение на СНД |
|---|---|---|---|
| | | акционер(и)/съдружник(ци) собствен капитал от:<br>(а) 1 млн. лева за предложения за изграждане на комбинирани проекти, където производствения компонент от ВИ е с планирана мощност <=5 MW."<br>Освен самостоятелно чрез своите акционери може да се докаже необходимия капитал, означава ли че се гледа капитала на юрид. лица акционери? Когато акционер е физ. лице как се доказва капитал, с данъчна декларация ли? Пример: Дружество А(кандидат по проекта) има капитал 20 000 лв, акционер 1 има 34%, акционер 2 има 33% и акционер 3 има 33%. Акционер 1 и 2 са юридически лица и акц. 3 е физическо лице. Капитала на акц. 1 е 5 млн. лева, на акц. 2 е 150 хил. лева. Как се пресмята? 34% от капитала на акц. 1 + 33% от капитала на акц. 2 или по друг начин, съответно и за акц. 3, което е физическо лице? | приключена финансова година. В случай че физическо лице, което не изготвя финансови отчети в съответствие със Закона за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти, не може да изпълни условието за доказване на собствен капитал чрез съдружник, за оценка на изискванията ще се вземат предвид само дяловете на останалите съдружници в % от капитала на кандидата и съответния капитал. |
| 114. | 09.04.2024 г. | Уважаеми дами и господа,<br><br>Във връзка с публикувани отговори на въпроси, моля за уточнение относно следните въпроси:<br>1. Въпрос 10 т.26 - отговаряте, че "В т. 13.1 от Условията за кандидатстване по процедура BG-RRP-4.032 в каре ВАЖНО са посочени изискванията за "нова мощност". Направихме сравнение на посоченото каре и за двете покани BG-RRP-4.033 и BG-RRP-4.032 и установихме, че текстовете са идентични. Моля за потвърждение, че няма разлика в | 1. Потвърждаваме, че понятието за "нова мощност" е идентично по двете процедури.<br>Моля да обърнете внимание, че по процедура чрез подбор за изпълнение на инвестиции от крайни получатели BG-RRP-4.033 "Подкрепа на нови мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници и съхранение на електроенергия с инсталирана мощност над 200 kW" е допустимо да се кандидатства и само за част от планираната нова мощност за производство на електрическа енергия от ВИ. В тези случаи, предложението се |

| № | Дата на подаване | Въпрос | Разяснение на СНД |
|---|---|---|---|
| | | изискванията за "нова мощност" по двете процедури. | съобразява да отговаря на минималните изисквания (включително и на тези за ЛСС) по отношение само на частичната мощност за производство на електрическа енергия от ВИ, с която се кандидатства. |
| | | 2. Правилно ли разбираме изискването за "нова мощност", давам конкретни примери за т.1. и т.2 от каре ВАЖНО:<br>- Допустим проект ли е: Проект по т.1: Съществуваща фотоволтаична инсталация (1 Мвт) без батерии, строителството й е започнало след 12 февруари 2021 г., въведена в експлоатация след 1 януари 2023. Няма увеличение на мощността на фотоволтаичната инсталация. Кандидатства се само само за финансиране на разходите за ЛСС (0.5 Мвт), като работите по отношение на ЛСС ще започнат след подаване на предложението за изпълнение на инвестиция.<br>- Допустим проект ли е: Проект по т.2: Съществуваща фотоволтаична инсталация (1 Мвт) без батерии, въведена в експлоатация ПРЕДИ 1 януари 2023. Предвижда се увеличаване на съществуващата инсталирана мощност на фотоволтаичната инсталация с 1 Мвт. Строителството и въвеждането в | 2. Примерният проект, описан в точка 1, покрива критериите за нова мощност.<br>Относно примерното предложение по точка 2, кандидатът може да подаде предложение за финансиране когато извършва разширяване или реконструкция на вече въведен в експлоатация енергиен обект за производство на електрическа енергия от ВИ преди 1 януари 2023 г., като в резултат от извършване на посочените дейности, инсталираната мощност на енергийния обект се увеличава. В този случай, предложението е допустимо само за увеличената мощност (разликата между инсталираната мощност след разширението и реконструкцията и инсталираната мощност на съществуващия обект преди разширението и реконструкцията) и съответно критериите за нова мощност по процедурата се прилагат към увеличената мощност. Следователно, описаното примерно предложение за увеличаване на мощността на съществуваща фотоволтаична инсталация също е допустимо от гледна точка на изискванията за нова мощност. |

| № | Дата на подаване | Въпрос | Разяснение на СНД |
|---|---|---|---|
| | | експлоатация на разширението от 1 Мвт ще стартира след одобрение на проектното предложение по Покана 1.Кандидатства се само за финансиране на разходите за ЛСС (0.5 Мвт), като работите по отношение на ЛСС ще започнат след одобрение на проектното предложение по Покана 1. | |
| 115. | 09.04.2024 г. | Здравейте,<br>Бих искала да задам следните въпроси по отношение на процедурата:<br>-Нашата фирма е собственик на 3бр ФЕЦа за производство на ел. енергия (въведени в експлоатация и под напрежение) и трите са за директна продажба в мрежата на ЕВН. Имаме договор за изкупуване на цялата енергия.<br>При тази ситуация моите въпроси са:<br>1. Допустимо ли е да се събере общата мощност на 3те централи (отделни партиди са но са една до друга на покрива на сгради на "калкан" виж снимката) Мощността им е : ФЕЦ 4.48- 198,38 KWp; ФЕЦ 4.49- 139,5 KWp; ФЕЦ 4.51- 163,5 KWp; ОБЩО: 501 KWp ? | 1. Едно проектно предложение се подава за един енергиен обект, който е с определена инсталирана мощност и за който е издадено становище за присъединяване /има сключен предварителен договор за присъединяване / договор за присъединяване.<br><br>Енергийният обект следва да съответства на изискванията за минимална мощност на батерията и на съотношението мощност на батерията към мощността на енергийния обект.<br><br>Един кандидат може да подаде повече от едно проектно предложение за различни енергийни обекти, като предложенията на един кандидат следва да бъдат за не повече от 1/3 от общата квота на мощността за производство на електрическа енергия от ВИ, т.е. до 66,67 MW. Съгласно раздел 13.1 I 4) Допустимите предложения за проекти следва да са за комбинирани проекти за изграждане на нова мощност за производство на електроенергия от слънчева и/или вятърна енергия и за ЛСС, където и двата |

| № | Дата на подаване | Въпрос | Разяснение на СНД |
|---|---|---|---|
| | | 2. При положение че сега и трите централи са за директна продажба на 100% ел енергията, допустими ли ще бъдем, ако ги променим за: собствени нужди и остатъка да се връща в мрежата или трябва да са изцяло за собствени нужди ? | елемента (производство и съхранение) представляват компоненти на едно и също проектно предложение. Годишно компонентът съхранение трябва да приема най-малко 75% от електрическата енергия, която съхранява, от пряко присъединената електрическа централа за производство на електрическа енергия от ВИ, на годишна база.<br><br>В допълнение ЛСС трябва да е свързано зад средството за търговско измерване от страната към обекта на производителя.<br><br>2. Енергийните обекти за производство на електрическа енергия от ВИ (вятърна и/или слънчева енергия) следва да са присъединени към съответната електрическа мрежа. Произведената електрическа енергия може да бъде използвана за собствено потребление или да бъде продавана. |
| 116. | 09.04.2024 г. | Моля да разтълкувате следното изискване към ЛСС:<br>„ЛСС да имат гарантиран (полезен) капацитет за продължителност от най-малко 2 часа (дефиниран като отношението на гарантирания капацитет на ЛСС, в MWh, към неговата максимална мощност на зареждане/разреждане в MW, C-Rate да е максимум C/2). „<br>Например за ЛСС с капацитет 1 MW | За ЛСС с мощност от 1MW гарантираният капацитет в MWh трябва да бъде най-малко 2MWh.<br><br>В допълнение, ефективността на зареждане/разреждане на батерията се определя отделно и не се включва в изчисляването на продължителността на съхранение, което означава че горепосоченото минимално съотношение 1W към 2kWh е валидно независимо от ефективността на батерията. |
| 117. | 09.04.2024 г. | Допустимо ли е участието в процедурата за ЛСС във връзка с вече инсталирана мощност - ФЕЦ, изграден на два етапа: 1-ви етап – обект „шеста категория" – за строителство на ФЕЦ и 2-ри етап – обект „трета категория" – за строителство на „БКТП […]", с оглед следните особености: (1) За обекта „шеста категория" (ФЕЦ) не се издава удостоверение за въвеждане в експлоатация. (2) За обекта | СНД не може да се ангажира с конкретен отговор. Преценка за това дали дадено предложение е допустимо ще бъде извършена в съответствие с т. 18 от Условията за кандидатстване от сформирана с тази цел Оценителната комисия. |

| № | Дата на подаване | Въпрос | Разяснение на СНД |
|---|---|---|---|
| | | „трета категория" (БКТП) е издадено Разрешение за ползване от 22.12.2022г. - „БКТП за присъединяване на ФЕЦ", но обектът (ФЕЦ) е фактически предаден на собственика (дружеството-кандидат) на 18.01.2023г., а условията за присъединяването му към електропреносната мрежа е уредено финално съгласно допълнително споразумение № 2 от 23.02.2023г. към договора, сключен от собственика с „ЕСО" ЕАД. | |
| 118. | 09.04.2024 г. | Дружество има обект Фотоволтаична електроцентрала с инсталирана мощност 399,6 kWp – Поетапно строителство, като:<br>Етап 1 - Фотоволтаична електроцентрала с инсталирана мощност 237,60 kWp от общо 399,6 kWp - инсталирана мощност на инверторите 240 kW<br>Етап 2 - Фотоволтаична електроцентрала с инсталирана мощност 162,00 kWp от общо 399,6 kWp - инсталирана мощност на инверторите 160 kW.<br>Общо за двата етапа има инсталирана АС мощност на инверторите 400kW.<br>Етап 1 е въведен е експлоатация през април 2021 година, а Етап 2 предстои да бъде въведен през 2024 година.<br>Въпросът ми е: Дружеството отговаря ли на критерия за минималната мощност на ЛСС от 50% от инсталираната мощност на производствения компонент. | Едно проектно предложение се подава за един енергиен обект, който е с определена инсталирана мощност и за който е издадено становище за присъединяване /има сключен предварителен договор за присъединяване / договор за присъединяване.<br><br>Следва да се има предвид, че преценка по отношение на допустимостта на всяко предложение за изпълнение на инвестиция, подадено в срок ще бъде извършена на етап оценка на предложенията. |
| 119. | 09.04.2024 г. | Здравейте,<br>Имам следния въпрос:<br>1. Към настоящия момент вече сме започнали изграждането на фотоволтаична централа с | 1. В раздел 20, точка 9) от Условията за кандидатстване са посочени необходимите документи относно проектната готовност, |

| № | Дата на подаване | Въпрос | Разяснение на СНД |
|---|---|---|---|
| | | мощност 1 MW. Всички документи, които са вече налични като разрешение за строеж са издадени без наличието на батерии за съхранение. Искаме да кандидатстваме по процедурата за поставяне на батерии за 50% от мощността на централата, като въпросът ни е можем ли на етап кандидатстваме да приложим всички документи за централата, а за батериите да приложим само идеен проект, като ако бъдем одобрени за финансиране, ще бъде внесено искане за промяна в документацията?<br>2. Моля да разтълкувате следното изискване:<br>ЛСС да имат гарантиран (полезен) капацитет за продължителност от най-малко 2 часа (дефиниран като отношението на гарантирания капацитет на ЛСС, в MWh, към неговата максимална мощност на зареждане/разреждане в MW, C-Rate да е максимум C/2).<br>Това означава ли, че при централа 1 MW и батерии от 500 kW, батериите трябва да съхраняват за период от 2 часа на 100% събраната в тях енергия? | които се подават с предложението. Относно компонента ЛСС може да се представи идеен проект (ако за проекта няма пълна проектна готовност към момента на кандидатстване) или технически/работен проект (за проекти в пълна степен на проектна готовност) - документите по б. в) се изготвят от лице с проектантска правоспособност, вписано в съответния регистър на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране.<br><br>2. 0,5 MW батерия трябва да има гарантиран капацитет в MWh от 1 MWh.<br>В допълнение, ефективността на зареждане/разреждане на батерията се определя отделно и не се включва в изчисляването на продължителността на съхранение, което означава че горепосоченото минимално съотношение 1W към 2kWh е валидно независимо от ефективността на батерията. |
| 120. | 10.04.2024 г. | Здравейте!<br><br>Моля за ясен и категоричен отговор на следния въпрос:<br><br>Предприятие с код на основна икономическа дейност за 2022 или 2023г. 35.11 „Производство на електрическа енергия" допустимо ли е като кандидат по настоящата процедура? | Предприятие с код на основна икономическа дейност 35.11 „Производство на електрическа енергия" може да участва в процедурата, при положение че отговаря на Условията за кандидатстване.<br>Моля вижте разяснение по процедурата за приложим режим на държавни помощи:<br>https://www.me.government.bg/themes/vaprosi-i-otgovori-po-proceduri-za-podkrepa-na-novi-moshtnosti-za-proizvodstvo-na-elektroenergiya-ot-vazobnovyaemi-iztochnici-i-sahranenie-na- |

| № | Дата на подаване | Въпрос | Разяснение на СНД |
|---|---|---|---|
| | | Моля за отговор с „да" или „не", без да ме препращате към Условията за кандидатстване, защото от тях не става ясно.<br><br>Предварително благодаря! | elektroenergiya-vav-vrazka-s-prilojimiya-rejim-na-darjavna-pomosht-2527-1643.html |
| 121. | 10.04.2024 г. | Относно:<br>Изпълнението на заложения критерий:<br>Юридическите лица да имат самостоятелно или чрез своя(ите)<br>акционер(и)/съдружник(ци) собствен капитал от:<br>(а) 1 млн. лева за предложения за изграждане на комбинирани проекти,<br>където производствения компонент от ВИ е с планирана мощност <=5 MW. ,<br>заложен в т. 11.1 КРИТЕРИИ ЗА ДОПУСТИМОСТ НА КАНДИДАТИТЕ<br>Въпроси:<br>1. Допустим ли е кандидат ООД, което е в процес на развитие и няма все още капитала по този критерии, физическото лице в качеството си на съдружник във фирмата да декларира или покаже с банкова справка, наличие по банковата си сметка на сумата от 1 млн. лв.?<br><br>2. Допустим ли е кандидат ООД, което е в процес на развитие и няма все още капитала по този критерии, дружество в качеството си на учредител във фирмата да декларира, че на основание подадени месечни отчети за 2024 година има капитал от 1 млн. лв.? | 1. Съгласно Условията за кандидатстване изискването за собствен капитал се доказва с годишни финансови отчети или консолидирани годишни финансови отчети от последната приключена финансова година. Предвид това, физическо лице, което не изготвя финансови отчети в съответствие със Закона за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти, не може да отговори на условието за доказване на собствен капитал чрез акционер/съдружник.<br><br>2. Изискването за собствен капитал може да бъде изпълнено чрез акционерите/членовете на кандидата. Стойността на капитала ще бъде изчислена на базата на среднопретеглена стойност с позоваване на дяловото участие, притежавано от съответните акционери или съдружници в проектното дружество (напр. сумата |

| № | Дата на подаване | Въпрос | Разяснение на СНД |
|---|---|---|---|
| | | Моля за конкретен и ясен отговор Да или Не. Предварително Благодаря! | от капитала × процент от собствения капитал за всеки акционер или съдружник).<br><br>В допълнение, съгласно Условията за кандидатстване изискването за собствен капитал се доказва с годишен финансов отчет или консолидиран годишен финансов отчет за последната приключена финансова година или одитиран междинен финансов отчет към датата на подаване на проектното предложение и потвърдено на етап сключване на договор за финансиране чрез попълване на приложен към Условията за кандидатства образец на декларация за липса на промяна във вече декларирани обстоятелства и представени документи (образец 17). |
| 122. | 10.04.2024 г. | Здравейте, мога ли да помоля за изрично потвърждение, че в настоящата процедура изискванията на чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП не се отнасят за членове на надзорен съвет на кандидата, а само за всички лица, представляващи кандидата (както е съгласно чл. 6, ал. 4 от ПМС 114). Благодаря! | Изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от Закона за обществените поръчки се отнасят само за лицата, които представляват кандидата. Членовете на надзорния съвет на дружество-кандидат не са длъжни да представят декларация за тези обстоятелства. |
| 123. | 10.04.2024 г. | Уважаеми г-жи и господа ,<br>По отношение критерий за допустимост кандидатите " Да имат самостоятелно или чрез своя(ите) акционер(и)/съдружник(ци) собствен капитал от: (а) 1 млн. лева за предложения за изграждане на комбинирани проекти, където производствения компонент от ВИ е с планирана мощност <=5 MW. " за проверка на съответствието се представят годишни финансови отчети или консолидирани годишни финансови отчети от последната приключена финансова година.<br>В случай ,че кандидатът е направил увеличение на собствения си капитал през 2024 , което не е релевантно за 2023 г . и | При увеличение на капитала през 2024 г. съответствието с изискването следва да е безспорно доказано чрез одитиран междинен финансов отчет към датата на подаване на предложението за проект и потвърдено на етап сключване на договор за финансиране чрез попълване на приложен към Условията за кандидатства образец на декларация за липса на промяна във вече декларирани обстоятелства и представени документи (образец 17). |

| № | Дата на подаване | Въпрос | Разяснение на СНД |
|---|---|---|---|
| | | отговаря на критерия за допустимост към момента на кандидатстване какъв документ следва да се представи на етап кандидатстване. | |
| 124. | 10.04.2024 г. | Уважаеми дами и господа,<br>Имам следните въпроси:<br>1. В точка 10.ПРОЦЕНТ НА ФИНАНСИРАНЕ е записано, че "Максималният интензитет на безвъзмездното финансиране за кандидата е определен в съответствие с чл. 41, параграф 10 от Регламент (ЕС) № 651/2014 е до 50% от допустимите разходи, но не повече от 1 075 706 лева (без ДДС) за 1 MW инсталирана мощност на ЛСС." Правилно ли е разбирането ни, че пределната стойност от 1 075 706 лева (без ДДС) за 1 MW се отнася до безвъзмездното финансиране? Т.е. в случай на проект за 1 MW и размер на допустимите разходи 2 151 412 лв. без ДДС за ЛСС, при одобрение кандидатът може да получи максимално 1 075 706 лева безвъзмездна помощ?<br>2. В раздел 11.1 КРИТЕРИИ ЗА ДОПУСТИМОСТ НА КАНДИДАТИТЕ е описано: "4) Да имат самостоятелно или чрез своя(ите) акционер(и)/съдружник(ци) собствен капитал от: (а) 1 млн. лева за предложения за изграждане на комбинирани проекти, където производствения компонент от ВИ е с планирана мощност <=5 MW. "В случай, че съдружници в предприятието са физически лица и тези физически лица притежават над 50% от капитала в друго предприятие, имат решаващо влияние при взимане на решенията | 1. Максималният интензитет на безвъзмездното финансиране за кандидата е до 50% от допустимите разходи, но не повече от 1 075 706 лева без ДДС за всеки 1 MW от инсталираната мощност на ЛСС.<br><br>2. Изискването за собствен капитал може да бъде изпълнено чрез акционерите/членовете на кандидата. Други лица, свързани с кандидата, не се вземат предвид при проверката на съответствието с изискването.<br>Съгласно Условията за кандидатстване изискването за собствен капитал се доказва с годишни финансови отчети или консолидирани годишни финансови отчети от последната приключена финансова година. Предвид това, физическо лице, което не изготвя финансови отчети в съответствие със Закона за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти, не може да отговори на условието за доказване на собствен капитал чрез акционер/съдружник. |

| № | Дата на подаване | Въпрос | Разяснение на СНД |
|---|---|---|---|
| | | за развитието и функционирането на предприятието, тъй като над 50% от гласовете в ОС са на същите физически лица, също се осъществяват отношения по чл. 4, ал. 8 от ЗМСП т.е. наличие е свързаност с другото предприятие съгласно ЗМСП, то взима ли се в предвид размера на собствения капитал на свързаното предприятие? Разбира се при спазване на условието "на базата на среднопретеглена стойност с позоваване на дяловото участие, притежавано от съответните акционери или съдружници в проектното дружество". | |
| 125. | 10.04.2024 г. | Здравейте,<br><br>Моля за уточнение, дали идейният проект, представен на етап кандидатстване, трябва да съдържа част конструктивна и пожарна безопасност? | В раздел 20, точка 9) от Условията за кандидатстване е посочено, че на етап кандидатстване може да бъде представен идеен проект (ако за проекта няма пълна проектна готовност към момента на кандидатстване) или технически/работен проект (за проекти в пълна степен на проектна готовност). Посочените документи се изготвят от лице с проектантска правоспособност, вписано в съответния регистър на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране. Документите трябва да съдържат минимум следната информация, удостоверяваща обстоятелствата по т. 13.1 „Допустими дейности“, т. I, подточки 4) - 6) от Условия за кандидатстване, както следва:<br>– точният адрес на обекта, попадащ в урбанизирани територии, където ще се изгражда комбинирания проект;<br>– инсталирана мощност за производство на енергия от ВИ (вятърна и/или слънчева енергия), MW;<br>– инсталирана мощност на ЛСС, MW;<br>– капацитет на инсталираните съоръжения за съхранение, MWh.<br>– инсталиране на ЛСС на комбинирания проект със следните характеристики: |

| № | Дата на подаване | Въпрос | Разяснение на СНД |
|---|---|---|---|
| | | | • минимална мощност от 30% от инсталираната мощност (MW) на производствения компонент на комбинирания проект и не повече от 50% от инсталираната мощност (MW);<br>• да зарежда най-малко 75% от електрическата енергия от пряко свързания енергиен обект за производство на енергия от ВИ на годишна база (от компонента производство на комбинирания проект);<br>• ЛСС да имат гарантиран (полезен) капацитет за продължителност от най-малко 2 часа (дефиниран като отношението на гарантирания капацитет на ЛСС, в MWh, към неговата максимална мощност на зареждане/разреждане в MW) да е с най-малко 2 часа (C-Rate да е максимум C/2).<br>• Площ в кв. м., на която ще се разположи/изгради ЛСС. |
| 126. | 11.04.2024 г. | Моля за разяснение относно изискването за минимален капитал на дружеството. Ние сме фирма, която няма нужния капитал, но сме част от група предприятия и дружеството, което е собственик на нашето - чуждестранно лице може да покрие изискването. Можем ли да участваме като част от групата и ще се приеме ли капитала на дружеството "майка" като релевантен? | Изискването за собствен капитал може да бъде изпълнено чрез акционерите/членовете на кандидата. Стойността на капитала ще бъде изчислена на базата на среднопретеглена стойност с позоваване на дяловото участие, притежавано от съответните акционери или съдружници в проектното дружество (напр. сумата от капитала × процент от собствения капитал за всеки акционер или съдружник).<br>С оглед на горното потвърждаваме, че собственият капитал на съдружника в кандидата, наречен "дружество-майка", е релевантен за покриване на изискването в процедурата. |
| 127. | 11.04.2024 г. | Уважаеми дами и господа,<br>Във връзка с даден отговор на в.10 т.5 не става ясно дали ако дадена структура с капитал в размер на 5 млн. лв. е акционер в кандидата и има 20% от акциите в кандидата преди датата на подаване на предложението за инвестиции, то изискването за собствения капитал на кандидата е изпълнено. Моля за потвърждение.<br>Съответствието с изискването ще бъде доказано с одитиран междинен финансов отчет | Изискването за собствен капитал може да бъде изпълнено чрез акционерите/членовете на кандидата. Стойността на капитала ще бъде изчислена на базата на среднопретеглена стойност с позоваване на дяловото участие, притежавано от съответните акционери или съдружници в проектното дружество (напр. сумата от капитала × процент от собствения капитал за всеки акционер или съдружник).<br><br>В допълнение, съгласно Условията за кандидатстване изискването за собствен капитал се доказва с годишен финансов отчет или консолидиран годишен финансов отчет за последната |

| № | Дата на подаване | Въпрос | Разяснение на СНД |
|---|---|---|---|
| | | към датата на подаване на предложението за проект и потвърдено на етап сключване на договор за финансиране чрез попълване на приложен към Условията за кандидатства образец на декларация за липса на промяна във вече декларирани обстоятелства и представени документи (образец 17). | приключена финансова година или одитиран междинен финансов отчет към датата на подаване на проектното предложение и потвърдено на етап сключване на договор за финансиране чрез попълване на приложен към Условията за кандидатства образец на декларация за липса на промяна във вече декларирани обстоятелства и представени документи (образец 17). |
| 128. | 11.04.2024 г. | Ако данните от годишния финансов отчет за 2022г. сочат, че предприятието е в затруднено положение, а данните от годишния финансов отчет за 2023г.(последна приключена година) НЕ сочат, че предприятието е в затруднено положение, то допустим кандидат ли е предприятието (при спазване на останалите условия за допустимост)? | В случай че съгласно данните от ГФО за 2023 г. (последна приключена година) предприятието не е в затруднено положение, съответното предприятие е допустим кандидат в процедурата, доколкото отговаря и на останалите условия.<br>Моля да се запознаете с разяснението за предприятия в затруднено положение на следния адрес:<br>https://www.me.government.bg/themes/razyasnenie-po-proceduri-za-podkrepa-na-novi-moshtnosti-za-proizvodstvo-na-elektroenergiya-ot-vazobnovyaemi-iztochnici-i-sahranenie-na-elektroenergiya-vav-vrazka-s-predpriyatie-v-zatrudneno-polojenie-pzp-2534-1643.html |
| 129. | 11.04.2024 г. | Здравейте,<br>През 2021 г. сме изградили ФВЦ с мощност 230 kW. През 2022 г. сме направили разширение на същата с 200 kW. Двата строежа са въведени в експлоатация преди 01.01.2023 г. През 2023 г. сме получили разрешение на строеж за второ разширение с 360 kW, но дейностите още не са стартирали. Допустимо ли е да се закупят батерии по проекта само за тези с 360 kW? | В посочения пример "нова мощност" по смисъла на Условията за кандидатстване ще бъде разширението от 360 kW. Инсталирана мощност на производствения компонент от 360 kW е под минималните прагове за участие в процедурата.<br>Разяснение за минималната и максимална мощност на компонента за производство и на компонента за съхранение на електрическа енергия може да разгледате на следния адрес:<br>https://www.me.government.bg/themes/razyasnenie-po-proceduri-za-podkrepa-na-novi-moshtnosti-za-proizvodstvo-na-elektroenergiya-ot-vazobnovyaemi-iztochnici-i-sahranenie-na-elektroenergiya-2523-1643.html |
| 130. | 11.04.2024 г. | Здравейте, с оглед изискването на чл. 10 от Условията: „Максималният интензитет на безвъзмездното финансиране за кандидата е […] до 50% от допустимите разходи“, как да разбираме следното условие на стр. 30: | Моля да се запознаете с разяснението по процедурата на следния адрес:<br>https://www.me.government.bg/themes/razyasnenie-vav-vrazka-s-postanovlenie-80-na-ms-ot-09-05-2022-g-za-opredelyane-na-pravilata-za-vazlagane-na-deinosti-po-investicii-ot-kraini- |

| № | Дата на подаване | Въпрос | Разяснение на СНД |
|---|---|---|---|
| | | „ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 80 на МС се прилага за инвестиции, за които финансирането от Механизма съставлява сума, по-голяма от 50 на сто от общата сума на одобрената инвестиция (т.е. поисканият размер на безвъзмездно финансиране по процедурата (за компонента съхранение) е по-голям от 50% от стойността на комбинирания проект (компонент производство и компонент съхранение)". Разбирането ни е, че с така зададения интензитет на помощта, при финансиране само по тази процедура, ПМС No. 80 не се прилага – моля потвърдете. | poluchateli-na-sredstva-ot-mehanizma-za-vazstanovyavane-i-ustoichivost-2536-1643.html |
| 131. | 11.04.2024 г. | Здравейте,<br>В случай, че Кандидатът подава проектно предложение по програма BG-RRP-4.032 (Покана 1) и желае разширяване/реконструкция на енергийни обекти за производство на електрическа енергия от ВИ, които са въведени в експлоатация и предвижда увеличаване на съществуващата инсталирана мощност, къде това да бъде описано във формуляра за кандидатстване?<br>Благодаря Ви! | В случай на разширяване или реконструкция на енергийни обекти за производство на електрическа енергия от ВИ, които са въведени в експлоатация и предвиждат увеличаване на съществуващата инсталирана мощност разликата между постигнатата инсталирана мощност, и инсталираната мощност преди разширението или реконструкцията се посочва в Раздел 4 „Индикатори" в индикатор „Инсталирани и въведени в експлоатация нови мощности за производство на електрическа енергия от ВИ (вятърна и/или слънчева енергия)(ПВУ)".<br>По-подробна информация се представя в Раздел 11 „Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение". |
| 132. | 11.04.2024 г. | Здравейте,<br>моля да потвърдите, че кандидат, който не е МСП и е в затруднено положение самостоятелно, но е част от група предприятия, която не е в затруднено положение като група, е допустим кандидат? | Моля да се запознаете с разяснението за предприятия в затруднено положение на следния адрес: https://www.me.government.bg/themes/razyasnenie-po-proceduri-za-podkrepa-na-novi-moshtnosti-za-proizvodstvo-na-elektroenergiya-ot-vazobnovyaemi-iztochnici-i-sahranenie-na-elektroenergiya-vav-vrazka-s-predpriyatie-v-zatrudneno-polojenie-pzp-2534-1643.html |

| № | Дата на подаване | Въпрос | Разяснение на СНД |
|---|---|---|---|
| 133. | 12.04.2024 г. | Здравейте,<br>Във връзка с процедура BG-RRP-4.032 имам следния въпрос.<br>Ние сме фирма ЕТ с Код по НКИД 0150 Комбинирано растениевъдно-животновъдно стопанство.<br>През 2021г. започнахме два проекта по изграждане на Фотоволтаична централа едната 350 kW , а другата 720 kW.<br>Имаме подписани окончателни договори с ЕР ЮГ ,но само Централата от 350 kW и БКТП е изградена и очаква присъединяване , а централата от 720 kW не е започнала изграждане.<br>Въпроса ми е може ли да кандидатствам по тази програма за изграждането на мощностите на двете централи и отговаряме ли по НКИД код и ако може за двата проекта по отделно ли трябва да кандидатстваме? | Фотоволтаичната централа с инсталирана мощност от 350 kW е под минималните прагове за участие в процедурата.<br>Разяснение за минималната и максимална мощност на компонента за производство и на компонента за съхранение на електрическа енергия може да разгледате на следния адрес: https://www.me.government.bg/themes/razyasnenie-po-proceduri-za-podkrepa-na-novi-moshtnosti-za-proizvodstvo-na-elektroenergiya-ot-vazobnovyaemi-iztochnici-i-sahranenie-na-elektroenergiya-2523-1643.html<br>Фотоволтаичната централа с инсталирана мощност от 720 kW би могла да е допустимо проектно предложение, в случай че строителството ѝ е започнало след 12 февруари 2021 г. и не е въведена в експлоатация преди 1 януари 2023. |
| 134. | 12.04.2024 г. | Здравейте, новата ми генерираща мощност е 417 кВп соларни панели, което при 50% интензивност на финансирането за батерии формира максимална горна граница на ЛСС от 208.5 кВч. и при долна от 200 кВч., която е минималната по Мярката. При проучването на пазара не откривам ЛСС, която да отговаря на всички условия за допустимост по Мярката и същевременно да е с капацитет в диапазона 200-208.5 кВч. Интересувам се дали ще бъде допустим разхода, ако кандидатствам за финансиране на най-близката налична за БГ пазара ЛСС с капацитет от 215 кВч., като разликата в стойността между максимално допустимия праг за финансиране в моя случай | Разяснение за минималната и максимална мощност на компонента за производство и на компонента за съхранение на електрическа енергия може да разгледате на следния адрес: https://www.me.government.bg/themes/razyasnenie-po-proceduri-za-podkrepa-na-novi-moshtnosti-za-proizvodstvo-na-elektroenergiya-ot-vazobnovyaemi-iztochnici-i-sahranenie-na-elektroenergiya-2523-1643.html.<br>При генерираща мощност от 417 kWp на ВЕИ производствения компонент, мощността на ЛСС по Процедурата е в диапазона 200-208.5 kW и съответно минимален капацитет на ЛСС от 400-417 kWh. |

| № | Дата на подаване | Въпрос | Разяснение на СНД |
|---|---|---|---|
| | | от 208.5 кВч. до 215 кВч., а именно 6.5 кВч. бъде увеличено самоучастието ми във финансирането на ЛСС? | |
| 135. | 12.04.2024 г. | Здравейте!<br>Имаме изградена фотоволтаична електрическа централа с номинална мощност 2000 kW и бихме искали да добавим ЛЛС по тази програма. Кой е правилният вариант на оборудване от изброените по-долу възможности?<br><br>Вариант I<br>Мощност ФЕЦ, kW - 2000<br>Присъединена мощност на инвертора на батерията(PCS), kW - 860<br>Капацитет на ЛСС, kWh - 928<br>Скорост на зареждане и разреждане(C-rate) - 0.94<br><br>Вариант II<br>Мощност ФЕЦ, kW - 2000<br>Присъединена мощност на инвертора на батерията(PCS), kW - 860<br>Капацитет на ЛСС, kWh - 1856<br>Скорост на зареждане и разреждане(C-rate) - 0.46<br><br>Вариант III<br>Мощност ФЕЦ, kW - 2000<br>Присъединена мощност на инвертора на батерията(PCS), kW - 430<br>Капацитет на ЛСС, kWh - 928<br>Скорост на зареждане и разреждане(C-rate) - 0.46 | Кандидатът е отговорен за избора на най-подходящия размер на батерията. |

| № | Дата на подаване | Въпрос | Разяснение на СНД |
|---|---|---|---|
| | | Благодаря! | |
| 136. | 12.04.2024 г. | Моля за потвърждение, че в случай на хипотеза, че ВИ мощност за собствени нужди е свързана към мрежата на индустриално предприятие след електромера на ЕСО, както и система за съхранение на енергия е свързана към тази мрежа, при положение, че може да се докаже, чрез система за контрол и управление, че системата за съхранение се зарежда в периодите на производство на ВИ системата (минимум на 75%), това отговаря на изискването за пряка свързаност между ВИ и системата за съхранение? | В раздел 25 от Условията за кандидатстване е посочено, че под Комбиниран проект – по смисъла на чл. 41, параграф 1а от Регламент (ЕС) № 651/2014 се разбира "комбиниран проекти за възобновяема енергия и за съхранение ("зад измервателния уред"), когато и двата елемента представляват компоненти на една и съща инвестиция или когато хранилището е свързано със съществуваща инсталация за производство на енергия от възобновяеми източници". Представено е и определение за ЛСС:<br>ЛСС – локално/и съоръжение/я за съхранение на електрическа енергия свързвано към съоръженията на производителя „зад средствата за търговско измерване" („зад електромера") от страната към обекта на производителя ("зад измервателния уред").<br>Енергийните обекти за производство на електрическа енергия от ВИ (вятърна и/или слънчева енергия) следва да са присъединени към електрическата мрежа. По смисъла на Закона за енергетиката и наредбата по чл. 116, ал. 7 от Закона за енергетиката под присъединяване се разбира присъединяване към електропреносната, електроразпределителната, или затворена електроразпределителна мрежа, а не към мрежа на индустриално предприятие.<br>Всяко подадено предложение е необходимо да отговаря на посочените по-горе изисквания. |
| 137. | 12.04.2024 г. | Моля за потвърждение, че понятието инсталирана мощност на ВИ, трябва да се има предвид номиналната мощност на АС страната, а не инсталирана мощност на панелите, в случаите на по-голямо DC:AC ratio. | "Инсталирана мощност" е номиналната променливотокова мощност (АС мощност) на електрическа централа или на съоръжението за съхранение на електрическа енергия, която се измерва в MW или kW. |

| № | Дата на подаване | Въпрос | Разяснение на СНД |
|---|---|---|---|
| 138. | 12.04.2024 г. | Здравейте,<br>Моля да отговорите на следните въпроси по процедурата:<br><br>1. Във връзка с определението на предприятие в затруднено положение по смисъла на Регламент 651/2014, моля, потвърдете, че МСП по смисъла за ЗМСП, което съществува по-малко от три години към датата на кандидатстване и не попада в обхвата на букви в) и г), автоматично се приема, че не е предприятие в затруднено положение по смисъла на Регламент 651/2014, ако предприятието не е част от група предприятия.<br><br>2. Във връзка с определението на предприятие в затруднено положение по смисъла на Регламент 651/2014, моля, потвърдете, че голямо предприятие, което съществува по-малко от две години към датата на кандидатстване и не попада в обхвата на букви в) и г), автоматично се приема, че не е предприятие в затруднено положение по смисъла на Регламент 651/2014, ако предприятието не е част от група предприятия.<br><br>3. Моля за уточнение дали се разглежда статуса на група предприятия за предприятие в затруднение в хипотезите по въпроси 1-2 по-горе, т.е. ако МСП, съществуващо по-малко от 3 години или голямо предприятие, съществуващо по-малко от 2 години към датата на кандидатстване, са част от група предприятия. | 1 - 5 Моля да се запознаете с разяснението за предприятия в затруднено положение на следния адрес: https://www.me.government.bg/themes/razyasnenie-po-proceduri-za-podkrepa-na-novi-moshtnosti-za-proizvodstvo-na-elektroenergiya-ot-vazobnovyaemi-iztochnici-i-sahranenie-na-elektroenergiya-vav-vrazka-s-predpriyatie-v-zatrudneno-polojenie-pzp-2534-1643.html |

| № | Дата на подаване | Въпрос | Разяснение на СНД |
|---|---|---|---|
| | | 4. Моля, потвърдете, че МСП по смисъла на ЗМСП е предприятие в затруднено положение в обхвата на буква а) или буква б) по смисъла на Регламент 651/2024 г., ако е с такъв статус само за последната завършена финансова година към датата на кандидатстване.<br><br>5. Моля, потвърдете, че голямо предприятие е предприятие в затруднено положение в обхвата на д) по смисъла на Регламент 651/2024 г., ако е с такъв статус и за двете последни завършени финансови години към датата на кандидатстване кумулативно и двете условия по буква д) са изпълнени.<br><br>6. Моля, потвърдете, че при прилагане на Националните счетоводни стандарти, съответствието за изискването за собствен капитал към последната завършена финансова година по т. 11.1.4 от Поканата, се съпоставя със стойността в Раздел „Общо за група А" в пасива на образеца на баланс в Приложение № 1 към Счетоводен стандарт 1. Моля да посочите и източник на информация за съответствие с това обстоятелство за дружества, които прилагат МСФО, без бланкетни отговори, а с конкретни примери и наименования на съответните раздели/наименования на сметки.<br><br>7. Във връзка с попълването на формуляра за самооценка за спазване на принципа за „ненанасяне на значителни вреди", моля, еднозначно да потвърдите, че самооценката | 6. Съответствието с изискването за собствен капитал се доказва въз основа на раздела за собствен капитал от баланса, изготвен в съответствие със Счетоводен Стандарт 1 от Националните счетоводни стандарти или съответно от отчета за финансовото състояние в съответствие с IAS 1 1 Представяне на финансови отчети за дружествата, прилагащи IFRS.<br><br>7. Моля да се запознаете с разяснението във връзка със спазване на принципа за ненанасяне на значителни вреди: https://www.me.government.bg/themes/razyasnenie-po-proceduri-za-podkrepa-na-novi-moshtnosti-za-proizvodstvo-na- |

| № | Дата на подаване | Въпрос | Разяснение на СНД |
|---|---|---|---|
| | | трябва да се отнася до дейността по инвестицията и активите, които се придобиват по нея, а именно, изграждане на комбиниран проект за производство и съхранение на енергия от ВИ и не самооценката не се отнася до основната или допълнителните дейности на кандидата по КИД-2008 по принцип. Моля в отговора да не се реферира бланкетно към Техническите насоки на ЕК, с които кандидатите вече са се запознали задълбочено. | elektroenergiya-ot-vazobnovyaemi-iztochnici-i-sahranenie-na-elektroenergiya-vav-vrazka-sas-spazvane-na-principa-za-nenanasyane-na-znachitelni-vredi-nzv-2535-1643.html |
| | | 8. Във връзка с липсата на конкретни указания на ЕК за формула за изчисляване на статус на предприятие в затруднено положение по смисъла на Регламент 651/2024 г. от една страна, натрупаната практика в други ведомства в тази връзка по други процедури за безвъзмездна финансова помощ по същия регламент и възможност за тълкуване (напр. по отношение на задълженията и допълнителни пояснения на ЕК по този повод), моля, да оповестите методиката, по която оценителите ще проверяват статуса на кандидатите, прилагащи националните или международните счетоводни стандарти с конкретни примери и конкретни източници на информация с посочени раздели, групи, статии, за всяка отделна хипотеза. Моля да не цитиране бланкетно посоченото в регламента, с което кандидатите са се запознали обстойно. | 8. Моля да се запознаете с разяснението за предприятия в затруднено положение на следния адрес: https://www.me.government.bg/themes/razyasnenie-po-proceduri-za-podkrepa-na-novi-moshtnosti-za-proizvodstvo-na-elektroenergiya-ot-vazobnovyaemi-iztochnici-i-sahranenie-na-elektroenergiya-vav-vrazka-s-predpriyatie-v-zatrudneno-polojenie-pzp-2534-1643.html |
| | | 9. Допустимо ли юридическо лице, което е ангажирано за технически ръководител по | 9. В Условията за кандидатстване не са поставени изисквания за проследяване на свързаност на избран от Кандидата технически |

| № | Дата на подаване | Въпрос | Разяснение на СНД |
|---|---|---|---|
| | | проекта, да бъде свързано лице с едни или повече от избраните изпълнители за доставка, услуги или СМР на етап изпълнение на инвестициите? | ръководителс едни или повече от избраните изпълнители за доставка, услуги или СМР на етап изпълнение на инвестициите. |
| | | 10. Във връзка с липсата на Ръководство за изпълнение на инвестиции по МВУ със СНД Министерството на енергетиката, моля, посочете, при частноправни субекти, какво трябва да бъде посочено в раздел 10 от формуляра за кандидатстване конкретно по отношение на избора на изпълнител извън обхвата на ПМС 80/2022 г. В допълнение, моля, потвърдете, че разходи за държавни и общински такси не са обект на външно възлагане. | 10. По отношение на приложението на ПМС 80, моля да се запознаете с разяснението по процедурата на следния адрес: https://www.me.government.bg/themes/razyasnenie-vav-vrazka-s-postanovlenie-80-na-ms-ot-09-05-2022-g-za-opredelyane-na-pravilata-za-vazlagane-na-deinosti-po-investicii-ot-kraini-poluchateli-na-sredstva-ot-mehanizma-za-vazstanovyavane-i-ustoichivost-2536-1643.html |
| | | 11. Подробният финансов план, който се изисква да бъде прикачен в свободен текст pdf формат към предложението за инвестиции, трябва ли да бъде подписано от представляващия кандидата (сканирано и прикачено или с КЕП)? | 11. Финансовият план се подписва с КЕП от лице, което е официален представляващ на кандидата и е вписано като такъв в ТР и регистъра на ЮЛНЦ. |
| | | 12. В случай че има изградено нова производствена мощност ВИ, която е пусната в експлоатация след 01.01.2023 г. и е изградена след 01.02.2021 г. с капацитет 500 kWp и предстои да бъде разширена с нови производствени мощности с още 200 kWp, моля, потвърдете, че е допустимо да се участва с обща инсталирана мощност на производствените ВИ в размер на 700 kWp. | 12. За да бъде допустим енергийният обект с инсталирана мощност от 700 kWp е необходимо да отговаря на поставените в раздел 13.1 от Условията за кандидатстване изисквания за "нова мощност". |
| | | | 13. Няма изискване относно вида на правоотношенията с лицето (физическо или юридическо лице), което ще бъде ангажирано за |

| № | Дата на подаване | Въпрос | Разяснение на СНД |
|---|---|---|---|
| | | 13. При условие, че техническият ръководител (физическо или юридическо лице) трябва да бъде ангажиран към датата на кандидатстването, с какви доказателства се доказва това обстоятелство и ако е юридическо лице, какво се посочва в раздел 9 Екип от формуляра за кандидатстване. Разходите за технически ръководител допустими разходи ли са по процедурата (при наличието на задължителен поет ангажимент преди датата на кандидатстване)?<br><br>14. Ако на етап кандидатстване в идейния проект е заложено определено техническо решение, може ли да бъде изменяно на етап изпълнение, ако отговаря на параметрите за мощност на ЛСС съгласно условията по поканата. При какви условия?<br><br>15. В случай че дадено дружество има съдружници/акционери физически лица и самостоятелно не отговаря на изискването за собствен капитал съобразно производствената мощност за ВИ, по какъв начин/ с какви документи може да се докаже съответствието с това изискване?<br><br>16. Ако даден кандидат прилага Националните счетоводни стандарти, допустимо ли е да приложи годишни финансови отчети, използвайки формите, подавани във формата на НСИ, за баланс, ОПР, отчет за собствения | технически ръководител. Възможно е да се представят трудови договори, договори с юридически лица и други. Ако е юридическо лице, то трябва да посочи конкретно физическо лице от своя колектив и това физическо лице се попълва във раздел 9. Не трябва да са направени разходи преди датата на кандидатстване, а ангажирането може да е под условие.<br><br>14. Ако се налага промяна на техническото решение и тази промяна не води до промяна на параметрите, размера на безвъзмездното финансиране и/или индикаторите, принципно е възможно.<br><br>15. Съгласно Условията за кандидатстване изискването за собствен капитал се доказва с годишни финансови отчети или консолидирани годишни финансови отчети от последната приключена финансова година. Предвид това, физическо лице, което не изготвя финансови отчети в съответствие със Закона за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти, не може да отговори на условието за доказване на собствен капитал чрез акционер/съдружник.<br><br>16. Приемат се годишни финансови отчети, изготвени в съответствие със Закона за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти включително във формата на НСИ за баланс, отчет за приходите и разходите, отчет за промените в собствения капитал и отчета за паричните потоци. |

| № | Дата на подаване | Въпрос | Разяснение на СНД |
|---|---|---|---|
| | | капитал и отчет за паричните потоци, заедно с пояснителни бележки?<br><br>Благодаря Ви за отговорите. | |
| 139. | 13.04.2024 г. | Здравейте!<br><br>Моля за отговор на следния въпрос:<br><br>По какъв начин (с какви документи) и на какъв етап се доказва опита на ангажирания технически ръководител и съответствието му с поставените в т.11.1.6 минимални изисквания.<br><br>Предварително благодаря! | Обстоятелствата за съответствие за доказания опит на техническия ръководител с посочените в раздел 11, т. 6) от Условията за кандидатстване изисквания се декларират от кандидата в декларация по образец Приложение 6. |
| 140. | 13.04.2024 г. | 1.Ако дружеството е регистрирано 2024г. и няма приключила финансова година, как се доказва наличие на необходимия собствен капитал?<br><br>2.Когато съдружниците са физически лица, как се проверява размера на собствения капитал?<br><br>3. Допустими ли са новорегистрирани дружества? | 1. При липса на приключена финансова година (ново регистрирано дружество), съответствието с изискванията следва да е безспорно доказано (одитиран междинен финансов отчет) към датата на подаване на предложението за проект и потвърдено на етап сключване на договор за финансиране чрез попълване на приложен към Условията за кандидатства образец на декларация за липса на промяна във вече декларирани обстоятелства и представени документи (образец 17).<br>2. Съгласно Условията за кандидатстване изискването за собствен капитал се доказва с годишни финансови отчети или консолидирани годишни финансови отчети от последната приключена финансова година. Предвид това, физическо лице, което не изготвя финансови отчети в съответствие със Закона за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти, не може да отговори на условието за доказване на собствен капитал чрез акционер/съдружник.<br>3. Моля вижте точка 1 по-горе. |

| № | Дата на подаване | Въпрос | Разяснение на СНД |
|---|---|---|---|
| 141. | 13.04.2024 г. | Кандидат планира да изгради комбинирани системи за производство и съхранение на ВИ на два свои обекта, които се намират в различни градове, но мощностите на всяка от двете системи са под минимално изискуемите 200kW за ЛСС и 400 kW за производствената част.<br>Допустимо ли е ВИ системите за двата обекта да бъдат подадени в един общ проект по процедурата, като по този начин ще съответват на изискването за минимална инсталирана мощност?<br>Ако бъдат подадени като два отделни проекта на един кандидат, ще бъдат ли допустими?<br>С уважение, | Едно проектно предложение се подава за един енергиен обект. Енергийният обект за производство на електрическа енергия от вятърна и/или слънчева енергия е необходимо да бъде присъединен към съответната електрическа мрежа.Един кандидат може да подаде повече от едно проектно предложение за различни енергийни обекти, като предложенията на един кандидат следва да бъдат за не повече от 1/3 от общата квота на мощността за производство на електрическа енергия от ВИ, т.е. до 66,67 MW.<br><br>Съгласно раздел 13.1 I 4) Допустимите предложения за проекти следва да са за комбинирани проекти за изграждане на нова мощност за производство на електроенергия от слънчева и/или вятърна енергия и за ЛСС, където и двата елемента (производство и съхранение) представляват компоненти на едно и също проектно предложение. Годишно компонентът съхранение трябва да приема най-малко 75% от електрическата енергия, която съхранява, от пряко присъединената електрическа централа за производство на електрическа енергия от ВИ, на годишна база.<br><br>В допълнение ЛСС трябва да е свързано зад средството за търговско измерване от страната към обекта на производителя.<br><br>Всяко едно проектно предложение трябва да отговаря на изискванията на процедурата за допустими минимални и максимални мощности, както е посочено в следното разяснение: https://www.me.government.bg/themes/razyasnenie-po-proceduri-za-podkrepa-na-novi-moshtnosti-za-proizvodstvo-na-elektroenergiya-ot-vazobnovyaemi-iztochnici-i-sahranenie-na-elektroenergiya-2523-1643.html |
| 142. | 14.04.2024 г. | Имаме въпрос по отношение третирането на 2 отделни проекта за ФЕЦ с локалните системи за съхранение (ЛСС), които се развиват при следните обстоятелства: | При положение че в посочения пример всеки един от двата проекта отговаря на условията по Покана 1 - BG-RRP-4.032, а именно "Подкрепа на нови мощности за производство на електроенергия от ВИ и съхранение на електроенергия с |

| № | Дата на подаване | Въпрос | Разяснение на СНД |
|---|---|---|---|
| | | - всеки от обектите се разработва и се притежава от отделно юридически лице, но двете юридически лица се явяват свързани по отношение на съдружника, който ще удостовери изискването на процедурата по отношение на собствения капитал;<br>- всеки от обектите ще бъде разположен на обособена част от един и същ общ урегулиран поземлен имот, но всеки от тях има отделна процедура по присъединяване към мрежата на електроразпределителното дружество, както и отделно разрешение за строеж и разрешение за ползване;<br>- инсталираната мощност на ЛСС на всеки от обектите е между 200 kW и 2 MW, но за двата обекта общо инсталирана мощност на ЛСС ще бъде над 2 MW.<br><br>Нашият въпрос е следният:<br>Ще отговаря ли на критериите за допустимост по процедурата, ако предложението на всеки от двамата кандидати, собственици на гореописаните обекти, бъде направено по покана 1 - BG-RRP-4.032, а именно "Подкрепа на нови мощности за производство на електроенергия от ВИ и съхранение на електроенергия с инсталирана мощност от 200 kW до 2 MW" , при условие, че бъдат спазени всички критерии за допустимост на предложението на всеки от кандидатите? | инсталирана мощност от 200 kW до 2 MW", няма пречка проектните предложения да се подадат по Покана 1.<br>Един кандидат може да подаде повече от едно проектно предложение за различни енергийни обекти, като предложенията на един кандидат следва да бъдат за не повече от 1/3 от общата квота на мощността за производство на електрическа енергия от ВИ т.е. до 66,67 MW.<br>При изчисляването на 1/3 от общата квота, ще се включват и предложения на свързаните с кандидата предприятия. Свързаността ще се установява към датата на подаване на предложението за инвестиция, съгласно т. 3 на Приложение 1 на Регламент (ЕС №651/214). |
| 143. | 15.04.2024 г. | Здравейте, във връзка с подаване на предложение за изпълнение на инвестиция по процедура BG-RRP-4.032 "Подкрепа на нови мощности за производство на електроенергия | |

| № | Дата на подаване | Въпрос | Разяснение на СНД |
|---|---|---|---|
| | | от възобновяеми източници и съхранение на електроенергия с инсталирана мощност от 200 kW до 2 MW", моля за Вашите разяснения по отношение на следните въпроси:<br>Въпрос №1: Допустим ли е по настоящата процедура кандидат, който осъществява дейност с код по КИД 10.39 - Преработка и консервиране на други плодове и зеленчуци без готови ястия. В Условия за кандидатстване е посочено следното условие:<br>„Кандидатите не могат да участват в инвестицията и да получат безвъзмездно финансиране, в случай че попадат в забранителните режими съгласно чл. 1 на Регламент на Комисията (ЕС) № 651/2014, както е посочено по-долу.<br>По настоящата инвестиция не се предоставя финансова подкрепа за:<br>а) сектора на рибарството и аквакултурите;<br>б) сектора на първичното производство на селскостопански продукти;<br>в) преработка и продажба на селскостопански продукти;<br>г) улесняване на закриването на неконкурентоспособни въглищни мини в съответствие с Решение 2010/787/ЕС на Съвета;<br>д) сектори, изключени в член 13 на Регламент (ЕС) № 651/2014.“<br>На интернет страницата на Министерство на енергетиката са публикувани разяснения по процедурата, в които е посочено, че единствено и само секторът на „Рибарството и аквакултурите, в обхвата на Регламент (ЕС) № | 1. Предприятие с дейност с код по КИД 10.39 – "Преработка и консервиране на други плодове и зеленчуци без готови ястия" може да кандидатства по процедурата. Разяснението, публикувано на адреса по-долу, представя информация за ограничените сектори във връзка с режима за държавни помощи: https://www.me.government.bg/themes/razyasnenie-po-proceduri-za-podkrepa-na-novi-moshtnosti-za-proizvodstvo-na-elektroenergiya-ot-vazobnovyaemi-iztochnici-i-sahranenie-na-elektroenergiya-vav-vrazka-s-prilojimiya-rejim-na-darjavna-pomosht-2526-1643.html |

| № | Дата на подаване | Въпрос | Разяснение на СНД |
|---|---|---|---|
| | | 1379/2013" е изключен от процедурата. Моля за разяснение относно допустимостта на предприятия попадащи в сектор преработка и продажба на селскостопански продукти.<br><br>Въпрос №2: Допустимо ли е по настоящата процедура да се кандидатства за финансиране на батерия, която да бъде свързана с вече изградена фотоволтаична централа, като съответната централа е изградена посредством финансиране по процедура BG06RDNP001-4.015 Процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" от мярка 4 „Инвестиции в материални активи" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. В посочената процедура не са поставени ограничения, стига да не се получава двойно финансиране по разходите и да се спазват изискванията, произведената енергия да се използва единствено за собствено потребление. | 2. Дадено дружество може да получи държавна помощ и други форми на публична подкрепа от различни източници, евентуално за един и същ проект или дори за едни и същи допустими разходи. В такива случаи на "натрупване на помощ" всички съответни държавни помощи трябва да се вземат предвид при изчисляването на допустимите максимални размери на помощта или интензитета на помощта и праговете за уведомяване. Член 8 от Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 година за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар съдържа правила за натрупване.<br>В допълнение, по отношение на производствения компонент на комбинирания проект строителството трябва да е започнало след 12 февруари 2021 г., но същият не следва да е въведен в експлоатация преди 1 януари 2023. |
| 144. | 15.04.2024 г. | 1. Моля да дадете примери за поставеното изискване към ЛСС "ЛСС да имат гарантиран (полезен) капацитет за продължителност от най-малко 2 часа (дефиниран като отношението на гарантирания капацитет на ЛСС, в MWh, към неговата максимална мощност на зареждане/разреждане в MW, C-Rate да е максимум C/2)" при спазване на изискването минимална мощност от 30% от инсталираната мощност (MW) на производствения компонент на комбинирания проект и не повече от 50% от | 1. ЛСС с мощност от 1 MW трябва да има гарантиран капацитет в MWh от 2 MWh.<br><br>Освен това ЛСС трябва да има и минимална мощност от 30% от инсталираната мощност (MW) на производствения компонент на комбинирания проект и не повече от 50% от инсталираната мощност (MW) на производствения компонент на комбинирания проект. |

| № | Дата на подаване | Въпрос | Разяснение на СНД |
|---|---|---|---|
| | | инсталираната мощност на производствения компонент на комбинирания проект (MW).<br>1.1. Означават ли тези две изисквания, че при Мощност на ФЕЦ от 2 MW, можем да изградим ЛСС с присъединена мощност на инвертора на батерията от 0.860 MW и капацитет на ЛСС от 1,856 MW, с което ще се постигне C-Rate от 0.46.<br>1.2. Ще бъде ли допустимо при Мощност на ФЕЦ от 2 MW, да изградим ЛСС с присъединена мощност на инвертора на батерията от 0.860 MW и капацитет на ЛСС от 3.7 MW?<br>2. Във връзка с изискванията за Собствен капитал, при доказване на съответствието чрез собственици физически лица на дружеството кандидат какви документи ще бъдат изисквани? Ще може ли да се използва като доказателство капитала на други дружества със същите собственици?<br><br>3. Моля да потвърдите, че са допустими кандидати земеделски производители / преработватели на земедалска продукция с единствен КИД за предходна финансова година от приходи от земеделска дейност/преработка на земеделска продукция за реализиране на допустим проект по процедурата, при който: 3.1. енергията се използва за продажба; 3.2. енергията се използва за собствено производство. | 2. Съгласно Условията за кандидатстване изискването за собствен капитал се доказва с годишни финансови отчети или консолидирани годишни финансови отчети от последната приключена финансова година. Предвид това, физическо лице, което не изготвя финансови отчети в съответствие със Закона за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти, не може да отговори на условието за доказване на собствен капитал чрез акционер/съдружник.<br><br>3. Разяснение относно ограниченията за участие в процедурата във връзка с определени сектори са публикувани на следния адрес: https://www.me.government.bg/themes/razyasnenie-po-proceduri-za-podkrepa-na-novi-moshtnosti-za-proizvodstvo-na-elektroenergiya-ot-vazobnovyaemi-iztochnici-i-sahranenie-na-elektroenergiya-vav-vrazka-s-prilojimiya-rejim-na-darjavna-pomosht-2526-1643.html<br>Мощностите за производство на електрическа енергия от ВИ (вятърна и/или слънчева енергия) следва да са присъединени към електрическата мрежа. Произведената електрическа енергия може да бъде използвана за собствено потребление или да бъде |

| № | Дата на подаване | Въпрос | Разяснение на СНД |
|---|---|---|---|
| | | 4. Във връзка с В Технически насоки за прилагането на принципа за „ненанасяне на значителни вреди" съгласно Регламента за Механизма за възстановяване и устойчивост и изискването дейностите с прогнозни емисии на CO2 еквивалент, които не са значително по-ниски от съответните референтни стойности, установени за безплатно разпределяне на квоти, по принцип да не получават подкрепа, моля да дефинирате какво разбирате под значително по-ниски.<br>5. В Условията за изпълнение публикувани в пакета документи е записано: "В случаите, когато крайният получател не е възложител по смисъла на ЗОП, при избор на изпълнител/и същият задължително прилага разпоредбите на ПМС № 80 от 9 май 2022 г. за определяне на правилата за възлагане на дейности по инвестиции от крайни получатели на средства от Механизма за възстановяване и устойчивост." Това указание противоречи на дадените отговори на въпроси, че Бенефициентите не прилагат ПМС 80 при БФП под 50%, което би било в почти всички случаи. Моля за ясно определяне на изискванията към процедурите, които бенефициентите следва да спазват при изпълнение на проектите предложения.<br>6. Допустимо ли е в едно проектно предложение на един бенефициент да бъдат включени няколко обекта за производство и съхранение на енергия, които са разположени в различни землища при условие, че отговарят | продавана, но във всички случаи обектът за производство трябва да бъде присъединен към мрежата.<br>4. Моля да се запознаете с разяснението във връзка със спазване на принципа за ненанасяне на значителни вреди: https://www.me.government.bg/themes/razyasnenie-po-proceduri-za-podkrepa-na-novi-moshtnosti-za-proizvodstvo-na-elektroenergiya-ot-vazobnovyaemi-iztochnici-i-sahranenie-na-elektroenergiya-vav-vrazka-sas-spazvane-na-principa-za-nenanasyane-na-znachitelni-vredi-nzv-2535-1643.html<br>5. Моля да се запознаете с разяснението по процедурата на следния адрес: https://www.me.government.bg/themes/razyasnenie-vav-vrazka-s-postanovlenie-80-na-ms-ot-09-05-2022-g-za-opredelyane-na-pravilata-za-vazlagane-na-deinosti-po-investicii-ot-kraini-poluchateli-na-sredstva-ot-mehanizma-za-vazstanovyavane-i-ustoichivost-2536-1643.html<br>6. Едно проектно предложение се подава за един енергиен обект, който е с определена инсталирана мощност и за който е издадено становище за присъединяване /има сключен предварителен договор за присъединяване / договор за присъединяване. |

| № | Дата на подаване | Въпрос | Разяснение на СНД |
|---|---|---|---|
| | | на всички останали изисквания по процедурата?<br>7. При проекти за разширяване или реконструкция на енергийни обекти за производство на електрическа енергия от ВИ в експлоатация с увеличаване на съществуващата инсталирана мощност, ако съществуващата мощност е въведена в експлоатация след 01.01.2023 година, допустимо ли е да се кандидатства както за увеличената мощност така и за съществуващата при положение, че и двете отговарят на условията за допустимост? | 7. Да, допустимо е да се кандидатства с вече съществуващата мощност или планираната мощност за разширение, в случай че и двете отговарят на изискванията на процедурата. |
| 145. | 15.04.2024 г. | Уважаеми госпожи и господа,<br><br>Съгласно Условията за кандидатстване, т. 18 „Ред за оценяване на предложенията за изпълнение на инвестиции" е посочено следното:<br><br>„Разясненията се публикуват на интернет страницата на СНД и в ИСМ в 10-дневен срок от получаването на искането, но не по-късно от 14 дни преди изтичането на срока за кандидатстване."<br><br>Задал съм въпроси на 21.03.2024г. и все още не сте отговорили, а са минали 25 дни.<br><br>Видно от множеството зададени въпроси (над 140 до момента), Условията за кандидатстване съдържат множество неясноти, които в същото време имат съществено значение за | Забавянето в отговорите на въпросите ще бъде наваксано. |

| № | Дата на подаване | Въпрос | Разяснение на СНД |
|---|---|---|---|
| | | допустимостта на кандидатите и проектите по процедурата.<br><br>Моля да спазвате Условията за кандидатстване и своевременно да отгавярате на зададените ви въпроси. Моля да имате предвид, че допълнението „но не по - късно от 14 дни преди изтичането на срока за кандидатстване" не означава, че на зададените на 21.03.2024г. въпроси ще отговорите на 30.05.2024г.<br><br>Предварително благодаря! | |
| 146. | 16.04.2024 г. | 1. Кандидатът не притежава изискуемия в УК собствен капитал. Мажоритарен съдружник ( 90% собственост) в кандидата е предприятие А, което е ЕООД и също не притежава изискуемия собствен капитал. Физическото лице, което е 100% собственик на предприятие А разполага с необходимия финансов ресурс, който е наличен по банкови сметки в Холандия. Допустим ли е кандидата и какви доказателства се изискват от физическото лице за доказване на финансовия ресурс?<br>2. Кандидатът не притежава изискуемия в УК собствен капитал, но свързано по ЗМСП лице притежава необходимия финансов ресурс под формата на парични средства ( не собствен капитал). Допустим ли е кандидата и какви доказателства се изискват от свързаното юридическо лице за доказване на финансовия ресурс при положение, че свързаното дружество извършва икономическа дейност в Холандия? | 1. Съгласно Условията за кандидатстване изискването за собствен капитал се доказва с годишни финансови отчети или консолидирани годишни финансови отчети от последната приключена финансова година. Предвид това, физическо лице, което не изготвя финансови отчети в съответствие със Закона за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти, не може да отговори на условието за доказване на собствен капитал чрез акционер/съдружник.<br><br>2. Изискването за собствен капитал може да бъде изпълнено чрез акционерите/членовете на кандидата. Други лица, свързани с кандидата, не се вземат предвид при проверката на съответствието с изискването. |

| № | Дата на подаване | Въпрос | Разяснение на СНД |
|---|---|---|---|
| | | 3. При положение, че мощността на производствения компонент е 2000 kW, кое от изброените по-долу е вярното:<br>- Присъединена мощност на инвертора на батерията - 860 kW, Капацитет на ЛСС - 928 kWh, скорост на зареждане/разреждане 0,94<br>- Присъединена мощност на инвертора на батерията - 860 kW, Капацитет на ЛСС - 1856 kWh, скорост на зареждане/разреждане 0,46<br>- Присъединена мощност на инвертора на батерията - 430 kW, Капацитет на ЛСС - 928 kWh, скорост на зареждане/разреждане 0,46 | 3. Кандидатът е отговорен за избора на най-подходящия размер на батерията. |
| 147. | 16.04.2024 г. | Здравейте,<br>Допустима инвестиция по Процедурата ли е ЛСС с мощност от 750 kW (или по-голяма) при номинална мощност на компонента за производство от 1460 kW, като заявената за подпомагане сума на инвестицията ще бъде намалена (редуцирана) пропорционално до допустимата максимална мощност от 50%, т.е. до 730 kW, а пропорционалната сума на актива надвишаваща 730 kW ще се финансира със средства на кандидата. Въпроса е продиктуван, от това че има стандартни ЛСС, които са с мощности 500 kW и 750 kW и е по-ефективно да се вземе по-голямата от тях.<br>Предварително ви благодаря! | Съгласно раздел 13.1. I 6) Допустимите предложения за изпълнение на проекти следва да предвиждат инсталиране на ЛСС на комбинирания проект със следните характеристики:<br>• минимална мощност от 30% от инсталираната мощност (MW) на производствения компонент на комбинирания проект и не повече от 50% от инсталираната мощност на производствения компонент на комбинирания проект.<br><br>Процедурата не предвижда възможност за участие с частичен капацитет. В допълнение вижте отговори към въпроси 86 и 90. |
| 148. | 16.04.2024 г. | 1. Възможно ли е да бъде подадено 1 проектно предложение за два или повече обекта на едно и също предприятие, като мощността на всяко ЛСС за отделните обекти е между 100 кW и 170 кW? | 1. Едно проектно предложение се подава за един енергиен обект, който е с определена инсталирана мощност и за който е издадено становище за присъединяване /има сключен предварителен договор за присъединяване / договор за присъединяване. |

| № | Дата на подаване | Въпрос | Разяснение на СНД |
|---|---|---|---|
| | | 2. Необходимо ли е да се приложи заверено копие от валидно становище за присъединяване в случай че изграждането на производствения елемент от комплексния проект не е започнало? | 2. Кандидатът трябва да представи заверено копие от валидно становище за присъединяване (в случаите по чл.26а, ал.2 от ЗЕВИ) или валиден предварителен договор за присъединяване или действащ договор за присъединяване със съответния мрежови оператор за компонента от комбинирания проект, свързан с производството на електрическа енергия от ВИ. |
| 149. | 16.04.2024 г. | Кандидатът е дружество, което е предприятие-партньор на Столична община и е голямо предприятие. В тази връзка следва ли да представяме отчетите на всички свързани дружества със Столична община, при условие че го декларираме като голямо предприятие? | Годишните финансови отчети на кандидата следва да са достатъчни, доколкото самостоятелно отговаря на изискването за собствен капитал.<br>В допълнение, моля да се запознаете с разяснението за предприятия в затруднено положение на следния адрес: https://www.me.government.bg/themes/razyasnenie-po-proceduri-za-podkrepa-na-novi-moshtnosti-za-proizvodstvo-na-elektroenergiya-ot-vazobnovyaemi-iztochnici-i-sahranenie-na-elektroenergiya-vav-vrazka-s-predpriyatie-v-zatrudneno-polojenie-pzp-2534-1643.html |
| 150. | 16.04.2024 г. | При кандидатстване с няколко проектни предложения, подадени от един кандидат и във връзка с определянето на размера на собствения капитал, което дружеството кандидат трябва да има, моля уточнете дали при прилагане на изискванията от т.4, Раздел 11.1 ще се сумират мощностите на всички подадени от кандидата проекти? | Изискването за собствен капитал не се прилага кумулативно за всяко едно проектно предложение. Капиталът на кандидата няма да се проверява с оглед общата мощност на всички подадени проектни предложения. |
| 151. | 16.04.2024 г. | Уважаеми дами и господа,<br>в отговор на въпроси от 18.03.2024 г. сте посочили, че съответствието с изискването за наличие на собствен капитал на кандидата (самостоятелно или чрез съдружниците му), следва да е безспорно доказано към датата на подаване на предложението за проект. Като доказателство е посочен "одитиран междинен финансов отчет". | |

| № | Дата на подаване | Въпрос | Разяснение на СНД |
|---|---|---|---|
| | | В отговор на друг въпрос от същата дата сте посочили, че съгласно Условията за кандидатстване, критериите за допустимост се доказват с представяне на годишни финансови отчети или консолидирани годишни финансови отчети от последната приключена финансова година.<br>На трето място сте посочили, че при липса на приключена финансова година (при ново-регистрирано дружество), съответствието с изискванията следва да е безспорно доказано (одитиран междинен финансов отчет) към датата на подаване на предложението за проект<br><br>В тази връзка, моля да потвърдите следното:<br>1. Кандидатите, които ще доказват наличието на капитал чрез съдружниците си НЕ трябва да правят одитиран междинен финансов отчет за 2024 г. и е достатъчно да представят изискуемите налични отчети от последните приключили финансови години.<br><br>2. Изискването за одитиран междинен финансов отчет е приложимо само за новорегистрирани дружества без приключена финансова година, както и за кандидати, които възнамеряват да докажат наличието на капитал самостоятелно, когато е настъпило увеличение на капитала им след 31.12.2023 г. и преди крайната дата за подаване на проектни предложения. | 1. Кандидатите, които ще изпълнят изискването за собствен капитал чрез своите съдружници, не са длъжни да представят одитиран междинен финансов отчет на кандидата за 2024 г.<br>Годишен отчет за дейността за последните четири приключени финансови години, се прилага за доказване на липса на обстоятелства във връзка с приложимия режим на държавни помощи. Годишен отчет за дейността се прилага за всички приключени финансови години, но не повече от последните четири.<br>2. Одитиран междинен финансов отчет се прилага във връзка с проверка на изискването за собствен капитал, когато съответните данни и обстоятелства не се съдържат в годишния финансов отчет за последната приключила финансова година. |

| № | Дата на подаване | Въпрос | Разяснение на СНД |
|---|---|---|---|
| 152. | 16.04.2024 г. | Уважаеми Експерти,<br><br>1. Моля да посочите, какви документи е необходимо да предоставят кандидатите, които ще доказват наличието на капитал чрез съдружниците си в случай, че увеличението на капитала им ще бъде извършено след 31.12.2023 г. и преди крайната дата за подаване на проектните предложения.<br><br>2. В случай, че един от акционерите на кандидата притежава необходимия на кандидата собствен капитал, под формата на капитал в няколко други дружества, с които не изготвя консолидиран финансов какви документи ще изискате, за да бъде доказано наличието на собствен капитал от кандидата по проекта?<br><br>3. Кандидат е фирма "А", която не разполага с нужния собствен капитал. Едноличния собственик на "А" притежава 80% във фирма "Б", която има 500 000 лв. собствен капитал, като в същото време фирма "Б" притежава 70% от фирма "В", която има 10 млн.лв. собствен капитал.<br><br>В този случай, ще бъде ли прието, че Едноличния собственик на фирма "А" чрез собствеността си във фирма "Б" и "В" може да осигури необходимия на кандидата по проекта фирма "А" собствен капитал, който е 1 млн.лв.? | 1. При увеличение на капитала през 2024 г. съответствието с изискването следва да е безспорно доказано чрез одитиран междинен финансов отчет към датата на подаване на предложението за проект и потвърдено на етап сключване на договор за финансиране чрез попълване на приложен към Условията за кандидатства образец на декларация за липса на промяна във вече декларирани обстоятелства и представени документи (образец 17).<br>2. Изискването за собствен капитал може да бъде изпълнено чрез акционерите/членовете на кандидата. Други лица, свързани с кандидата, не се вземат предвид при проверката на съответствието с изискването.<br><br>3. Изискването за собствен капитал може да бъде изпълнено чрез акционерите/членовете на кандидата. Други лица, свързани с кандидата, не се вземат предвид при проверката на съответствието с изискването.<br><br>4. Не е приложимо. |

| № | Дата на подаване | Въпрос | Разяснение на СНД |
|---|---|---|---|
| | | 4. В случай, че е отговора на въпрос 3 е положителен, какви документи ще е необходимо да представи фирма "А", за да докаже безспорно, че към датата на подаване на проекта е допустим по процедурата кандидат? | |
| 153. | 16.04.2024 г. | В случаите, когато акционерът, притежаващ 100% от дружеството кандидат, е чуждестранно дружество и публикува ГФО съгласно счетоводния закон на страна членка на Европейския Съюз различна от България, по какъв начин следва да бъде доказано съответствие на преведения и заверен годишен финансов отчет със структурата по СС1? Необходимо ли е това съответствие да бъде заверено от трета квалифицирана страна и ако да, какви квалификации следвада притежава и под каква форма следва да представи заверката? | Одитиран финансов отчет, изготвен съгласно счетоводен стандарт и законодателство на държава - членка на ЕС е достатъчен и не е необходимо да бъде заверяван от трета квалифицирана страна.<br>Всички документи по процедурата се предоставят на български език. |
| 154. | 16.04.2024 г. | Здравейте,<br><br>Бихме искали да поискаме следните разяснения:<br>На стр. 23 в Условията за кандидатстване на Процедура BG-RRP-4.032 "Подкрепа на нови мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници и съхранение на електроенергия с инсталирана мощност от 200 kW до 2 MW " (Покана 1), каре ВАЖНО, е посочено, че „Инвестицията трябва да се изпълни от един инвеститор (юридическо лице) и този кандидат трябва да бъде титуляр на всички права, разрешителни и активи, необходими за реализирането на | В раздел 20 от Условията за кандидатстване са посочени документите, които се подават на етап кандидатстване, като няма изискване да се представи нотариален акт. Въпреки това, СНД има право да извършва проверки и да изисква документи за доказване изпълнението на изискванията преди изплащане на помощта. |

| № | Дата на подаване | Въпрос | Разяснение на СНД |
|---|---|---|---|
| | | комбинирания проект за изграждане на нова мощност за производство на електрическа енергия от слънчева и/или вятърна енергия и за ЛСС.“ Същевременно, нито в критериите за оценка, нито във формуляра за кандидатстване в ИСУН е заложено представяне на документи за проверка на изпълнението на това условие.<br><br>Молим за разяснения какъв документ следва да бъде предоставен от страна на потенциален кандидат за изпълнение на изискванията за административно съответствие, в частност – допустимо ли е предоставяне на нотариален акт, по силата на който е учредено право на строеж в полза на кандидата за изграждане на мощност за производство на електрическа енергия от слънчева и/или вятърна енергия и за ЛСС? | |
| 155. | 17.04.2024 г. | 1. В наименованието на програмите (BG-RRP-4.032 и BG-RRP-4.033), моля да се поясни кое от посочените по-долу определения се има предвид под „инсталирана мощност“:<br>А) Инсталирана мощност на обекта за производство на електрическа енергия от ВИ;<br>Б) Инсталирана мощност на PCS (инвертора към батерийния блок)<br>или<br>В) Инсталиран капацитет (батериен блок в MWh) на ЛСС ?<br><br>2. Какво се има предвид под определението „Инсталирана мощност на производствен компонент на комбинирания проект“? | 1. В наименованието на процедурите е посочена инсталираната мощност на ЛСС.<br><br>2. "Инсталирана мощност" е номиналната променливотокова мощност (АС мощност) на електрическа централа, която се измерва в MW или kW. |

| № | Дата на подаване | Въпрос | Разяснение на СНД |
|---|---|---|---|
| | | А) Инсталирана мощност на обекта за производство на електрическа енергия от ВИ;<br>или<br>Б) Инсталирана мощност на PCS (инвертора към батерийния блок).<br><br>3. Моля за уточнение на следното тълкуване:<br>Максималният размер на безвъзмездното финансиране в размер на ….лв. е определен за 1 MW инсталирана мощност на коя част от ЛСС:<br>А) Инсталирана мощност на PCS (инвертора към батерийния блок)<br>или<br>Б) Инсталиран капацитет (батериен блок в MWh) на ЛСС ? | Инсталираната мощност на производствения компонент следва да е посочена в становището за присъединяване / предварителен договор за присъединяване / договор за присъединяване в зависимост от етапа на развитие на проекта.<br><br>3. За 1 MW инсталирана мощност на ЛСС, а не за инсталиран капацитет, който се измерва в MWh. |
| 156. | 17.04.2024 | В Приложение 13 към Условията за кандидатстване са посочени минималните технически характеристики, на които следва да отговарят ЛСС, за които може да се кандидатства.<br>В тази връзка моля за разяснение как следва да се разбира/тълкува минималната техническа характеристика "Минимален използваем капацитет на батерията на ЛСС" при заряд ≥ 80%? Какво точно се има предвид за използваем капацитет на батерията на ЛСС при заряд?<br>Дали това условие следва да се тълкува, че тя трябва да се зарежда до над 80 % от капацитет или при поставянето на това условие се има предвид нещо друго? | Батериите имат безопасни работни диапазони, които могат да ги предпазят от приближаване до 100% или до 0%. Това техническо изискване гласи, че батерията трябва да може да се зарежда до 80 % или повече и да се разрежда до 10 % или по-малко, като същевременно се спазва минималният срок на експлоатация. |
| 157. | | Здравейте, моля да отговорите на следните въпроси: | |

| № | Дата на подаване | Въпрос | Разяснение на СНД |
|---|---|---|---|
| | | В Раздел 6, каре ВАЖНО е записано: "Инсталирана мощност" е номиналната променливотокова мощност (АС мощност) на електрическа централа или на съоръжението за съхранение на електрическа енергия, която се измерва в MW или kW.<br>Това означава, че "инсталираната мощност" е сумата на максималните мощности на всички инвертори в централата.<br><br>Въпрос 1: Моля да потвърдите твърдението в горното изречение или ако е грешно, да дадете подробно и ясно разяснение.<br><br>Въпрос 2: Моля ако горното ни твърдение е вярно, да уточните от кой документ кандидатите трябва да вземат стойността на "инсталираната мощност" за да я запишат в индикаторите? Уточняваме, че практиката е в проектите (технически/идеен) да се записва сумарната мощност на панелите, а не на инверторите. В разрешенията за строеж също се записва мощността на панелите. В договорите за присъединяване към ЕСО - също.<br><br>Въпрос 3: Моля да потвърдите, че това е инсталираната мощност, която се взима предвид при определяне на условието за допустимост на ЛСС от Раздел 13.1., т.6) а именно: минимална мощност от 30% от инсталираната мощност (MW) на производствения компонент на комбинирания проект и не повече от 50% от инсталираната | По въпроси 1 и 2<br><br>В предложението Кандидатът посочва инсталираната мощност, която е посочена в становището за присъединяване (в случите по чл.26а, ал. 2 от ЗЕВИ) или предварителния договор или договора за присъединяване.<br><br>3. Разяснение за минималната и максимална мощност на компонента за производство и на компонента за съхранение на електрическа енергия може да разгледате на следния адрес: https://www.me.government.bg/themes/razyasnenie-po-proceduri-za-podkrepa-na-novi-moshtnosti-za-proizvodstvo-na-elektroenergiya-ot-vazobnovyaemi-iztochnici-i-sahranenie-na-elektroenergiya-2523-1643.html |

| № | Дата на подаване | Въпрос | Разяснение на СНД |
|---|---|---|---|
| | | мощност на производствения компонент на комбинирания проект (MW).<br><br>Надявам се на своевременен и конкретен отговор! Молбата ни е в допълнение на текстовете от условията за кандидатстване да дадете разяснения и примери. | |
| 158. | 17.04.2024 | Моля за конкретен отговор на следния въпрос:<br>1. При наличие на ФЕЦ, отговарящ на изискванията по отношение на датите за разрешение за строеж и въвеждане в експлоатация и с необходимост от разширяване, ще бъдат ли взети предвид наличните инсталирани мощности? Разгледахме отговорите на другите подобни въпроси, на които е отговорено, че ще се вземе предвид само разширената мощност. Ако, обаче, са допустими за кандидатстване изградени ФЕЦ, отговарящи на изискванията, не би ли следвало да е допустим и ФЕЦ, отговарящ на изискванията, но който придобива изискуемата минимална мощност за участие в програмата след разширяване?<br>Конкретен пример: ФЕЦ 300кв, който отговаря на изискванията, с план да се разшири с още 200кв и да се поставят 250 кв батерии. Това ще бъде ли допустимо?<br><br>2. При изискването за спазване на правилата за добро стопанско управление при избора на изпълнител и необходимостта от събиране на оферти, доказващи това, вземаме предвид практиката да се избира по най-ниска цена, като в същото време никоя от офертите, за да | 1. В случай че вече построената централа отговаря на изискванията за нова мощност, кандидатът би могъл да подаде проектно предложение, което включва общата инсталирана мощност на построената централа и планираното разширение.<br><br>2. По отношение на приложението на ПМС 80, моля да се запознаете с разяснението по процедурата на следния адрес: https://www.me.government.bg/themes/razyasnenie-vav-vrazka-s-postanovlenie-80-na-ms-ot-09-05-2022-g-za-opredelyane-na-pravilata-za-vazlagane-na-deinosti-po-investicii-ot-kraini- |

| № | Дата на подаване | Въпрос | Разяснение на СНД |
|---|---|---|---|
| | | бъде приета за допустима, не трябва да надвишава максималната бюджетна цена. Тук оценката се осъществява на принципа на тръжната процедура. Т.е. към момента на евентуално одобрение на проекта, ние вече трябва да сме проучили пазара, за да можем да сложим бюджетна цена. След това, при събиране на оферти при изпълнение на проекта, събираме оферти, като едната трябва да е с по-ниска цена от бюджетната, за да изберем изпълнителя. Така, обаче, на практика, ще изпълняваме проекта на цена, която е под тази, с която сме класирани. Правилно ли е това разбиране?<br><br>3. Дружество има ФЕЦ, с едно разрешително за строеж, но разположен в два парцела. По проекта ще се сложат батерии в единия парцел. Допустимо ли е това и как се процедира в този случай? (парцелите НЕ са обединени). | poluchateli-na-sredstva-ot-mehanizma-za-vazstanovyavane-i-ustoichivost-2536-1643.html<br><br>3. Няма изискване парцелите да са обединени и ЛСС може да е разположено в един от имотите, на които ще се изгради енергийният обект за производство на електрическа енергия от ВИ. |
| 159. | 18.04.2024 | Уважаем екип по процедурата, моля за отговори на поставените въпроси:<br><br>1. Моля, дайте конкретни примери за документи, с които едно физическо лице - съдружник / акционер в предприятието - кандидат може да докаже наличие на собствен капитал и има ли %-но ограничение в размера на собствения капитал на физ. лице, който може да се добави към собствения капитал на компанията - кандидат, в случай, че физ. лице е 100% собственик на капитала на компанията, при прав | 1. Съгласно Условията за кандидатстване изискването за собствен капитал се доказва с годишни финансови отчети или консолидирани годишни финансови отчети от последната приключена финансова година. Предвид това, физическо лице, което не изготвя финансови отчети в съответствие със Закона за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти, не може да отговори на условието за доказване на собствен капитал чрез акционер/съдружник. |

| № | Дата на подаване | Въпрос | Разяснение на СНД |
|---|---|---|---|
| | | 2. Моля, | |
| 160. | 18.04.2024 | От предишен отговор, който гласи "Мощностите за производство на електрическа енергия от ВИ, следва да са присъединени<br>към електрическата мрежа." не става напълно ясно дали системи изцяло за собствени нужди, които няма да връщат в мрежата и да продават никакво количество енергия на борсата, са допустими кандидати, тъй като и двата вида системи са технически присъединени към мрежата. Ако съдим по изискуемите документи (Становище за присъединяване), то тогава системите изцяло за собствени нужди не са допустими, защото по чл. 25а от ЗЕВИ, тези системи са на уведомителен режим и съответно се присъединяват с т.н. Допълнително споразумение с ЕРП. Моля да потвърдите дали Допълнителното споразумение може да замени изискваното Становище за присъединяване в случаите когато системата е изцяло за собствени нужди? | Енергийния обект за производство на електрическа енергия от ВИ (вятърна и/или слънчева енергия) следва да са присъединени към електрическата мрежа. По смисъла на Закона за енергетиката и наредбата по чл. 116, ал. 7 от Закона за енергетиката под присъединяване се разбира присъединяване към електропреносната, елетроразпределителната, или затворена електроразпределителна мрежа, а не към мрежа на индустриално предприятие.<br>Произведената електрическа енергия може да бъде използвана за собствено потребление или да бъде продавана, но във всички случаи обектът за производство трябва да бъде присъединен към мрежата. Чл. 25а от ЗЕВИ урежда случаи на обекти за собствено потребление, които не са преминали през процедура за присъединяване и съответно не могат да внасят произведената електрическа енергия в мрежата. |
| 161. | 19.04.2024 | На въпрос № 10, точка 5 отговаряте, че съответствието с изискването за собствен капитал следва да е безспорно доказано, чрез одитиран междинен финансов отчет, към датата на подаване на предложението за проект и потвърдено на етап сключване на договор за финансиране.<br>За да отговори на изискването за собствен капитал, фирмата-кандидат сега - през април, планира да увеличи собствения си капитал до 1 млн. лева. Когато това се случи, данните от | Увеличението на собствения капитал през 2024 г. ще бъде взето предвид при проверката на допустимостта на кандидата.<br>При увеличение на капитала през 2024 г. съответствието с изискването следва да е безспорно доказано чрез одитиран междинен финансов отчет към датата на подаване на предложението за проект и потвърдено на етап сключване на договор за финансиране чрез попълване на приложен към Условията за кандидатства образец на декларация за липса на промяна във вече декларирани обстоятелства и представени документи (образец 17). |

| № | Дата на подаване | Въпрос | Разяснение на СНД |
|---|---|---|---|
| | | междинния финансов отчет ще покажат, че фирмата НЕ Е в „затруднено положение". Данните обаче от финансовите отчети от приключените 2022 и 2023 г. показват, че фирмата е в „затруднено положение".<br>Въпросът е: За оценка на това дали предприятието е в „затруднено положение", данните от кои отчети ще бъдат взети – от финансовия отчет за приключена 2022, от този за 2023 г или от представения одитиран междинен финансов отчет? | Моля също така да се запознаете с разяснението за предприятия в затруднено положение на следния адрес: https://www.me.government.bg/themes/razyasnenie-po-proceduri-za-podkrepa-na-novi-moshtnosti-za-proizvodstvo-na-elektroenergiya-ot-vazobnovyaemi-iztochnici-i-sahranenie-na-elektroenergiya-vav-vrazka-s-predpriyatie-v-zatrudneno-polojenie-pzp-2534-1643.html |
| 162. | 19.04.2024 | Ще отговаря ли предложението на изискването за „нова мощност" в случай, че работите по компонента за съхранение на енергия не са започнали преди подаването на предложението, а за компонента за производство на енергия от ВИ, строителството е приключило, като за него фирмата-кандидат има:<br>- Издадено от РДНСК Стара Загора „Разрешението за ползване" от дата 02.11.2022 г.;<br>- Договор за достъп до електроразпределителната мрежа с "Електроразпределение Юг" ЕАД от 05.03.2024 г.<br>- Протокол за включване на електрическа централа в паралел с разпределителната мрежа и ФАКТИЧЕСКО ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ от дата 07.03.2024 г. | Случаят е много специфичен и СНД не може да се ангажира с конкретен отговор. Преценка по отношение на допустимостта на всяко предложение ще бъде направена на етап оценка на предложенията за изпълнение на инвестиция.<br>Моля при разработване на предложението да се съобразите с посочените в раздел 13 от Условията за кандидатстване изисквания за допустимост на кандидатите. |
| 163. | 21.04.2024 | Относно: "ЛСС да имат гарантиран (полезен) капацитет за продължителност от най-малко 2 часа (дефиниран като отношението на гарантирания капацитет на ЛСС, в MWh, към | ЛСС с капацитет 400 kWh или повече ще отговаря на изискванията, тъй като коефициентът C-rate ще бъде 200/400 = 0,5. |

| № | Дата на подаване | Въпрос | Разяснение на СНД |
|---|---|---|---|
| | | неговата максимална мощност на зареждане/разреждане в MW, C-Rate да е максимум C/2)",<br>при мощност на ЛСС от 200kW, какъв трябва да бъде минималният капацитет в kWh на батерията, за да отговаря на изискванията. Ако в техническите характеристики на ЛСС е посочено C-rate <= 0.5, мощност 200kW, капацитет на батерията 430kWh, ЛСС отговаря ли на изискванията? | |
| 164. | 21.04.2024 | Относно изискването да се представи: "Влязло в сила решение или становище на компетентния орган по околна среда: i) че не се изисква екологична оценка по ЗООС, оценка на въздействието върху околната среда по ЗООС или оценка на съответствието по ЗБР за компонента от комбинирания проект, свързан с производството на електрическа енергия от ВИ". Става въпрос за работеща ФЕЦ от 2023г, която има издадено такова решение и важи за фотоволтаичната централа. Трябва ли да се издава допълнително становище от РИОСВ, което да включва и ЛСС? | Към момента на подаване на проектното предложение не е необходимо да се подава становище или решение на РИОСВ относно поставянето на ЛСС. |
| 165. | 21.04.2024 | Написано е, че: "предложенията се класират по възходящ ред на поисканата безвъзмездна помощ на единица мощност за производство от ВИ" - тази единица мощност на ФЕЦ-а ли е, или е на ЛСС? | Мощност за производство означава инсталираната мощност на фотоволтаичната централа. |
| 166. | 22.04.2024 | Здравейте,<br><br>Бихме искали да получим следните разяснения по процедура BG-RRP-4.032:<br>1. Допустимо ли е един кандидат да подаде две или три проектни предложения по | |

| № | Дата на подаване | Въпрос | Разяснение на СНД |
|---|---|---|---|
| | | Процедурата за един енергиен обект, предвид ограничението за ЛСС до 2 MW или тази доспустимост се касае единствено за различни енергийни обекти? Например при съществуващ обект/отговарящ на условието да е започнало строителството след 12.02.2021 г. и да не е въведен в експлоатация преди 01.01.2023 г./ с инсталирана мощност на производствения компонент 3 MW: допустими ли са няколко отделни проектни предложения за ЛСС, всяко от които да е до 2 MW?<br>2. Моля да разясните на дали енергийният обект задължително трябва да е собственост на кандидата или е допустимо неговото ползване на друго правно основание? | 1. Съгласно Условията за кандидатстване не е допустимо за един и същи проект да се подадат повече от едно проектни предложения.<br><br>2. Кандидатът трябва да бъде собственик на енергийния обект. |
| 167. | 22.04.2024 | Здравейте,<br><br>В допълнение моля за разяснение по следния въпрос:<br><br>За енергиен обект с мощност за производство на електроенергия от ВИ 2,6 MW колко е допустимата максимална мощност на ЛСС при 30% и при 50%, предвид дадените различни становища от УО в т.20, въпрос 5 на стр.22 от ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ ПО ПРОЦЕДУРА "ПОДКРЕПА НА НОВИ МОЩНОСТИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ И СЪХРАНЕНИЕ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ С ИНСТАЛИРАНА МОЩНОСТ ОТ 200 KW ДО 2 MW" (ПОКАНА 1)" (въпроси от 1 до 30), с отговор от УО именно: "Съгласно условията за кандидатстване | Цитираният пример е в съответствие с разяснение по процедурата https://www.me.government.bg/themes/razyasnenie-po-proceduri-za-podkrepa-na-novi-moshtnosti-za-proizvodstvo-na-elektroenergiya-ot-vazobnovyaemi-iztochnici-i-sahranenie-na-elektroenergiya-2523-1643.html, като в отговора е допусната техническа грешка и "3,33" MW следва да бъде 0,33 MW.<br><br>Относно енергиен обект с мощност за производство на електроенергия от ВИ 2,6 MW, допустими за финансиране са проектни предложения за ЛСС с инсталирана мощност между 1,3 MW и 780 kW. |

| № | Дата на подаване | Въпрос | Разяснение на СНД |
|---|---|---|---|
| | | минималната мощност от 30% от инсталираната мощност на производствения компонент на комбинирания проект и не повече от 50% от инсталираната мощност на производствения компонент на комбинирания проект, напр. при инсталирана мощност за производство на електрическа енергия от ВИ 1 MW, мощността на ЛСС следва да бъде между 0,5 MW и 3,33 MW. Енергията която зарежда ЛСС на годишна база следва да бъде поне 75% от енергията произведена от пряко свързания енергиен обект за производство на електрическа енергия от ВИ." и становището на https://www.me.government.bg/themes/razyasnenie-po-proceduri-za-podkrepa-na-novi-moshtnosti-za-proizvodstvo-na-elektroenergiya-ot-vazobnovyaemi-iztochnici-i-sahranenie-na-elektroenergiya-2523-1643.html , където е представено друго изчисление на допустимата мощност на ЛСС спрямо минимални / максимални мощности на производствения компонент (мощност за производство на електроенергия от ВИ)? | |
| 168. | 22.04.2024 | Здравейте, относно условието за Процент на финансирането по т.10 от Условията за кандидатстване, бихте ли ми разяснили цитираната сума от 1 075 706 лв. за 1 MB инсталирана мощност на ЛЛС дали се отнася за максималния интензитет на безвъзмездното финансиране, т.е. 50% от стойността на ЛСС или представлява максимален размер на допустими разходи за ЛСС? Благодаря Ви. | Максималният интензитет на безвъзмездното финансиране за кандидата е определен в съответствие с чл. 41, параграф 10 от Регламент (ЕС) № 651/2014 до 50% от допустимите разходи, но не повече от 1 075 706 лева (без ДДС) за 1 MW инсталирана мощност на ЛСС. 1 075 706 лева без ДДС за всеки 1 MW от инсталираната мощност на ЛСС представлява размера на максималната безвъзмездна финансова помощ за 50% от допустимите разходи. |

| № | Дата на подаване | Въпрос | Разяснение на СНД |
|---|---|---|---|
| 169. | 22.04.2024 | опустимо ли е да се кандидаства за поставяне на ЛСС към действаща ФЕЦ, пусната в експлоатация през 2023г, която се намира в имот:<br>вид територия Земеделска, Начин на трайно ползване: За електроенергийното производство.<br><br>Ако не е допустимо имаме следния въпрос:<br><br>БКТП-то на ФЕЦ-а, с което ще бъде свързано ЛСС се намира точно на границата със съседен имот, на същия собственик, чиято земя е урбанизирана територия и собственика ще предостави правото на стореж (поставяне) на необходимата площ за изграждане на ЛСС на фирмата, изградила ФЕЦ-а.<br>При това положение, ще отговаряме ли на изискванията по програмата? | По отношение на производствения компонент на комбинирания проект строителството трябва да е започнало след 12 февруари 2021 г., но същият не следва да е въведен в експлоатация преди 1 януари 2023. В посочения пример централата е въведена в експлоатация през 2023 г., така че би следвало проектното предложение да е допустимо, в случай че отговаря на всички останали условия по процедурата.<br>За изграждането/инсталирането на ЛСС следва да се спазва приложимото законодателство и да се получат всички разрешителни и съгласувания в тази връзка. |
| 170. | 22.04.2024 | "Съгласно условията за кандидатстване минималната мощност от 30% от инсталираната мощност на производствения компонент на<br>комбинирания проект и не повече от 50% от инсталираната мощност на производствения компонент на комбинирания проект, напр. при инсталирана мощност за производство на електрическа енергия от ВИ 1 MW, мощността на ЛСС следва да бъде между 0,5 MW и 3,33 MW. "<br>Моля за уточнение дали не допусната техническа грешка при дадения пример от Ваша страна с ВИ на производство от 1MW? | Да, допусната е техническа грешка, като "3,33" следва да се коригира на 0,33 MW. |

| № | Дата на подаване | Въпрос | Разяснение на СНД |
|---|---|---|---|
| 171. | 22.04.2024 | Уважаеми дами и господа, имаме интерес да кандидатстваме по процедурата и отговаряме на всички условия за кандидатстване, но разполагаме с 5 ФЕЦ-а, всеки от които с мощност под 200кВ. Възможно ли е да кандидатстваме за финансиране на общата мощност на изградените ФЕЦ-ове, която възлиза на около 950-1000 кВ? Централите отговарят на изискването работите по проекта по отношение на ЛСС да не са започнали преди подаване на предложението за изпълнение на инвестиция по настоящата процедура, а по отношение на компонента за производство на електрическа енергия от ВИ - обектът да не е въведен в експлоатация преди 1 януари 2023.<br><br>Накратко - интересува ни дали е възможно да кандидатстваме за финансиране на общата мощност на различни обекти, които сами по себе си не попадат в рамките на изискваната производствена мощност? | Едно проектно предложение се подава за един енергиен обект, който е с определена инсталирана мощност и за който е издадено становище за присъединяване /има сключен предварителен договор за присъединяване / договор за присъединяване.<br><br>Един кандидат може да подаде повече от едно проектно предложение за различни енергийни обекти, като предложенията на един кандидат следва да бъдат за не повече от 1/3 от общата квота на мощността за производство на електрическа енергия от ВИ, т.е. до 66,67 MW. Съгласно раздел 13.1 I 4) Допустимите предложения за проекти следва да са за комбинирани проекти за изграждане на нова мощност за производство на електроенергия от слънчева и/или вятърна енергия и за ЛСС, където и двата елемента (производство и съхранение) представляват компоненти на едно и също проектно предложение. Годишно компонентът съхранение трябва да приема най-малко 75% от електрическата енергия, която съхранява, от пряко присъединената електрическа централа за производство на електрическа енергия от ВИ, на годишна база.<br><br>В допълнение ЛСС трябва да е свързано зад средството за търговско измерване от страната към обекта на производителя. |
| 172. | 23.04.2024 | Въпрос 1. Моля отговорете изрично и еднозначно с ДА или Не на следния въпрос, без да се налага кандидата сам да тълкува ограниченията на чл.13 от Регламент 651/2014г. от Приложение 8.Приложим режим на държавни помощи: Производителите на ел. енергия от ВЕИ, чиято дейност по КИД 2008/ КИД 2025 и по код по същество е код 35.11 и 35.12 Производство на ел. енергия, допустими кандидати за кандидатстване по обявените процедури BG-RRP-4.033 и BG-RRP-4.032 ли са? | 1. Да, в процедурата могат да участват кандидати с дейност с код по КИД 35.11 производство на електрическа енергия.<br>Разяснението, публикувано на адреса по-долу, представя информация за ограничените сектори във връзка с режима за държавни помощи:<br>https://www.me.government.bg/themes/razyasnenie-po-proceduri-za-podkrepa-na-novi-moshtnosti-za-proizvodstvo-na-elektroenergiya-ot-vazobnovyaemi-iztochnici-i-sahranenie-na-elektroenergiya-vav-vrazka-s-prilojimiya-rejim-na-darjavna-pomosht-2526-1643.html |

| № | Дата на подаване | Въпрос | Разяснение на СНД |
|---|---|---|---|
| | | Въпрос 2. Как ще определите кода по КИД - 2008/ КИД 2025 в случаите на новосъздадени дружества, специално създадени за целта изграждане и експлоатация на ВЕИ централа и към края на 2023г. не са имали стартирали приходи от продажби и съответно не може на база декларирани приходи за 2023г. да се определи кода на основната им икономическа дейност, освен на базата на самодекларирane? Освен това предвид публикуваните от вас въпроси и отговори, моля потвърдете КИД към коя година ще се използва -този към 2022г. или този към 2023г.? | 2. За новоучредени дружества, за които не съществува код по КИД за 2022 г., кандидатът може да декларира кода по КИД за основната икономическа дейност във формуляра за кандидатстване, който код в последствие ще бъде проверен с данни от НСИ.<br>Потвърждаваме, че ще се проверяват данните за код по КИД за 2022 г. |
| | | Въпрос 3. Когато кандидат има проект за изграждане на точно 2MB ЛСС, той допустим кандидат ли е по процедура BG-RRP-4.032 (200 kW до 2 MW) или следва да кандидатства по процедура BG-RRP-4.033 (над 200 kW )? | 3. Кандидатът е допустим по процедура BG-RRP-4.032 (200 kW до 2 MW). |
| | | Въпрос 4. Моля потвърдете еднозначно и категорично, без да препращате към Приложение 8 Приложим режим на държавни помощи, че по обявените процедури BG-RRP-4.033 и BG-RRP-4.032, ако кандидат или негово свързано предприятие или предприятие в група е новосъздадено през 2022г. дружество с ограничена отговорност, класифицирано като МСП (МСП, което съществува по-малко от 3г.), същото не следва да се тества за изпълнение на изискването за намаляване на неговия записан акционерен капитал с повече от половината поради натрупани загуби, каквото | 4. Моля да се запознаете с разяснението за предприятия в затруднено положение на следния адрес: https://www.me.government.bg/themes/razyasnenie-po-proceduri-za-podkrepa-na-novi-moshtnosti-za-proizvodstvo-na-elektroenergiya-ot-vazobnovyaemi-iztochnici-i-sahranenie-na-elektroenergiya-vav-vrazka-s-predpriyatie-v-zatrudneno-polojenie-pzp-2534-1643.html |

| № | Дата на подаване | Въпрос | Разяснение на СНД |
|---|---|---|---|
| | | е изискването на буква а) от дефиницията на „Предприятие в затруднено положение“ по смисъла на Регламент (ЕС) № 651/2014 в раздел 8. Приложим режим на държавни помощи от публикуваните Условия за кандидатстване, на база на подчертаното изключение в скоби в същата, а именно: „„Предприятие в затруднено положение“ по смисъла на Регламент (ЕС) № 651/2014 означава предприятие, по отношение на което е изпълнено поне едно от следните обстоятелства:<br>а) в случай на дружество с ограничена отговорност (различно от МСП, което съществува по-малко от три години или, за целите на допустимостта за помощите за рисково финансиране, МСП, което изпълнява условието в член 21, параграф 3, буква б) на Регламент (ЕС) № 651/2014 и отговаря на условията за инвестиции за рисково финансиране въз основа на извършен от избрания финансов посредник финансов и правен анализ), когато неговият записан акционерен капитал е намалял с повече от половината поради натрупани загуби. Такъв е случаят, когато приспадането на натрупаните загуби от резервите (и всички други елементи, които по принцип се считат за част от собствения капитал на дружеството) води до отрицателен кумулативен резултат, който надвишава половината от записания акционерен капитал. ....“ | |

| № | Дата на подаване | Въпрос | Разяснение на СНД |
|---|---|---|---|
| | | Въпрос 5. Моля на база на конкретна информация, изложена в таблица 1 по-долу (с представена конкретна схема на собственост и група свързани предприятия, вкл. посочени важни обстоятелства), да дадете отговор как УО ще проверява изпълнението на обстоятелствата и изискванията за "Предприятие в затруднено положение" в конкретния случай и как ще се изчислява и доказва изискването за доказване на минималния собствен капитал съгласно раздел 11.1. Критерии за допустимост на кандидатите, т. 4:<br>Таблица 1:<br>А. акционер Х- притежава 50% от Предприятие 2<br>Б. Предприятие 1- притежава 50% от Предприятие 2<br>В. Предприятие 1 има още много на брой други директно свързани със себе си други предприятия, част от неговата група - той е в същото време 100% собственик на Предприятие 4, Предприятие 5, Предприятие 6, Предприятие 7<br>Г. Предприятие 2 притежава 100% от Предприятие 3 и е дружество, специално създадено за определена цел - притежаването на акции в Предприятие 3-кандидат и не упражнява друга търговска дейност;<br>Д. Предприятие 3 е кандидат по отворената процедура и е дружество, специално създадено за изграждане и експлоатиране на ВЕИ централа | |

| № | Дата на подаване | Въпрос | Разяснение на СНД |
|---|---|---|---|
| | | Е. Предприятие 1 изготвя индивидуални и консолидирани отчети и е свързано предприятие съгласно ПРИЛОЖЕНИЕ I към РЕГЛАМЕНТ 651/2014г. На Предприятие 3<br>Ж. Всички изброени предприятия, с изключение на Акционер Х, имат едно и също физическо лице като управител/представляващо лице.<br><br>Въпроси:<br>5.1. Предприятие 1 на каква база се определя като МСП/голямо съгласно ПРИЛОЖЕНИЕ I към РЕГЛАМЕНТ 651/2014г – на база индивидуални или на база консолидирани отчети, за да се определи дали за него са валидни обстоятелствата от буква а) или по буква д) от дефиницията на „Предприятие в затруднено положение" по смисъла на Регламент (ЕС) № 651/2014 в раздел 8. Приложим режим на държавни помощи ?<br>5.2. Ако Предприятие 1 е определено като голямо предприятие (не МСП) на база консолидиран отчет, на базата на този отчет ли ще се обследва за Предприятие 1дали са валидни за него обстоятелствата от буква д) от дефиницията на „Предприятие в затруднено положение" по смисъла на Регламент (ЕС) № 651/2014 в раздел 8. Приложим режим на държавни помощи?<br>5.3. Предприятия 4,5,6 и 7 следва ли също да бъдат разгледани индивидуално дали за тях са валидни обстоятелствата от буква а) или по | 5.1. – 5.4 Моля да се запознаете с детайлното разяснение за предприятия в затруднено положение на следния адрес: https://www.me.government.bg/themes/razyasnenie-po-proceduri-za-podkrepa-na-novi-moshtnosti-za-proizvodstvo-na-elektroenergiya-ot-vazobnovyaemi-iztochnici-i-sahranenie-na-elektroenergiya-vav-vrazka-s-predpriyatie-v-zatrudneno-polojenie-pzp-2534-1643.html |

| № | Дата на подаване | Въпрос | Разяснение на СНД |
|---|---|---|---|
| | | буква д) от дефиницията на „Предприятие в затруднено положение" по смисъла на Регламент (ЕС) № 651/2014 в раздел 8. Приложим режим на държавни помощи или е достатъчно да се разгледа само Предприятие 1 на консолидирана база дали попада в дефиницията на „Предприятие в затруднено положение" по смисъла на Регламент (ЕС) № 651/2014 в раздел 8. Приложим режим на държавни помощи?<br>5.4. Моля потвърдете че акционер Х, който притежава останалите 50% от Предприятие 2, но няма контрол върху него и не отговаря на дефиницията за свързано предприятие съгласно ПРИЛОЖЕНИЕ I към РЕГЛАМЕНТ 651/2014г., няма да се счита за част от предприятията, с които кандидатът Предприятие 3 формира група предприятия (разгледани в цялост) и съответно за него не следва да се обследват и прилагат изискванията за "Предприятие в затруднено положение", както и да се прилагат финансови отчети.<br>5.5. Моля разяснете, при така описаната в таблица 1 по-горе, ще бъде ли прието от УО ако Предприятие 3-кандидат докаже собствен капитал по т.4 от раздел 11.1. Критерии за допустимост на кандидатите, като се позове на 50% от собствения капитал на Предприятие 1, предвид че: Предприятие 2 е собственик на Предприятие 3-кандидат, но също като него е дружество, специално създадено за определена цел - притежаването на акции в | 5.5 Съгласно Условията за кандидатстване изискването за собствен капитал се доказва с годишни финансови отчети или консолидирани годишни финансови отчети за последната приключена финансова година. В случай че физическо лице, което не изготвя финансови отчети в съответствие със Закона за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти, не може да изпълни условието за доказване на собствен капитал чрез съдружник, а за оценка на изискванията ще се вземат предвид само дяловете на останалите съдружници в % от капитала на кандидата и съответния капитал.<br><br>В допълнение в цитирания пример ще се вземат предвид само 50% от собствения капитал на Предприятие 1. Също така този собствен |

| № | Дата на подаване | Въпрос | Разяснение на СНД |
|---|---|---|---|
| | | Предприятие 3-кандидат и не упражнява друга търговска дейност?<br>5.6. Моля пояснете дали, при промяна на собствеността в рамките на описаната по-горе група, така че Предприятие 1 става директно собственик на Предприятие 3, след отчетната дата 31/12/2023г., но преди датата на подаване на предложение по обявените покани:<br>5.6.1. доказването на собствен капитал по т.4 от раздел 11.1. Критерии за допустимост на Предприятие 3 като кандидат става чрез директно позоваване на 50% от собствения капитал на Предприятие 1, на база годишните му отчети за 2023г.,<br><br>5.6.2. трябва ли да бъдат одитирани отчетите за 2023г. на Предприятие 1, предвид, че изискване за одитирани отчети има само за междинен финансов отчет и период съгласно публикуваните към УО въпроси и отговори.<br>5.7. Моля потвърдете, както вече беше коментирано по друга тема из публикуваните от вас въпроси и отговори, че ако изискването за собствен капитал на кандидатите и техните акционери/съдружници е изпълнено към датата на подаване на съответното предложение за инвестиции, но след 31/12/2023г. и е безспорно доказано чрез одитиран междинен финансов отчет за 2024г. на кандидата, ще се счита, че кандидата изпълнява изискването за собствен капитал. | капитал трябва да бъде доказан с годишни финансови отчети или консолидирани годишни финансови отчети от последната приключила финансова година.<br><br>5.6.1. Моля вижте по-горния отговор.<br><br>5.6.2. Отчетите за приключилите финансови години трябва да бъдат съставени в съответствие с изискванията на приложимото законодателство и да бъдат одитирани, когато това е задължително съгласно приложимото законодателство.<br><br>5.7. Потвърждаваме, че разбирането е правилно.<br><br>6. Сроковете, посочени в Условията за кандидатстване са водещи. |

| № | Дата на подаване | Въпрос | Разяснение на СНД |
|---|---|---|---|
| | | 6. На стр. 8 от Условията за изпълнение, т.1.4. Специфични правила и условия и на стр.52 от Условията за кандидатстване, раздел 23.2. Процедура за сключване на договори за финансиране с крайните получатели, „II. След сключване на договора за финансиране" са посочени различни срокове за изброените ангажименти на кандидатите при изпълнение на договора за поръчаните трансформатор(и), за всички разрешителни за строеж, за подписване на договор за строителство и строителството, за осигуреното е финансиране. Моля уточнете, кои са верните срокове? | |
| 173. | 23.04.2024 | Въпрос 1. Моля отговорете изрично и еднозначно с ДА или Не на следния въпрос, без да се налага кандидата сам да тълкува ограниченията на чл.13 от Регламент 651/2014г. от Приложение 8.Приложим режим на държавни помощи: Производителите на ел. енергия от ВЕИ, чиято дейност по КИД 2008/ КИД 2025 и по код по същество е код 35.11 и 35.12 Производство на ел. енергия, допустими кандидати за кандидатстване по обявените процедури BG-RRP-4.033 и BG-RRP-4.032 ли са? | Да, в процедурата могат да участват кандидати с дейност с код по КИД 35.11 производство на електрическа енергия.<br>Разяснението, публикувано на адреса по-долу, представя информация за ограничените сектори във връзка с режима за държавни помощи:<br>https://www.me.government.bg/themes/razyasnenie-po-proceduri-za-podkrepa-na-novi-moshtnosti-za-proizvodstvo-na-elektroenergiya-ot-vazobnovyaemi-iztochnici-i-sahranenie-na-elektroenergiya-vav-vrazka-s-prilojimiya-rejim-na-darjavna-pomosht-2526-1643.html |
| 174. | 23.04.2024 | Въпрос 2. Как ще определите кода по КИД - 2008/ КИД 2025 в случаите на новосъздадени дружества, специално създадени за целта изграждане и експлоатация на ВЕИ централа и към края на 2023г. не са имали стартирали приходи от продажби и съответно не може на база декларирани приходи за 2023г. да се определи кода на основната им икономическа | За новоучредени дружества, за които не съществува код по КИД за 2022 г., кандидатът може да декларира кода по КИД за основната икономическа дейност във формуляра за кандидатстване, който код в последствие ще бъде проверен с данни от НСИ.<br>Потвърждаваме, че ще се проверяват данните за код по КИД за 2022 г. |

| № | Дата на подаване | Въпрос | Разяснение на СНД |
|---|---|---|---|
| | | дейност, освен на базата на самодекларане? Освен това предвид публикуваните от вас въпроси и отговори, моля потвърдете КИД към коя година ще се използва -този към 2022г. или този към 2023г.? | |
| 175. | 23.04.2024 | Въпрос 3. Когато кандидат има проект за изграждане на точно 2MB ЛСС, той допустим кандидат ли е по процедура BG-RRP-4.032 (200 kW до 2 MW) или следва да кандидатства по процедура BG-RRP-4.033 (над 200 kW )? | Кандидатът може да подаде предложение по процедура BG-RRP-4.032 (200 kW до 2 MW) и по процедура BG-RRP-4.033 (над 200 kW). |
| 176. | 23.04.2024 | Въпрос 4. Моля потвърдете еднозначно и категорично, без да препращате към Приложение 8 Приложим режим на държавни помощи, че по обявените процедури BG-RRP-4.033 и BG-RRP-4.032, ако кандидат или негово свързано предприятие или предприятие в група е новосъздадено през 2022г. дружество с ограничена отговорност, класифицирано като МСП (МСП, което съществува по-малко от 3г.), същото не следва да се тества за изпълнение на изискването за намаляване на неговия записан акционерен капитал с повече от половината поради натрупани загуби, каквото е изискването на буква а) от дефиницията на „Предприятие в затруднено положение" по смисъла на Регламент (ЕС) № 651/2014 в раздел 8. Приложим режим на държавни помощи от публикуваните Условия за кандидатстване, на база на подчертаното изключение в скоби в същата, а именно: „„Предприятие в затруднено положение" по смисъла на Регламент (ЕС) № 651/2014 означава предприятие, по отношение на което | Моля да се запознаете с разяснението за предприятия в затруднено положение на следния адрес: https://www.me.government.bg/themes/razyasnenie-po-proceduri-za-podkrepa-na-novi-moshtnosti-za-proizvodstvo-na-elektroenergiya-ot-vazobnovyaemi-iztochnici-i-sahranenie-na-elektroenergiya-vav-vrazka-s-predpriyatie-v-zatrudneno-polojenie-pzp-2534-1643.html |

| № | Дата на подаване | Въпрос | Разяснение на СНД |
|---|---|---|---|
| | | е изпълнено поне едно от следните обстоятелства:<br>а) в случай на дружество с ограничена отговорност (различно от МСП, което съществува по-малко от три години или, за целите на допустимостта за помощите за рисково финансиране, МСП, което изпълнява условието в член 21, параграф 3, буква б) на Регламент (ЕС) № 651/2014 и отговаря на условията за инвестиции за рисково финансиране въз основа на извършен от избрания финансов посредник финансов и правен анализ), когато неговият записан акционерен капитал е намалял с повече от половината поради натрупани загуби. Такъв е случаят, когато приспадането на натрупаните загуби от резервите (и всички други елементи, които по принцип се считат за част от собствения капитал на дружеството) води до отрицателен кумулативен резултат, който надвишава половината от записания акционерен капитал. ....“ | |
| 177. | 23.04.2024 | Въпрос 5. Моля на база на конкретна информация, изложена в таблица 1 по-долу (с представена конкретна схема на собственост и група свързани предприятия, вкл. посочени важни обстоятелства), да дадете отговор как УО ще проверява изпълнението на обстоятелствата и изискванията за "Предприятие в затруднено положение" в конкретния случай и как ще се изчислява и доказва изискването за доказване на минималния собствен капитал съгласно раздел | |

| № | Дата на подаване | Въпрос | Разяснение на СНД |
|---|---|---|---|
| | | 11.1. Критерии за допустимост на кандидатите, т. 4:<br>Таблица 1:<br>А. акционер Х- притежава 50% от Предприятие 2<br>Б. Предприятие 1- притежава 50% от Предприятие 2<br>В. Предприятие 1 има още много на брой други директно свързани със себе си други предприятия, част от неговата група - той е в същото време 100% собственик на Предприятие 4, Предприятие 5, Предприятие 6, Предприятие 7<br>Г. Предприятие 2 притежава 100% от Предприятие 3 и е дружество, специално създадено за определена цел - притежаването на акции в Предприятие 3-кандидат и не упражнява друга търговска дейност;<br>Д. Предприятие 3 е кандидат по отворената процедура и е дружество, специално създадено за изграждане и експлоатиране на ВЕИ централа<br>Е. Предприятие 1 изготвя индивидуални и консолидирани отчети и е свързано предприятие съгласно ПРИЛОЖЕНИЕ I към РЕГЛАМЕНТ 651/2014г. На Предприятие 3<br>Ж. Всички изброени предприятия, с изключение на Акционер Х, имат едно и също физическо лице като управител/представляващо лице.<br><br>Въпроси: | |

| № | Дата на подаване | Въпрос | Разяснение на СНД |
|---|---|---|---|
| | | 5.1. Предприятие 1 на каква база се определя като МСП/голямо съгласно ПРИЛОЖЕНИЕ I към РЕГЛАМЕНТ 651/2014г – на база индивидуални или на база консолидирани отчети, за да се определи дали за него са валидни обстоятелствата от буква а) или по буква д) от дефиницията на „Предприятие в затруднено положение" по смисъла на Регламент (ЕС) № 651/2014 в раздел 8. Приложим режим на държавни помощи ?<br>5.2. Ако Предприятие 1 е определено като голямо предприятие (не МСП) на база консолидиран отчет, на базата на този отчет ли ще се обследва за Предприятие 1дали са валидни за него обстоятелствата от буква д) от дефиницията на „Предприятие в затруднено положение" по смисъла на Регламент (ЕС) № 651/2014 в раздел 8. Приложим режим на държавни помощи?<br>5.3. Предприятия 4,5,6 и 7 следва ли също да бъдат разгледани индивидуално дали за тях са валидни обстоятелствата от буква а) или по буква д) от дефиницията на „Предприятие в затруднено положение" по смисъла на Регламент (ЕС) № 651/2014 в раздел 8. Приложим режим на държавни помощи или е достатъчно да се разгледа само Предприятие 1 на консолидирана база дали попада в дефиницията на „Предприятие в затруднено положение" по смисъла на Регламент (ЕС) № 651/2014 в раздел 8. Приложим режим на държавни помощи?<br>5.4. Моля потвърдете че акционер Х, който притежава останалите 50% от Предприятие 2, | 5.1. – 5.4 Моля да се запознаете с разяснението за предприятия в затруднено положение на следния адрес: https://www.me.government.bg/themes/razyasnenie-po-proceduri-za-podkrepa-na-novi-moshtnosti-za-proizvodstvo-na-elektroenergiya-ot-vazobnovyaemi-iztochnici-i-sahranenie-na-elektroenergiya-vav-vrazka-s-predpriyatie-v-zatrudneno-polojenie-pzp-2534-1643.html |

| № | Дата на подаване | Въпрос | Разяснение на СНД |
|---|---|---|---|
| | | но няма контрол върху него и не отговаря на дефиницията за свързано предприятие съгласно ПРИЛОЖЕНИЕ I към РЕГЛАМЕНТ 651/2014г., няма да се счита за част от предприятията, с които кандидатът Предприятие 3 формира група предприятия (разгледани в цялост) и съответно за него не следва да се обследват и прилагат изискванията за "Предприятие в затруднено положение", както и да се прилагат финансови отчети.<br>5.5. Моля разяснете, при така описаната в таблица 1 по-горе, ще бъде ли прието от УО ако Предприятие 3-кандидат докаже собствен капитал по т.4 от раздел 11.1. Критерии за допустимост на кандидатите, като се позове на 50% от собствения капитал на Предприятие 1, предвид че: Предприятие 2 е собственик на Предприятие 3-кандидат, но също като него е дружество, специално създадено за определена цел - притежаването на акции в Предприятие 3-кандидат и не упражнява друга търговска дейност?<br>5.6. Моля пояснете дали, при промяна на собствеността в рамките на описаната по-горе група, така че Предприятие 1 става директно собственик на Предприятие 3, след отчетната дата 31/12/2023г., но преди датата на подаване на предложение по обявените покани:<br>5.6.1. доказването на собствен капитал по т.4 от раздел 11.1. Критерии за допустимост на Предприятие 3 като кандидат става чрез директно позоваване на 50% от собствения | 5.5 Изискването за собствен капитал може да бъде изпълнено чрез акционерите/членовете на кандидата. Други лица, свързани с кандидата, не се вземат предвид при проверката на съответствието с изискването.<br>5.6.1. Изискването за собствен капитал може да бъде изпълнено чрез акционерите/членовете на кандидата. Други лица, свързани с кандидата, не се вземат предвид при проверката на |

| № | Дата на подаване | Въпрос | Разяснение на СНД |
|---|---|---|---|
| | | капитал на Предприятие 1, на база годишните му отчети за 2023г.,<br><br>5.6.2. трябва ли да бъдат одитирани отчетите за 2023г. на Предприятие 1, предвид, че изискване за одитирани отчети има само за междинен финансов отчет и период съгласно публикуваните към УО въпроси и отговори.<br>5.7. Моля потвърдете, както вече беше коментирано по друга тема из публикуваните от вас въпроси и отговори, че ако изискването за собствен капитал на кандидатите и техните акционери/съдружници е изпълнено към датата на подаване на съответното предложение за инвестиции, но след 31/12/2023г. и е безспорно доказано чрез одитиран междинен финансов отчет за 2024г. на кандидата, ще се счита, че кандидата изпълнява изискването за собствен капитал. | съответствието с изискването. В случай на множество акционери или съдружници стойността на капитала ще бъде изчислена на базата на среднопретеглена стойност с позоваване на дяловото участие, притежавано от съответните акционери или съдружници в проектното дружество (напр. сумата от капитала × процент от собствения капитал за всеки акционер или съдружник).<br>5.6.2. Отчетите за приключилите финансови години трябва да бъдат съставени в съответствие с изискванията на приложимото законодателство и да бъдат одитирани, когато това е задължително съгласно приложимото законодателство.<br><br>5.7. Потвърждаваме, че разбирането е правилно. |
| 178. | 23.04.2024 | 6. На стр. 8 от Условията за изпълнение, т.1.4. Специфични правила и условия и на стр.52 от Условията за кандидатстване, раздел 23.2. Процедура за сключване на договори за финансиране с крайните получатели, „II. След сключване на договора за финансиране" са посочени различни срокове за изброените ангажименти на кандидатите при изпълнение на договора за поръчаните трансформатор(и), за всички разрешителни за строеж, за подписване на договор за строителство и строителството, за осигуреното е | Сроковете, посочени в Условията за кандидатстване са водещи. |

| № | Дата на подаване | Въпрос | Разяснение на СНД |
|---|---|---|---|
| | | финансиране. Моля уточнете, кои са верните срокове? | |
| 179. | 23.04.2024 | Допустимо ли е пълномощното за подаване на предложението за изпълнение на инвестиция, вместо да бъде подписано с електронен подпис от представляващ, да бъде нотариално заверено? Въпросът е по повод конкретна ситуация, при която имаме двама Управители, представляващи предприятието "заедно", като само единият от тях има електронен подпис. В този случай, по-удобно за представляващите Кандидата е да заверят пълномощното пред нотариус, вместо да вадят и инсталират втори електронен подпис. | Изричното пълномощно се попълва по образец (Приложение 1) и се подписва с валиден КЕП от лице, което е официален представляващ на кандидата и е вписан като такъв в ТР и регистър на ЮЛНЦ, и се прикачва в ИСМ-ИСУН 2020, раздел НПВУ. В случаите, когато кандидатът се представлява САМО ЗАЕДНО от няколко физически лица, се попълват данните и пълномощното се подписва с валиден КЕП от всяко от тях. В случай че е възприет подход на подписване с валиден КЕП, препоръчително е изричното пълномощно да бъде подписано с електронния подпис на локалния компютър чрез attached signature – файл и подпис в един документ (подписът да се съдържа в документа). |
| 180. | 23.04.2024 | Във връзка с „КРИТЕРИИ ЗА ДОПУСТИМОСТ НА КАНДИДАТИТЕ“ т. 11.1 от Насоките за кандидатстване по процедура, моля да дадете разяснение дали изискването за собствен капитал ще се счита за изпълнено, в случай, че дружеството кандидат е извършил увеличение на собствения си капитал и удовлетворява изискуемите прагове по процедурата, през настоящата година, за което ще бъде представен междинен финансов отчет? | Да, увеличението на собствения капитал през 2024 г. ще бъде взето предвид при проверката на допустимостта на кандидата.<br>При увеличение на капитала през 2024 г. съответствието с изискването следва да е безспорно доказано чрез одитиран междинен финансов отчет към датата на подаване на предложението за проект и потвърдено на етап сключване на договор за финансиране чрез попълване на приложен към Условията за кандидатства образец на декларация за липса на промяна във вече декларирани обстоятелства и представени документи (образец 17). |
| 181. | 24.04.2024 | 1. Моля да разясните, ще приемете ли за участие в процедурата и считате ли, че ще отговаря на изискванията обект за производство на ел. енергия от възобновяеми източници за който е издадено разрешение за ползване през октомври 2022 г., но реално е въведен и пуснат в експлоатация от | 1. Случаят е много специфичен и изисква допълнителна информация, за да може да бъде оценен дали би се квалифицирал като допустимо предложение.<br>Принципно при издадено разрешение за ползване на обекта за производство през 2022 г., проектното предложение няма да е допустимо. |

| № | Дата на подаване | Въпрос | Разяснение на СНД |
|---|---|---|---|
| | | „Електроразпределение юг" ЕАД през февруари 2023 г.?<br><br>2. Моля да потвърдите, правилно ли разбираме, че на етап кандидатстване е достатъчно представянето на идеен проект за инсталирането на ЛСС?<br><br>3. Съгласно документацията за участие, в процеса на изпълнение на одобрените инвестиции крайните получатели възлагат на външни изпълнители извършването на допустимите дейности. Изборът на изпълнители трябва да съответства на ЗОП (за възложители по смисъла на ЗОП) и на Постановление № 80 на МС от 09.05.2022 г. (за юридически лица, които не са възложители по смисъла на ЗОП).<br>Паралелно с това, в т. 6 от Критериите за допустимост на кандидатите е посочено „Да са ангажирали технически ръководител (физическо или юридическо лице) на комбинирания проект, който да е работил по сходен проект…"<br>Съгласно чл. 163 а от ЗУТ „ал. 1. Строителят е длъжен да назначи по трудов договор технически правоспособни лица, които да извършват техническо ръководство на строежите.<br>ал. 4. Техническият ръководител е строителен инженер, архитект или строителен техник, който ръководи строителните работи и осигурява изпълнение на отговорностите по чл. 163, ал. 2, т. 1 - 5, а за строежите по чл. | 2. В раздел 20, точка 9) от Условията за кандидатстване са посочени необходимите документи относно проектната готовност, които се подават с проектното предложение. В раздел 20, точка 9) от Условията за кандидатстване е посочено, че на етап камндидатстваме може да бъде представен идеен проект (ако за проекта няма пълна проектна готовност към момента на кандидатстване) или технически/работен проект (за проекти в пълна степен на проектна готовност). Посочените документи се изготвят от лице с проектантска правоспособност, вписано в съответния регистър на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране. Документите трябва да съдържат минимум следната информация, удостоверяваща обстоятелствата по т. 13.1 „Допустими дейности", т. I, подточки 4) - 6) от Условия за кандидатстване, както следва:<br>– точният адрес на обекта, попадащ в урбанизирани територии, където ще се изгражда комбинирания проект;<br>– инсталирана мощност за производство на енергия от ВИ (вятърна и/или слънчева енергия), MW;<br>– инсталирана мощност на ЛСС, MW;<br>– капацитет на инсталираните съоръжения за съхранение, MWh.<br>– инсталиране на ЛСС на комбинирания проект със следните характеристики:<br>• минимална мощност от 30% от инсталираната мощност (MW) на производствения компонент на комбинирания проект и не повече от 50% от инсталираната мощност (MW);<br>• да зарежда най-малко 75% от електрическата енергия от пряко свързания енергиен обект за производство на енергия от ВИ на годишна база (от компонента производство на комбинирания проект);<br>• ЛСС да имат гарантиран (полезен) капацитет за продължителност от най-малко 2 часа (дефиниран като |

| № | Дата на подаване | Въпрос | Разяснение на СНД |
|---|---|---|---|
| | | 14, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите - и отговорностите по чл. 168, ал. 1 и по чл. 169б, ал. 1. Други технически правоспособни лица по ал. 2 могат да осъществяват специализирано техническо ръководство на отделни строителни и монтажни работи съобразно придобитата им специалност и образователно-квалификационна степен.<br>ал. 5. Когато строежът се изпълнява от възложителя, той е длъжен да осигури технически ръководител."<br>Във връзка с посоченото, моля да разясните следното: При положение, че строежът не се изпълнява от възложителя по смисъла на ЗУТ и ЗОП (респ. крайния получател по смисъла на настоящата процедура), а се избира строител, съгласно разпоредбите на Постановление № 80 на МС, следва ли на етап участие в процедурата да се посочи ангажиран от нас технически ръководител на обекта по посочените от Вас критерии за подбор, като съгласно българското законодателство, лицето на тази длъжност може да бъде само физическо лице, назначено на трудов договор от строителя, който от друга страна следва да бъде избран след стартиране на проекта, по реда определен в Постановление № 80 на МС?<br><br>4. В документацията е посочено, че гаранция за участие и гаранция за добро изпълнение са процент от безвъзмездното финансиране. Моля да разясните, дали съответните проценти са със или без ДДС от стойността финансирането? | отношението на гарантирания капацитет на ЛСС, в MWh, към неговата максимална мощност на зареждане/разреждане в MW) да е с най-малко 2 часа (C-Rate да е максимум C/2).<br>• Площ в кв. м., на която ще се разположи/изгради ЛСС.<br>3. По отношение на приложението на ПМС 80, моля да се запознаете с разяснението по процедурата на следния адрес: https://www.me.government.bg/themes/razyasnenie-vav-vrazka-s-postanovlenie-80-na-ms-ot-09-05-2022-g-za-opredelyane-na-pravilata-za-vazlagane-na-deinosti-po-investicii-ot-kraini-poluchateli-na-sredstva-ot-mehanizma-za-vazstanovyavane-i-ustoichivost-2536-1643.html<br>В допълнение, ангажирането на технически ръководител, който притежава необходимия опит може да е както директно от кандидата, така и косвено чрез строителя на кандидата. В тази връзка кандидатът трябва да е в състояние да докаже, че съответния технически ръководител на строителя ще отговаря за комбинирания проект.<br><br>4. Моля да обърнете внимание, че гаранция за участие и гаранция за добро изпълнение са процент от размера на безвъзмездното финансиране. Безвъзмездно финансиране е допустимо само за допустимите разходи, а съгласно раздел 14.1 7) от условията за кандидатстване всички разходи за възстановим ДДС са изключени от допустимите разходи. Кандидатът сам трябва да прецени дали може и ще включи "невъзстановим" ДДС в размера на исканото безвъзмездно финансиране или не. |

| № | Дата на подаване | Въпрос | Разяснение на СНД |
|---|---|---|---|
| 182. | 24.04.2024 | Уважаеми Госпожи/Господа,<br><br>Моля, за становище по следния въпрос:<br><br>1.Предприятието има изградена ФЕЦ /съществуваща инсталация за производство на ел.енергия/ от 200 KW и е спазило ограничението съгласно Условията за кандидатстване по отношение на компонента за производство на електрическа енергия от ВИ - строителството да е започнало след 12 февруари 2021 г., но да не е въведен в експлоатация преди 1 януари 2023. Предприятието ще бъде ли допустимо ако изгради нова ФЕЦ /компонента за производство на електрическа енергия/ с мощност 200 KW и изгради ЛСС с мощност 200 KW, което ще е свързано със съществуваща инсталация за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници, която е вече /инсталирана мощност на производствения компонент/200 + 200=400 KW.<br><br>2. Как се доказват:<br>"строителството да е започнало след 12 февруари 2021 г., но да не е въведен в експлоатация преди 1 януари 2023." | 1. Едно проектно предложение се подава за един енергиен обект, който е с определена инсталирана мощност и за който е издадено становище за присъединяване /има сключен предварителен договор за присъединяване / договор за присъединяване.<br>Един кандидат може да подаде повече от едно проектно предложение за различни енергийни обекти, като предложенията на един кандидат следва да бъдат за не повече от 1/3 от общата квота на мощността за производство на електрическа енергия от ВИ, т.е. до 66,67 MW. Съгласно раздел 13.1 I 4) Допустимите предложения за проекти следва да са за комбинирани проекти за изграждане на нова мощност за производство на електроенергия от слънчева и/или вятърна енергия и за ЛСС, където и двата елемента (производство и съхранение) представляват компоненти на едно и също проектно предложение. Годишно компонентът съхранение трябва да приема най-малко 75% от електрическата енергия, която съхранява, от пряко присъединената електрическа централа за производство на електрическа енергия от ВИ, на годишна база.<br><br>В допълнение ЛСС трябва да е свързано зад средството за търговско измерване от страната към обекта на производителя.<br><br>2. Съгласно дефиницията за започване на работата по чл. 2, пар. 23 от Регламент на Комисията (ЕС) № 651/2014: „започване на работите по проекта“ означава първото от следните събития: започване на строителните работи, свързани с инвестицията, или поемане на първия правнообвързващ ангажимент за поръчка на оборудване или всеки друг ангажимент, който прави инвестицията необратима. Купуването на земя и подготвителните |

| № | Дата на подаване | Въпрос | Разяснение на СНД |
|---|---|---|---|
| | | | дейности като получаването на разрешителни и провеждането на проучвания на осъществимостта не се считат за започване на работите по проекта.<br>В съответствие с чл. 177, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) строежите от първа, втора и трета категория се въвеждат в експлоатация въз основа на разрешение за ползване, издадено от органите на Дирекцията за национален строителен контрол. Строежите от четвърта и пета категория се въвеждат в експлоатация въз основа на удостоверение за въвеждане в експлоатация от органа, издал разрешението за строеж (чл. 177, ал. 3 от ЗУТ).<br>В случай че обектът за производство на електрическата енергия не се въвежда в експлоатация съгласно изискванията на Закона за устройство на територията е необходимо да бъде представен в съответствие с чл. 65, ал. 2, т. 3 от НАРЕДБА № 6 от 28.03.2024 г. за присъединяване на обекти към електрическите мрежи, констативен протокол между оператора на електрическата мрежа и лицето, сключило договор за присъединяване на обекта, както и договор за достъп и пренос с оператора на електрическата мрежа. |
| 183. | 24.04.2024 | Уважаеми Госпожи/Господа,<br><br>Моля, да потвърдите, че:<br>ЛСС включва инвертор с управление, конвертори, охлаждаща система, батерии и всички допълнителни електрически консумации. Не включва трансформаторната уредба в случай на присъединяване към уредба високо/средно напрежение). | Допустимите дейности и свързаните с тях разходи са посочени в т. 13.1, 14.1 и 14.2. от Условията за кандидатстване. Доколкото трансформаторната уредба е необходима за функционирането на ЛСС и ще го обслужва, тя е допустим разход. |
| 184. | 24.04.2024 | Уважаеми г-жи и г-да,<br>Дружеството-кандидат за 2023 има собствен капитал от 180 000 лв. Преди подаване на проектното предложение ще бъде увеличен | Да, допустимо е собственият капитал да бъде увеличен през 2024 г. преди подаване на проектното предложение.<br>Съответствието с изискването следва да е безспорно доказано (одитиран междинен финансов отчет) към датата на подаване на |

| № | Дата на подаване | Въпрос | Разяснение на СНД |
|---|---|---|---|
| | | капитала на 1 млн. лв., и ще бъде внесен Допустим ли би бил такъв кандидат да кандидатства?<br>В допълнение възможно ли е за удостоверяване на горното обстоятелство да бъде представен и ще бъде представен документ от Агенцията по вписванията. | предложението за проект и потвърдено на етап сключване на договор за финансиране чрез попълване на приложен към Условията за кандидатства образец на декларация за липса на промяна във вече декларирани обстоятелства и представени документи (образец 17). |
| 185. | 24.04.2024 | Въпрос относно BG-RRP-4.032 "Подкрепа на нови мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници и съхранение на електроенергия с инсталирана мощност от 200 kW до 2 MW"<br>т. 11.1 КРИТЕРИИ ЗА ДОПУСТИМОСТ НА КАНДИДАТИТЕ<br>4) Да имат самостоятелно или чрез своя(ите) акционер(и)/съдружник(ци) собствен капитал от:<br>(а) 1 млн. лева за предложения за изграждане на комбинирани проекти, където производствения компонент от ВИ е с планирана мощност <=5 MW.<br><br>Въпрос:<br>Допустим ли е кандидат ООД, което е учредено 2020 с подписан Предварителен договор за присъединяване през 2023г. етап на одобрение и съгласуване на интегриран проект за изграждане на нова Фотоволтаична централа до 2 Мвт с ЛСС с капацитет до 2 Мвтч, което при кандидатстването по настоящата процедура доказва изпълнението на горното условие с удостоверение от Търговския регистър , съгласно което е видно, че през месец април 2024 преди датата на | Съгласно Условията за кандидатстване, критериите за допустимост се доказват с представяне на годишни финансови отчети или консолидирани годишни финансови отчети от последната приключена финансова година.<br>При увеличение на капитала през 2024 г. съответствието с изискването следва да е безспорно доказано чрез одитиран междинен финансов отчет към датата на подаване на предложението за проект и потвърдено на етап сключване на договор за финансиране чрез попълване на приложен към Условията за кандидатства образец на декларация за липса на |

| № | Дата на подаване | Въпрос | Разяснение на СНД |
|---|---|---|---|
| | | кандидатстване по процедурата дружеството е увеличило уставния си капитал на 1000 000лв (от 200 000лв съгласно счетоводни отчети за 2023г)?<br>Моля при отговора да вземете в предвид, че За да бъде вписан в ТР увеличение на капитала на едно дружество съдията по вписване предварително процедира вписването като проверява всички факти и обстоятелства доказващи, че съдружниците са внесли реално своите вноските в патримониума на дружеството съгласно решение на ОСС за увеличаването на капитала и едва след тези проверки този факт се вписва в Търговския регистър. | промяна във вече декларирани обстоятелства и представени документи (образец 17). |
| 186. | 24.04.2024 | 1. В т.20, подточка 9), буква в) в Условия за кандидатстване по процедура BG-RRP-4.032 "Подкрепа на нови мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници и съхранение на електроенергия с инсталирана мощност от 200 kW до 2 MW", е посочено изискването за идеен или технически проект и в частност следното изискване:<br>"– инсталиране на ЛСС на комбинирания проект със следните характеристики:<br>• минимална мощност от 30% от инсталираната мощност (MW) на производствения компонент на комбинирания проект и не повече от 50% от инсталираната мощност (MW);". Аналогично изискване е заложено и в процедура BG-RRP-4.033 "Подкрепа на нови мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници и съхранение на | 1. Реалните технически параметри на ЛСС подлежат на проверка относно допустимостта на проектното предложение. Ограничения, които могат да се налагат и впоследствие премахнат чрез софтуера на ЛСС, не са допустими. |

| № | Дата на подаване | Въпрос | Разяснение на СНД |
|---|---|---|---|
| | | електроенергия с инсталирана мощност над 200 kW"<br>Въпросът ни е: Допустимо ли е проектното предложение, ако в техническата документация на избраното ЛСС е описана максимална мощност на ЛСС, превишаваща изискването за 50%, но в идейния/технически проект е посочено, че тази мощност ще бъде постоянно намалена под изискваните 50% чрез съответния софтуер на ЛСС? | |
| | | 2. Във връзка с изискването по т.11.1 4) от Условия за кандидатстване за собствен капитал на кандидатите имаме следния въпрос: Ако съдружник в дружеството кандидат А е физическо лице, което притежава дялове в друго дружество Б, ще се вземе ли предвид пропорционално собственият капитал, който физическото лице притежава в дружеството Б при изчисляването стойността на капитала за дружеството кандидат? | 2. Съгласно Условията за кандидатстване изискването за собствен капитал се доказва с годишни финансови отчети или консолидирани годишни финансови отчети от последната приключена финансова година. Предвид това, физическо лице, което не изготвя финансови отчети в съответствие със Закона за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти, не може да отговори на условието за доказване на собствен капитал чрез дяловото участие в друго свързано дружество. |
| | | 3. Заложено изискване по процедурата е при кандидатстването да бъде представен идеен проект за ЛСС. На етап изпълнение се прави технически проект – възможно ли е той да се различава от идейния проект, като все пак отговаря на всички изисквания по процедурата? Технологиите се променят и е възможно в бъдеще вече да не се предлага същото решение и оборудване. | 3. Доколкото чрез техническия проект не се нарушават условия по процедурата (вкл. параметрите, размера на безвъзмездното финансиране и/или индикаторите), техническият проект може да съдържа определени разлики спрямо идейния проект. |
| | | 4. Кандидат Х има проект за ФЕЦ с инсталирана мощност от 320 kW, който е на | 4. При положение, че проектът включва един енергиен обект за производство на електроенергия от ВИ (мощност в процес на |

| № | Дата на подаване | Въпрос | Разяснение на СНД |
|---|---|---|---|
| | | етап изграждане и за който има предварителен договор и не е пуснат в експлоатация. Същевременно, кандидатът има Становище по чл.26а, ал. 2 от ЗЕВИ за разширение на същата ФЕЦ с още 320 kW. Допустимо ли е в този случай да се кандидатства за общата мощност на централата от 640 kW? По този начин отговаря на изискването за минимум 400 kW мощност на ФЕЦ, същевременно и двете части не са все още изградени и реално е нова ФЕЦ с мощност от 640 kW.<br><br>5. Възможно ли е изпълнението на проекта за ЛСС да стартира веднага след подаване на проектното предложение и в случай, че бъде одобрено проектното предложение, ще се признаят ли тези разходи? | строителство заедно с планирана мощност за разширение) и мощността в процес на строителство отговаря на критериите за нова мощност по процедурата (включително строителството да е започнало след 12 февруари 2021 г.), кандидатът може да подаде проектно предложение за общата инсталирана мощност на обекта.<br><br>5. Да, съгласно раздел 14.1, т. 2) разходите извършени след датата на подаване на предложението за изпълнение на инвестиция са допустими. Съгласно раздел 14.3 недопустими са разходите за дейности, чието изпълнение е стартирало преди подаването на предложението за изпълнение на инвестиция. |
| 187. | 25.04.2024 | Уважаеми дами и господа, дружеството ни има 2 обекта въведени в експлоатация на 18.05.2023 "Фотоволтаична електроцентрала с инсталирана мощност 399.85 kWp С КЛНН /с дължина 20м./ за присъединяване" и на 22.01.2024 "Фотоволтаична електроцентрала - 2, с инсталирана мощност 399.30 kWp С КЛНН /3х290 м.=870м./ за присъединяване". Въпросът ми е, счита ли се че обектите на дружеството отговарят на условието за допустими минимални мощности на ЛСС от 50% от инсталираната мощност на производственият компонент? | В процедурата се допускат проекти с минималната мощност на производствения компонент (мощност за производство на електроенергия от ВИ) от минимум 400 kW. В случай че, предложението за изпълнение на инвестиция отговаря на всички изисквания по процедурата е допустимо мощността да бъде закръглена до по-голямата стойност, при условие че разликата между е малка и не се очаква да има значително влияние върху реалната производствена способност на енергийния обект.<br>За посочените от Вас мощности на 2-та обекта се допуска мощността да бъде закръглена до 400 kW с което обектите ще отговорят на условието за допустими минимални мощности на ЛСС от 50% от инсталираната мощност на производственият компонент. |
| 188. | 25.04.2024 | Здравейте, | В "Код на проекта по КИД-2008" от раздел 2 от формуляра за кандидатстване "Данни за кандидата" се посочва „неприложимо“. |

| № | Дата на подаване | Въпрос | Разяснение на СНД |
|---|---|---|---|
| | | Моля във връзка с отговор на въпрос 33.1 да потвърдите, че в "Код на проекта по КИД-2008" от раздел 2 от формуляра за кандидатстване "Данни за кандидата" се посочва код по КИД-2008, който има отношение към дейностите по проекта, а именно изграждане на комбиниран проект за производство на електроенергия от ВИ и съоръжения за съхранение. Кодът по проекта не съвпада непремено с кода на основна икономическа дейност на кандидата. | |
| 189. | 25.04.2024 | Акционерно дружество със собствен капитал от 1 млн. е едноличен собственик в две дружества, които са със собствен капитал съответно 200 хил.лева и 300 хил.лева. Първото дружество планира да кандидаства с два проекта с обща мощност за съхранение на електроенергия - 1,5 MW. Второто дружество също има два проекта, като по единият мощността за съхранение на електроенергия е 1,5 MW, а за втория проект- 1 MW. Допустими ли са двете дружества да кандидатстват за всички описани по-горе проекти по процедура BG-RRP-4.032 "Подкрепа на нови мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници и съхранение на електроенергия с инсталирана мощност от 200 kW до 2 MW" | Изискването за собствен капитал не се прилага кумулативно за всяко едно проектно предложение. Собственият капитал на кандидата няма да се проверява спрямо общия капацитет на всички подадени проектни предложения. |
| 190. | 26.04.2024 | Здравейте,<br>Моля за отговор на следните въпроси:<br>- Много от предлаганите инвертори имат различна мощност на зареждане и разреждане, както и различна мощност, в зависимост от конкретния температурен режим, в който работят. Спрямо коя мощност следва да се | Инсталираната мощност на ЛСС е от 200 kW до 2 MW. За продължителност на съхранението от поне 2 часа свързаните kWh трябва да са два пъти повече от стойността на kW. |

| № | Дата на подаване | Въпрос | Разяснение на СНД |
|---|---|---|---|
| | | избере капацитетът на ЛСС, така че да отговорим на изискването да се гарантира използване на максималната му мощност на зареждане/разреждане за продължителност от най-малко 2 часа?<br><br>- Може ли да бъде отговорено на изискването да се осигури време за зареждане / разреждане на ЛСС в продължителност на минимум 2 часа, чрез използване на технически способи, ограничаващи максималната мощност на зареждане / разреждане на свързаните към ЛСС инвертори? Например инвертор с максимална мощност на зареждане и разреждане от 600 kW, ограничен до максимална мощност от 500 kW (доказана със съответната техническа документация и декларации), свързан към ЛСС с капацитет 1000 kWh, ще се възприеме ли като отговарящ на изискванията на програмата? | СНД не може да се ангажира с конкретен отговор по въпроса. По настоящата процедура всеки кандидат следва сам да извърши анализ и да избере всички компоненти на комбинирания проект, с който ще кандидатства. |
| 191. | 26.04.2024 | Дружество което възнамерява да кандидатства по процедура BG-RRP-4.032 "Подкрепа на нови мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници и съхранение на електроенергия с инсталирана мощност от 200 kW до 2 MW", има три фотоволтаични парка , всеки един от тях с инсталираната мощност на производствения компонент (ВИ компонент) в размер на 2 MW . Планира се да се подадат 3 отделни проекта за всеки един от обектите. Какво е изискването за собствен капитал на това дружество - 1 млн. лева , тъй като отделните проекти са с инсталираната мощност на производствения компонент <=5 MW или 4 | Изискването за собствен капитал не се прилага кумулативно за всяко едно проектно предложение. Собственият капитал на кандидата няма да се проверява спрямо общия капацитет на всички подадени проектни предложения. |

| № | Дата на подаване | Въпрос | Разяснение на СНД |
|---|---|---|---|
| | | млн. лева  тъй като общата инсталираната мощност на производствения компонент за трите отделни проекти (общо 6 MW) е по-голяма от 5 MW и същевременно по-малка от 20 MW ? | |
| 192. | 29.04.2024 | Здравейте,<br>Моля за отговор на следните въпроси:<br>1. Какво значи въведен в експлоатация парк – акт 16?<br><br>2. Може ли една фирма с няколко парка да кандидатства с всички, въпреки че са на няколко локации в страната. Това един проект ли е или няколко?<br><br>3. Може ли една фирма да кандидатства с един от всичките си паркове – един обект. Това един проект ли е или няколко? | 1. В съответствие с чл. 177, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) строежите от първа, втора и трета категория се въвеждат в експлоатация въз основа на разрешение за ползване, издадено от органите на Дирекцията за национален строителен контрол. Строежите от четвърта и пета категория се въвеждат в експлоатация въз основа на удостоверение за въвеждане в експлоатация от органа, издал разрешението за строеж (чл. 177, ал. 3 от ЗУТ).<br>Удостоверението се издава в 7-дневен срок от постъпване на заявлението по ал. 1 след проверка на документите и регистриране въвеждането на строежа в експлоатация, като по преценка на органа може да се извърши и проверка на място.<br>Посочените документи се издават при условията и по реда на Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.<br>2. Един кандидат може да подаде повече от едно проектно предложение (като едно проектно предложение се подава за един енергиен обект) при спазване на ограниченията за максимален размер на финансиране и за не повече от 1/3 от общата квота на мощността за производство на електрическа енергия от ВИ съгласно раздел 7 за едно предприятие за един или няколко проекта.<br>3. Възможно е да се кандидатства с едно проектно предложение за един енергиен обект, в случай че дружеството притежава няколко енергийни обекта за производство. |

| № | Дата на подаване | Въпрос | Разяснение на СНД |
|---|---|---|---|
| | | 4. Как се избира изпълнител за батериите – при 50% грант по ПМС 80? С три оферти ли? Ако гранта е 49.9 процента това не важи, така ли? | 4. Моля да се запознаете с разяснението по процедурата на следния адрес: https://www.me.government.bg/themes/razyasnenie-vav-vrazka-s-postanovlenie-80-na-ms-ot-09-05-2022-g-za-opredelyane-na-pravilata-za-vazlagane-na-deinosti-po-investicii-ot-kraini-poluchateli-na-sredstva-ot-mehanizma-za-vazstanovyavane-i-ustoichivost-2536-1643.html |
| | | 5. Има ли ограничение дали парка трябва да е само за продажба, за собствени нужди или и двете? | 5. Мощностите за производство на електрическа енергия от ВИ (вятърна и/или слънчева енергия), следва да са присъединени към електрическата мрежа. Произведената електрическа енергия може да бъде използвана за собствено потребление или да бъде продавана. |
| | | 6. Как смятаме батериите като 50% от мощността на парка? Ако например имаме готов парк от 200 киловата и клиента добави нови 50 киловата, батериите 50% на новите 50 киловата ли са или на целия парк от 250 киловата? | 6. Настоящата процедура дава възможност по отношение на производствения компонент на комбинирания проект строителството да е започнало след 12 февруари 2021 г., но същият не следва да е въведен в експлоатация преди 1 януари 2023. Батериите се смятат спрямо производствените "нови мощности" съгласно дефиницията в Условията за кандидатстване. Производствен компонент с инсталирана мощност от 250 kW е под минималните прагове за участие в процедурата. За повече информация за минималната и максимална мощност на компонента за производство и на компонента за съхранение на електрическа енергия може да разгледате на следния адрес https://www.me.government.bg/themes/razyasnenie-po-proceduriza-podkrepa-na-novi-moshtnosti-za-proizvodstvo-naelektroenergiya-ot-vazobnovyaemi-iztochnici-i-sahranenie-naelektroenergiya-2523-1643.html |
| | | 7. Становище за батерии иска ли се или само за парка? | 7. За участие в процедурата не се изисква становище за присъединяване на ЛСС. |
| | | 8. Проектите могат ли да са в няколко УПИ-та или се водят различни проекти? | 8. Едно проектно предложение се подава за един енергиен обект, който е с определена инсталирана мощност и за който е издадено становище за присъединяване /има сключен предварителен договор за присъединяване / договор за присъединяване. |

| № | Дата на подаване | Въпрос | Разяснение на СНД |
|---|---|---|---|
| 193. | 29.04.2024 | Здравейте,<br>Моля за отговор на следните въпроси:<br>1. Идейния проект одобрен ли трябва да бъде при подаването?<br><br>2. Идейния проект включва само част електрическа, или трябва да има и конструкции, пожарна безопасност и т.н.<br><br>3. Идейния проект само за батериите ли трябва или за целия комбиниран парк с панелите?<br><br>4. Капитала на дружество може ли да бъде вдигнат сега, за да отговаря на критериите?<br><br>5. Разходи за услуги от инженерно-технически характер – какво означава това в проекта? | 1. Идейният проект следва да е изготвен от лице с проектантска правоспособност, вписано в съответния регистър на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, но не е необходимо да бъде одобрен от компетентните органи на етап кандидатстване по процедурата.<br><br>2. Идейният проект следва да е изготвен в съответствие със ЗУТ и подзаконовите нормативни актове към него.<br><br>3. Съдържанието на идейния проект е посочено в раздел 20, точка 9), б. "в" от Условията за кандидатстване.<br><br>4. При увеличение на капитала през 2024 г. съответствието с изискването следва да е безспорно доказано чрез одитиран междинен финансов отчет към датата на подаване на предложението за проект и потвърдено на етап сключване на договор за финансиране чрез попълване на приложен към Условията за кандидатства образец на декларация за липса на промяна във вече декларирани обстоятелства и представени документи (Приложение 17).<br><br>5. Например: разходи за възнаграждение на техническия ръководител на проекта и т.н. |
| 194. | 29.04.2024 | Здравейте,<br>Имаме Фотоволтаична централа с Номинална генерираща мощност – 3748,80 kW и Максимална генерираща мощност към ЕРМ - 2 000,00 kW, за собствени нужди и продажба, съгласно ДПЕРМ – Приложение 1, въведена в експлоатация в края на 2023 година. | Мощностите за производство на електрическа енергия от ВИ (вятърна и/или слънчева енергия), следва да са присъединени към електрическата мрежа. Произведената електрическа енергия може да бъде използвана за собствено потребление и/или да бъде продадена на организирания борсов пазар. В допълнение е необходимо да бъде изпълнено изискването ЛСС да приема най-малко 75 % от електрическата енергия, която съхранява от пряко |

| № | Дата на подаване | Въпрос | Разяснение на СНД |
|---|---|---|---|
| | | В проекта двете предназначения на централата са функционално и физически разделени, а именно:<br>• 1748,80 kW за собствени нужди;<br>• 2000,00 kW за продажба;<br><br>След като е условие за целите на кандидатстване по процедура BG-RRP-4.032 "Подкрепа на нови мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници и съхранение на електроенергия с инсталирана мощност от 200 kW до 2 MW" и за определяне на мощността на ЛСС предвид границите от 30-50%, моля да уточните дали коя от следните хипотези е приемлива за управляващия орган:<br><br>Обща мощност по проекта: 3748,80 kW;<br>Мощност на ЛСС: 1200,00 kW;<br>Капацитет на ЛСС: 2580,00 kWh;<br><br>Мощност по проекта<br>с компонент продажба: 2000,00 kW;<br>Мощност на ЛСС: 1000,00 kW;<br>Капацитет на ЛСС: 2150,00 kWh;<br><br>Моля, в случай че имате други тълкувания и препоръки относно определяне на базовата мощност да ни информирате. | присъединената електрическа централа за производство на електрическа енергия от ВИ на годишна база.<br><br>Едно проектно предложение се подава за един енергиен обект, който е с определена инсталирана мощност и за който е издадено становище за присъединяване /има сключен предварителен договор за присъединяване / договор за присъединяване.<br><br>Следва да се има предвид, че преценка по отношение на допустимостта на всяко предложение за изпълнение на инвестиция, подадено в срок ще бъде извършена на етап оценка на предложенията.<br><br>Предоставената информация за функционална и физическа разделност не е достатъчна, за конкретен отговор. |
| 195. | 30.04.2024 | Допустимо ли е участие на кандидат, в който 30% от капитала е собственост на държавна структура? | По настоящата процедура няма ограничение по отношение на собствеността на капитала. |

| № | Дата на подаване | Въпрос | Разяснение на СНД |
|---|---|---|---|
| 196. | 30.04.2024 | Моля да уточните следното:<br>Кандидат е ЕТ, което няма изискуемия собствен капитал за да отговори на условието за допустимост по т.1.1.1. Същевременно физическото лице е 100 % собственик на няколко ЮЛ, всяко от които е със собствен капитал повече от изискуемия. Ще се счете ли в този случай, че и за ЕТ-то е изпълнено условието за собствен капитал чрез неговия собственик?<br>Благодаря за отговора! | В съответствие с Условията за кандидатстване, изискването за собствен капитал се доказва от кандидата самостоятелно или чрез негов(ите) акционер(и)/съдружник(ци), а не свързани лица.<br>Други лица, свързани с кандидата, не се вземат предвид при проверката на съответствието с изискването. |
| 197. | 01.05.2024 | Уважаеми Госпожи/Господа,<br><br>Моля за конкретен отговор:<br><br>1. Предприятието има изградена ФЕЦ /съществуваща инсталация за производство на ел.енергия/ от 200 KW и е спазило ограничението съгласно Условията за кандидатстване по отношение на компонента за производство на електрическа енергия от ВИ - строителството да е започнало след 12 февруари 2021 г., но да не е въведен в експлоатация преди 1 януари 2023. Предприятието ще бъде ли допустимо ако изгради нова ФЕЦ /компонента за производство на електрическа енергия/ с мощност 400 KW и изгради ЛСС с мощност 300 KW, което ще е свързано със съществуваща инсталация за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници, която е вече /инсталирана мощност на производствения компонент/200 + 400=600 KW. 50% от нея са 300 KW. за ЛСС/ | Да, доколкото отговаря и на останалите изисквания на процедурата. |

| № | Дата на подаване | Въпрос | Разяснение на СНД |
|---|---|---|---|
| 198. | 01.05.2024 | Здравейте,<br><br>Вярно ли е разбирането, че производствен компонент от интегриран проект с инсталирана мощност 400 KW с ЛСС с инсталирана мощност от 120 kW и капацитет 240 kWh на цена 120 хил. лева ще бъде класиран преди проект с производствен компонент от интегриран проект с инсталирана мощност 400 KW с ЛСС с инсталирана мощност от 200 kW и капацитет 400 kWh на цена 200 хил. лева? Цената се разделя на инсталираната мощност на производствения компонент от 400 KW, т.с. 120/400 =0,3 и 200/400=0,5 | Да, разбирането Ви от примера е правилно. |
| 199. | 01.05.2024 | Здравейте,<br><br>Правилно ли е разбирането, че производствен компонент от комбиниран проект с инсталирана мощност 400 KW с ЛСС с инсталирана мощност от 200 kW и капацитет 400 kWh и при цена на ЛСС 200 хил. лева, можем да кандидатстваме за БФП от 100 хил.лева? | Да, разбирането Ви от примера е правилно. |
| 200. | 02.05.2024 | Доколкото в Условията за кандидатстване изискването за (полезен) гарантиран капацитет на ЛСС не е достатъчно ясно и еднозначно, моля да потвърдите, че е допустимо финансирането на ЛСС, при което отношението на гарантирания капацитет на ЛСС, в MWh, към неговата максимална мощност на зареждане/разреждане в MW, C-Rate е C/4! | Капацитетът за продължителност на ЛСС трябва да бъде най-малко 2 часа или повече. Следователно, ЛСС с капацитет за продължителност 4 часа отговаря на условията за участие. Капацитетът на продължителност на ЛСС не е част от критериите за оценка. Той е приложим само за оценка на допустимостта на определено проектно предложение. |

| № | Дата на подаване | Въпрос | Разяснение на СНД |
|---|---|---|---|
| 201. | 07.05.2024 | Здравейте, интересува ни следният въпрос - дали фирма, която е подавала за предходните 2 финансови години нулеви декларации е допустим кандидат по процедурата? | Кандидатът е допустим, доколкото отговаря на останалите изисквания на Условията за кандидатстване (минимален собствен капитал, не е предприятие в затруднено положение и т.н.). |
| 202. | 07.05.2024 | Ще кандидатстваме по процедурата с две проектни предложения за изграждане на комбинирани проекти, където производствения компонент от ВИ е с планирана мощност по 3 MW за всеки отделен проект. В счетоводния баланс за последната приключена финансова година имаме собствен капитал 1.1 млн. лева. Правилно ли е разбирането ни, че с 1.1 млн. лева собствен капитал отговаряме на изискването по административен критерий за допустимост № 31 (за собствен капитал) и за двете проектни предложения? | Моля вижте разяснение по процедурата за минималната и максимална мощност на компонента за производство и на компонента за съхранение на електрическа енергия: https://www.me.government.bg/themes/razyasnenie-po-proceduri-za-podkrepa-na-novi-moshtnosti-za-proizvodstvo-na-elektroenergiya-ot-vazobnovyaemi-iztochnici-i-sahranenie-na-elektroenergiya-2523-1643.html<br><br>Изискването за собствен капитал не се прилага кумулативно за всяко едно проектно предложение. Капиталът на кандидата няма да се проверява с оглед общата мощност на всички подадени проектни предложения. |
| 203. | 08.05.2024 | Във връзка с обявената процедура имаме следния въпрос.<br>За реализацията на нашия проект - изграждане на фотоволтаична централа е необходима промяна на подробния устройствен план (ПУП). Процедурата е стартирана и е към своя край, като в течение на събиране на всички необходими документи имаме издадено и становище от съответното РИОСВ, което гласи че:<br>- съгласно изискванията на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда не е необходимо да се извършва екологична оценка за заявената промяна в ПУП;<br>- съгласно Закона за биологичното разнообразие за предложеното изменение в ПУП не е необходимо да се провежда | От предоставената информация, не става ясно дали становището на РИОСВ обхваща само промяната на ПУП или промяната на ПУП и самото инвестиционното предложение за компонента от комбинирания проект, свързан с производството на електрическа енергия от ВИ. В случай, че инвестиционното предложение не е част от становището на РИОСВ, трябва да бъде предоставено отделно становище от РИОСВ и за самото инвестиционното предложение за компонента от комбинирания проект, свързан с производството на електрическа енергия от ВИ. |

| № | Дата на подаване | Въпрос | Разяснение на СНД |
|---|---|---|---|
| | | процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.<br>Моля за Вашето становище дали така описания по-горе документ удовлетворява изискванията на Условията за кандидатстване за наличие на Влязло в сила решение или становище на компетентния орган по околна среда. | |
| 204. | 08.05.2024 | Здравейте,<br>Съгласно условията на процедурата по настоящата инвестиция не се предоставя финансова подкрепа за:<br><br>б) сектора на първичното производство на селскостопански продукти;<br>в) преработка и продажба на селскостопански продукти;<br><br>В случай че канидадатът по занятие и предмет на дейност не се занимава с преработка на селскостопански продукти, но изкупува, съответно препродава такива от производители и ферми, то за него отнася ли се забраната за кандидатсване? | Моля вижте разяснение по процедурата за приложим режим на държавни помощи: https://www.me.government.bg/themes/vaprosi-i-otgovori-po-proceduri-za-podkrepa-na-novi-moshtnosti-za-proizvodstvo-na-elektroenergiya-ot-vazobnovyaemi-iztochnici-i-sahranenie-na-elektroenergiya-vav-vrazka-s-prilojimiya-rejim-na-darjavna-pomosht-2527-1643.html. |
| 205. | 10.05.2024 | Допустими кандидати ли са училищата? Идеята ми е да кандидатстваме с минимален проект 200 Kw.<br>Може ли да се кандидатства за 100 % финансиране? В ПМС 80 пише над 50 %.<br><br>Ще има ли конфликт на интереси, ако създам ЕООД само с цел изграждане фотоволтаична система и кандидатствам с два минимални проекта 200 kw : | По настоящата процедура са допустими търговци по смисъла на Търговския закон, регистрирани по реда на Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел или еквивалентно лице, регистрирано в държава членка на Европейското икономическо пространство.<br><br>По настоящата процедура максималният интензитет на безвъзмездното финансиране е до 50% от допустимите разходи, но не повече от 743 215 лева (без ДДС) за 1 MW инсталирана мощност на ЛСС. Допустимите разходи се отнасят само за ЛСС. |

| № | Дата на подаване | Въпрос | Разяснение на СНД |
|---|---|---|---|
| | | и за себе си, и за училището, на което съм директор . | Моля вижте разяснение по процедурата за минималната и максимална мощност на компонента за производство и на компонента за съхранение на електрическа енергия: https://www.me.government.bg/themes/razyasnenie-po-proceduri-za-podkrepa-na-novi-moshtnosti-za-proizvodstvo-na-elektroenergiya-ot-vazobnovyaemi-iztochnici-i-sahranenie-na-elektroenergiya-2523-1643.html.<br><br>Моля вижте разяснение по процедурата за приложение на ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 80 на МС от 09.05.2022 г.: https://www.me.government.bg/themes/razyasnenie-vav-vrazka-s-postanovlenie-80-na-ms-ot-09-05-2022-g-za-opredelyane-na-pravilata-za-vazlagane-na-deinosti-po-investicii-ot-kraini-poluchateli-na-sredstva-ot-mehanizma-za-vazstanovyavane-i-ustoichivost-2536-1643.html.<br><br>Въпросът Ви по отношение конфликта на интереси не е ясен. |
| 206. | 11.05.2024 | Допустимо ли е да се кандидатства с проект за изграждане на едно локално средство за съхранение на енергия (ЛСС) с мощност от 270 kW към две ФвЕЦ: едната с инсталирана мощност от 340 kW и втората с 200 kW, като централите са изградени в един и същи парцел и са собственост на едно и също дружество – кандидат и отговарят на условията за допустимост при които строителството им е започнало след 12 Февруари 2021 г. и въвеждането им в експлоатация не е преди 1 Януари 2023 г. | Едно проектно предложение се подава за един самостоятелен енергиен обект, който е с определена инсталирана мощност и за който е издадено становище за присъединяване /има сключен предварителен договор за присъединяване / договор за присъединяване.<br>Съгласно раздел 13.1 I 4) Допустимите предложения за проекти следва да са за комбинирани проекти за изграждане на нова мощност за производство на електроенергия от слънчева и/или вятърна енергия и за ЛСС, където и двата елемента (производство и съхранение) представляват компоненти на едно и също проектно предложение. Годишно компонентът съхранение трябва да приема най-малко 75% от електрическата енергия, която съхранява, от пряко присъединената електрическа централа за производство на електрическа енергия от ВИ, на годишна база. В допълнение ЛСС трябва да е свързано зад средството за търговско измерване от страната към обекта на производителя. |

| № | Дата на подаване | Въпрос | Разяснение на СНД |
|---|---|---|---|
| 207. | 13.05.2024 | Здравейте!<br>Моля за уточнение по следните два въпроса:<br>1. Когато има становище на ЕРД за присъединяване на фотоволтаична централа без ЛСС към електропреносната мрежа, необходимо ли е да се издава ново становище, включващо и ЛСС?<br>2. Какво се финансира по процедурата - само ЛСС или централата и ЛСС? | 1. За етапа на кандидатстването не е необходимо да се издава ново становище, включващо и ЛСС.<br>2. По настоящата процедура максималният интензитет на безвъзмездното финансиране е до 50% от допустимите разходи, но не повече от 743 215 лева (без ДДС) за 1 MW инсталирана мощност на ЛСС. Допустимите разходи се отнасят само за ЛСС. |
| 208. | 14.05.2024 | Уважаеми дами и господа,<br><br>Във връзка с даден отговор на въпрос 60, т.8, а именно: "8. Едно проектно предложение се подава за един енергиен обект, за който е определена инсталирана мощност в една точка за присъединяване от електрическата мрежа съгласно становище за присъединяване / предварителен договор за присъединяване / договор за присъединяване с оглед етапа на развитие на проекта.", имам следния въпрос:<br>В случай, че в ЕДНО И СЪЩО УПИ има две становища за присъединяване, едното е за енергиен обект с мощност 1 МВт с предназначение за продажба и собствени нужди, а другото е за мощност 600 квт само за собствени нужди, то следва да се подадат ЕДНО или ДВЕ проектни предложения? В случая има ЕДНА точка на присъединяване, тъй като реално обектът с мощност от 600 Квт няма да бъде присъединяван към електрическата мрежа, защото енергията ще се ползва само за собствени нужди. Причината реално становищата да са 2 бр. е, че са изготвяни в различен период от време. | В съответствие с т. 9) раздел 20 от Условията за кандидатстване Кандидатът може да представи заверено копие от валидно становище за присъединяване в случаите по чл. 26а, ал. 2 от ЗЕВИ (при модернизация на обект за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници, при която се предвижда общата инсталирана мощност да се увеличи с не повече от 50 на сто спрямо съществуващата инсталирана мощност на обекта).<br>При всички останали Кандидатът следва да представи валиден предварителен договор за присъединяване или действащ договор за присъединяване със съответния мрежови оператор за компонента от комбинирания проект, свързан с производството на електрическа енергия от ВИ.<br>В допълнение мощностите за производство на електрическа енергия от ВИ (вятърна и/или слънчева енергия), следва да са присъединени към електрическата мрежа. Произведената електрическа енергия може да бъде използвана за собствено потребление и/или да бъде продадена на организирания борсов пазар. В допълнение е необходимо да бъде изпълнено изискването ЛСС да приема най-малко 75 % от електрическата енергия, която съхранява от пряко присъединената електрическа централа за производство на електрическа енергия от ВИ на годишна база.<br><br>Изискванията са обекта да е присъединен, без значение дали ще отдава или ще ползва за собствени нужди. Ако централата ви за |

| № | Дата на подаване | Въпрос | Разяснение на СНД |
|---|---|---|---|
| | | | собствени нужди не е присъединена към съответната мрежа, не отговаря на изискванията. |
| 209. | 15.05.2024 | Здравейте, след одобрение на проектното предложение по процедурата преди реално изпълнение на напълно нова мощност от ВИ И ЛСС - възможна ли е смяна на крайния получател с друго юридическо лице, което изпълнява към датата на искане на промяна всички изисквания за допустимост по отношение код на икономическа дейност, капитал, изисквания за държавни помощи, учредяване на гаранция за добро изпълнение и всички останали изисквания? | Всяко предложение за инвестиция от краен получател се оценява в съответствие с критериите, посочени в Условия за кандидатстване по настоящата процедура.<br>Оценката на постъпилите предложения за изпълнение на инвестиция се извършват на основание чл. 17 от ПМС № 114/2022 г. на един етап по Критерии за административна допустимост и оценка на качеството.<br>Класирането на предложенията, които са преминали успешно през оценка на административното съответствие и допустимостта ще се извършва въз основа на поисканата безвъзмездна помощ за 1 MW мощност за производство на електрическа енергия от (слънчева и/или вятърна енергия), като предложенията се класират по възходящ ред на поисканата безвъзмездна помощ на единица мощност за производство от ВИ.<br>След влизането в сила на решението за предоставяне на средства от НПВУ ръководителят на СНД сключва договор за финансиране с крайния получател. Предвид изложеното СНД не може да сключи договор с юридическо лице, което не е кандидатствало по настоящата процедура и не е преминало през оценка съгласно изискванията ПМС № 114/2022 г. |

| № | Дата на подаване | Въпрос | Разяснение на СНД |
|---|---|---|---|
| 210. | 16.05.2024 | Здравейте уважаеми дами и господа,<br>пиша ви по повод на програма BG-RRP-4.032 "Подкрепа на нови мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници и съхранение на електроенергия с инсталирана мощност от 200 kW до 2 MW".<br>Не мога да се ориентирам в " Условията за Кандидатстване" за това дали е възможно само закупуване и инсталиране на ЛСС.<br>Въпросът, който имаме към вас е:<br>- " Възможно ли е закупуване и инсталиране на ЛСС за съществуващ ФЕЦ въведен в експлоатация след 01 януари 2023г. и какви са условията за това"? | Принципно е възможно, като изискването по отношение на компонента за производство на електрическа енергия от ВИ е строителството да е започнало след 12 февруари 2021 г., но мощността да не е въведена в експлоатация преди 1 януари 2023. |
| 211. | 16.05.2024 | Здравейте,<br>Моля да уточните дали комбиниран проект, при който инсталираната мощност на ЛСС е точно 2 MW е допустим проект по Покана 1- BG-RRP-4.032 във връзка с изписаното условие в Раздел 31.1, каре "Важно", че инсталираната мощност на ЛСС трябва да е "до" 2MW. | Да, такъв проект би бил допустим по процедура BG-RRP-4.032 (200 kW до 2 MW). |
| 212. | 16.05.2024 | 20. СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ, КОИТО СЕ ПОДАВАТ НА ЕТАП КАНДИДАТСТВАНЕ:<br>2) Декларация при кандидатстване – попълнена по образец (Приложение 3).<br>Вариант 1: Декларацията се датира и подписва на хартиен носител от всички лица представляващи кандидата и вписани в ТР и регистър на ЮЛНЦ (вкл. прокурист/и, ако е приложимо). След попълването, подписването и поставянето на дата на хартиения носител, декларацията следва да се сканира и да се прикачи към Формуляра за кандидатстване в ИСМ-ИСУН 2020, раздел НПВУ. | |

| № | Дата на подаване | Въпрос | Разяснение на СНД |
|---|---|---|---|
| | | Вариант 2: Декларацията може да бъде подписана с валиден КЕП от всички лица представляващи кандидата (вкл. прокурист/и, ако е приложимо), вписани в ТР и регистър на ЮЛНЦ (не е допустимо подписване от упълномощени лица), и прикачена към Формуляра за кандидатстване в ИСМ-ИСУН 2020, раздел НПВУ.<br>РАЗЯСНЕНИЕ:<br>1. СНД поставя ли при вариант 1 специално изискване за датиране на декларацията, например датата да е идентична с датата на подаване на ПИИ, или е допустима датата да е между 14.03.2024г. и датата на подаване на ПИИ в ИСУН?<br>2. СНД поставя ли специално изискване при вариант 2 да се датира декларацията с нарочна дата, на посочено в нея място за това, или са достатъчни данните за дата от КЕП на подписалите я?<br><br>Приложение 2<br>ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНИ ПОМОЩИ<br>3. Представляваното от мен предприятие, както и предприятията, с които то формира група предприятия, не са в затруднено положение, а именно:<br>3.1. Не са акционерно дружество, дружество с ограничена отговорност, командитно дружество с акции, кооперация или други дружества по Приложение I към Директива 2013/34/ЕС (освен ако са МСП, което съществува по-малко от три години), чийто | 1. Възможно е датата да е по-ранна, но ако има промяна на някое от декларираните обстоятелства, трябва да се подаде нова декларация.<br><br>2. Достатъчни са данните за дата от КЕП по подписалите я лица. |

| № | Дата на подаване | Въпрос | Разяснение на СНД |
|---|---|---|---|
| | | записан акционерен капитал е намалял с повече от половината поради натрупани загуби и при приспадането на натрупаните загуби от резервите (и всички други елементи, които по принцип се считат за част от собствения капитал на дружеството) не се стига до отрицателен кумулативен резултат, който надхвърля половината от записания акционерен капитал на дружеството.<br>В УК е записан текста „„Предприятие в затруднено положение" по смисъла на Регламент (ЕС) № 651/2014 означава предприятие, по отношение на което е изпълнено поне едно от следните обстоятелства:<br>а) в случай на дружество с ограничена отговорност (различно от МСП, което съществува по-малко от три години или, за целите на допустимостта за помощите за рисково финансиране, МСП, което изпълнява условието в член 21, параграф 3, буква б) на Регламент (ЕС) № 651/2014 и отговаря на условията за инвестиции за рисково финансиране въз основа на извършен от избрания финансов посредник финансов и правен анализ), когато неговият записан акционерен капитал е намалял с повече от половината поради натрупани загуби. Такъв е случаят, когато приспадането на натрупаните загуби от резервите (и всички други елементи, които по принцип се считат за част от собствения капитал на дружеството) води до отрицателен кумулативен резултат, който надвишава половината от записания | |

| № | Дата на подаване | Въпрос | Разяснение на СНД |
|---|---|---|---|
| | | акционерен капитал. За целите на настоящата разпоредба под понятието „дружество с ограничена отговорност" се разбират по-специално видовете дружества, упоменати в приложение I към Директива 2013/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета, а „акционерен капитал" включва, ако е уместно, всякакви премии от емисии;"<br>РАЗЯСНЕНИЕ:<br>Двата текста са различни! СНД да разясни кой от двата текста е приложим за целите на процедурата и спрямо кой от тях се декларират обстоятелствата в декларацията.<br><br>Приложение 12<br>ДЕКЛАРАЦИЯ ОТНОСНО НОВА МОЩНОСТ И НАЧАЛО НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ИЗГРАЖДАНЕ НА ЛСС<br>Декларирам, че работите по проекта по отношение на ЛСС не са започнали преди датата на подаване на предложението за изпълнение на инвестиция, независимо дали всички свързани плащания са извършени.<br>В УК е записано „Съгласно дефиницията за започване на работата по чл. 2, пар. 23 от Регламент на Комисията (ЕС) № 651/2014: „започване на работите по проекта" означава първото от следните събития: започване на строителните работи, свързани с инвестицията, или поемане на първия правнообвързващ ангажимент за поръчка на оборудване или всеки друг ангажимент, който прави инвестицията необратима. Купуването на земя | Указанията предоставят по-подробна информация за това как се определя дали едно предприятие е ПЗП. В случай, че едно предприятие е ПЗП по смисъла на Регламент на Комисията (ЕС) № 651/2014 и съгласно допълнително предоставените указания, то не е допустим кандидат по настоящата процедура. |

| № | Дата на подаване | Въпрос | Разяснение на СНД |
|---|---|---|---|
| | | и подготвителните дейности като получаването на разрешителни и провеждането на проучвания на осъществимостта не се считат за започване на работите по проекта."<br>РАЗЯСНЕНИЕ:<br>При условие на „независимо дали всички свързани плащания са извършени", ако има извършени плащания за ЛСС преди подаване на ПИИ, но не всичко е платено, нарушава ли се условието „по отношение на ЛСС не са започнали преди датата на подаване на предложението за изпълнение на инвестиция"?<br><br>20. СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ, КОИТО СЕ ПОДАВАТ НА ЕТАП КАНДИДАТСТВАНЕ:<br>ВАЖНО: Декларациите по т. 3) до т. 9) включително се попълват по образец, датират и подписват от лице, което е официален представляващ на кандидата и е вписано като такъв в ТР и регистъра на ЮЛНЦ. В случаите, когато кандидатът се представлява САМО ЗАЕДНО от няколко физически лица, се подписват от всяко от тях. След попълване, датиране и подписване на декларациите по т. 3) до т. 9) включително, същите се прикачат в раздел „Прикачени електронно подписани документи" от Формуляра за кандидатстване.<br>РАЗЯСНЕНИЕ:<br>1. Коя е декларацията по точка 9 и с какво съдържание е? | Част от тези разходи (напр. разходи по издаване по издаване на разрешение на строеж, по проектиране и т.н.) няма да се считат за нарушение на условието „по отношение на ЛСС не са започнали преди датата на подаване на предложението за изпълнение на инвестиция".<br>Моля в допълнение към дефиницията "започване на работите по проекта" да имате предвид, че съгласно раздел 14.1, т. 2) разходите извършени след датата на подаване на предложението за изпълнение на инвестиция са допустими. Съгласно раздел 14.3 недопустими са разходите за дейности, чието изпълнение е стартирало преди подаването на предложението за изпълнение на инвестиция.<br><br>1. В текста на стр. 47 от Условията за кандидатстване е допусната техническа грешка. Текстът следва да бъде: "ВАЖНО: Декларациите по т. 3) до т. 8) включително …"<br><br>2. Не |

| № | Дата на подаване | Въпрос | Разяснение на СНД |
|---|---|---|---|
| | | 2. За декларациите по т. 3 до т.8, включително, допустимо ли е прилагане на вариант 1 от ВАЖНО за декларацията по т.2, защото настоящият текст задължава подписване само с КЕП за да се изпълни условието „След попълване, датиране и подписване на декларациите по т. 3) до т. 9) включително, същите се прикачат…“? | |
| | | 20. СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ, КОИТО СЕ ПОДАВАТ НА ЕТАП КАНДИДАТСТВАНЕ:<br>ВАЖНО: Законният/те представител/и на кандидата няма/т право да упълномощава/т други лица да подписват декларациите по т. 2) до т. 11) включително тъй като с тях се декларират данни, които декларatорът/ите декларира/т в лично качество или съответно данни за представляваното от него/тях юридическо лице, като за верността им се носи наказателна отговорност, която също е лична.<br>РАЗЯСНЕНИЕ:<br>1. Кои са декларациите по точки 9-11 и с какво съдържание са? | 1. Допусната техническа грешка, текстът следва да се чете "декларациите по т. 2) до т. 8) включително." |
| | | 20. СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ, КОИТО СЕ ПОДАВАТ НА ЕТАП КАНДИДАТСТВАНЕ:<br>Декларациите по т. 4, 6, 7 и 8 включително НЕ са изискуеми, в случай че Формулярът за кандидатстване се подава и подписва с валиден КЕП от официален представляващ на кандидата, вписан в ТР и регистъра на ЮЛНЦ, | |

| № | Дата на подаване | Въпрос | Разяснение на СНД |
|---|---|---|---|
| | | и в случай че релевантната информация е декларирана от кандидата в т. „Е-ДЕКЛАРАЦИИ" на Формуляра на кандидатстване.<br>РАЗЯСНЕНИЕ:<br>Разрешава ли се прикачване на сканирани копия, от хартиен оригинал на попълнени, датирани и подписани декларации по т. 4, 6, 7 и 8, към Формуляра на кандидатстване, независимо дадената възможност по абзаца? | Не. |
| 213. | | 0. СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ, КОИТО СЕ ПОДАВАТ НА ЕТАП КАНДИДАТСТВАНЕ:<br>9) Проектна готовност за изпълнение на инвестицията<br>а) влязло в сила решение или становище на компетентния орган по околна среда: i) че не се изисква екологична оценка по ЗООС, оценка на въздействието върху околната среда по ЗООС или оценка на съответствието по ЗБР за компонента от комбинирания проект, свързан с производството на енергия от ВИ; или ii) за вида на оценката по ЗООС и ЗБР, която трябва да бъде извършена, и договор за назначаване на сертифициран експерт в тази връзка за компонента от комбинирания проект, свързан с производството на електрическа енергия от ВИ (доказателства, които се предоставят при подаване на заявлението: заверено копие от решение/я на компетентния орган по околна среда);<br>РАЗЯСНЕНИЕ:<br>1. Допустимо ли е да се прикачи към Формуляра на кандидатстване сканирано копие от оригинала на хартия на | 1-3. Приложените документи трябва да са копия на оригиналите, като те трябва да са подписани с валиден КЕП от упълномощеното лице или лицето, представляващо кандидата, вписано като такова |

| № | Дата на подаване | Въпрос | Разяснение на СНД |
|---|---|---|---|
| | | решението/становището, записано в „pdf" файл, но без заверка с КЕП на официален представител на Кандидата?<br>2. Допустимо ли е да се прикачи към Формуляра на кандидатстване сканирано копие от хартиено копие на оригинала на хартия на решението/становището, което хартиено копие е заверено с текст „Вярно с оригинала", подпис на представляващ на Кандидата и печат на Кандидата, записано в „pdf" файл, но без заверка с КЕП на официален представител на Кандидата?<br>3. При документ на РИОСВ за вида на оценката по ЗООС и ЗБР, която трябва да бъде извършена, трябва ли да се прилага към Формуляра за кандидатстване електронно копие на „договор за назначаване на сертифициран експерт"?<br>3.1 Ако трябва да се прилага електронно копие на договорът- допустими ли са вариантите за него по предходните точки 1 и 2, описани в настоящото искане за разяснение?<br>4. Трябва ли да се прилага електронно копие на документ по буквата за ЛСС, защото те са изключени текста й? Ще се изисква ли такъв документ при проверките при отчитане на ПИИ?<br><br>20. СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ, КОИТО СЕ ПОДАВАТ НА ЕТАП КАНДИДАТСТВАНЕ:<br>9) Проектна готовност за изпълнение на инвестицията | в ТР и Регистъра на ЮЛНЦ или заверени с изписване „Вярно с оригинала", подпис и имена на заверяващия (Крайния получател или негов пълномощник).<br><br>4. На етапа на кандидатстването, не се изисква да са преминати процедурите по ЗООС по отношение на ЛСС. |

| № | Дата на подаване | Въпрос | Разяснение на СНД |
|---|---|---|---|
| | | б) заверено копие от валидно становище за присъединяване или валиден предварителен договор за присъединяване или действащ договор за присъединяване със съответния мрежови оператор за компонента от комбинирания проект, свързан с производството на електрическа енергия от ВИ.<br>РАЗЯСНЕНИЕ:<br>1. Кой е заверителят на копието на становището или договора?<br>2. Под каква форма трябва да бъде заверката на копието- с подпис и печат върху копие на документа на хартия, сканирано и прикачено в „pdf" файл без КЕП на представляващ или сканирано копие на оригинала на хартия, прикачено в „pdf" файл с КЕП на представляващ или и двата варианта са допустими?<br><br>20. СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ, КОИТО СЕ ПОДАВАТ НА ЕТАП КАНДИДАТСТВАНЕ:<br>9) Проектна готовност за изпълнение на инвестицията<br>в) идеен проект (ако за проекта няма пълна проектна готовност към момента на кандидатстване) или технически/работен проект (за проекти в пълна степен на проектна готовност) - документите по б. в) се изготвят от лице с проектантска правоспособност, вписано в съответния регистър на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране. Документите трябва да съдържат минимум | 1 -2. Приложените документи трябва да са копия на оригиналите, като те трябва да са подписани с валиден КЕП от упълномощеното лице или лицето, представляващо кандидата, вписано като такова в ТР и Регистъра на ЮЛНЦ или заверени с изписване „Вярно с оригинала", подпис и имена на заверяващия (Крайния получател или негов пълномощник). |

| № | Дата на подаване | Въпрос | Разяснение на СНД |
|---|---|---|---|
| | | следната информация, удостоверяваща обстоятелствата по т. 13.1 „Допустими дейности", т. I, подточки 4) - 6) от настоящите Условия за кандидатстване, както следва:<br>– точният адрес на обекта, попадащ в урбанизирани територии, където ще се изгражда комбинирания проект;<br>– инсталирана мощност за производство на енергия от ВИ (вятърна и/или слънчева енергия), MW;<br>– инсталирана мощност на ЛСС, MW;<br>– капацитет на инсталираните съоръжения за съхранение, MWh.<br>– инсталиране на ЛСС на комбинирания проект със следните характеристики:<br>• минимална мощност от 30% от инсталираната мощност (MW) на производствения компонент на комбинирания проект и не повече от 50% от инсталираната мощност (MW);<br>• да зарежда най-малко 75% от електрическата енергия от пряко свързания енергиен обект за производство на енергия от ВИ на годишна база (от компонента производство на комбинирания проект);<br>• ЛСС да имат гарантиран (полезен) капацитет за продължителност от най-малко 2 часа (дефиниран като отношението на гарантирания капацитет на ЛСС, в MWh, към неговата максимална мощност на зареждане/разреждане в MW) да е с най-малко 2 часа (C-Rate да е максимум C/2).<br>• Площ в кв. м., на която ще се разположи/изгради ЛСС. | |

| № | Дата на подаване | Въпрос | Разяснение на СНД |
|---|---|---|---|
| | | РАЗЯСНЕНИЕ:<br>1. Допустимо ли е да се прикачи към Формуляра на кандидатстване сканирано копие от проекта по буквата, записано в „pdf" файл, но без заверка с КЕП на официален представител на Кандидата?<br><br>2. Идейният проект задължително ли трябва да съдържа части по Наредба № 4 и ако да- кои?<br>3. Технически/работен проект задължително ли трябва да съдържа части по Наредба № 4 и ако да- кои?<br>4. Във връзка с последните промени в ЗУТ допустимо ли е идейният/технически/работен проект да бъде заменен от проектно решение за част „Електро"? | 1. Приложените документи трябва да са копия на оригиналите, като те трябва да са подписани с валиден КЕП от упълномощеното лице или лицето, представляващо кандидата, вписано като такова в ТР и Регистъра на ЮЛНЦ или заверени с изписване „Вярно с оригинала", подпис и имена на заверяващия (Крайния получател или негов пълномощник).<br>2.- 4. Моля вижте становище на ДНСК във връзка с постъпили въпроси по процедурата за подкрепа на нови мощности за производство на електроенергия от ВЕИ и съхранение на електроенергия: https://www.me.government.bg/uploads/manager/source/VOP/%5BUntitled%5D.pdf. |
| 214. | 17.05.2024 | В идейния проект, относно капацитета на инсталираните съоръжения за съхранение в MWh може ли да не се посочва точно число, а приблизително. Например проектанта да напише капацитет на ЛСС между 0.43 MWh и 0.48 MWh. | Да, доколко не пада под изискуемия минимум като проект и изпълнение. |
| 215. | 17.05.2024 | Когато има издадено Разрешение за строеж при условията на чл.147, ал.1, т.14, ал.2 и чл.153, ал.1; чл.148, ал.2 от ЗУТ, строеж от VI (шеста) категория, ще бъде ли необходимо предоставяне на Влязло в сила решение или становище на компетентния орган по околна среда: i) че не се изисква екологична оценка по ЗООС, оценка на въздействието върху околната среда по ЗООС или оценка на съответствието по ЗБР за компонента от комбинирания проект, свързан с | В съответствие с чл. 148, ал. 8 от Закона за устройство на територията одобреният инвестиционен проект, когато такъв се изисква, е неразделна част от разрешението за строеж. Влязло в сила решение по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или решение, с което е преценено да не се извършва ОВОС, както и решение за одобряване на доклад за безопасност за изграждане или реконструкция на предприятие и/или съоръжение с висок рисков потенциал или на части от него по реда на Закона за опазване на околната среда, е приложение, неразделна част от разрешението за строеж. |

| № | Дата на подаване | Въпрос | Разяснение на СНД |
|---|---|---|---|
| | | производството на електрическа енергия от ВИ; или ii) за вида на оценката по ЗООС и ЗБР, която трябва да бъде извършена, и договор за назначаване на сертифициран експерт в тази връзка за компонента от комбинирания проект, свързан с производството на електрическа енергия от ВИ (доказателства, които се предоставят при подаване на заявлението: заверено копие от решение/я на компетентния орган по околна среда)? | Моля вижте становище на ДНСК във връзка с постъпили въпроси по процедурата за подкрепа на нови мощности за производство на електроенергия от ВЕИ и съхранение на електроенергия: https://www.me.government.bg/uploads/manager/source/VOP/%5BUntitled%5D.pdf |
| 216. | 17.05.2024 | Уважаеми представители на УО,<br><br>Бихме искали да помолим за разяснение във връзка с един от Критериите за допустимост по процедурата, а именно т. 21, приложение 14 към указанията за кандидатстване, която гласи:<br><br>"Предоставяне на подробен финансов план, предложен за проекта, който включва, но не се ограничава до:<br>(i) подробности, свързани с източниците и използването на средствата,<br>(ii) обобщение на дълговото финансиране, потенциалните източници и очакваните условия, които ще бъдат осигурени от заемодателите,<br>(iii) обобщение на финансирането (включително потенциални източници) за частта от собствения капитал, и<br>(iv) финансиране от всякакви други източници. Финансирането се разпределя между двата компонента на комбинирания проект - производство и съхранение." | Финансовият план се изготвя в свободен текст и се прикача към формуляра за кандидатстване в секция 13. „Прикачени документи".<br><br>В случай че се прикачват документи, които не са в предварително зададения списък от падащото меню се избира произволна опция, като в полето описание се посочва наименованието на съответния файл. Прикачените документи ще бъдат разглеждани по съдържание, а не по наименование. |

| № | Дата на подаване | Въпрос | Разяснение на СНД |
|---|---|---|---|
| | | Съгласно приложение 14, посочената информация се попълва във Формуляра за кандидатстване. При преглед на формуляра в ИСУН е не е ясно в кое поле следва да бъде попълнена информацията. Същевременно, сред допустимите типове документи за прикачване към формуляра в т. 13, не е налице възможност за избор на "други" документи, извън вече попълнените, а в приложенията към самата процедура не е наличен темплейт, съгласно който да бъде изготвен изискуемия подробен финансов план.<br><br>Предвид изложените съображения, бихме искали да получим разяснения по следните въпроси:<br>1. Как следва да бъде предоставена информацията за подробния финансов план - в самия фромуляр или като приложен отделен документ?<br>2. В случай, че информацията се попълва в самия формуляр, молим да посочите в кое поле следва да бъде разписана.<br>3. В случай, че финансовият план следва да бъде изготвен като отделен документ, молим да укажете в какъв формат следва да бъде оформен и като какъв тип документ следва да се прикачи в т. 13 на формуляра. | |
| 217. | 17.05.2024 | Здравейте, моля да ми отговорите на следния въпрос.<br>Кандидат планира увеличение на собствения капитал през 2024 г., за което ще се изготви междинен отчет. Във връзка с пояснението, че | При увеличение на капитала през 2024 г. съответствието с изискването следва да е безспорно доказано чрез одитиран междинен финансов отчет към датата на подаване на предложението за проект и потвърдено на етап сключване на договор за финансиране чрез попълване на приложен към |

| № | Дата на подаване | Въпрос | Разяснение на СНД |
|---|---|---|---|
| | | същият трябва да е одитиран и в съответствие с отговор на въпрос 1, че "Съответствие с изискването за собствен капитал се доказва на база счетоводен баланс, при структура по Счетоводен стандарт (СС) 1", допустимо ли е да представим одитиран само счетоводния баланс, а не целия финансов отчет? | Условията за кандидатства образец на декларация за липса на промяна във вече декларирани обстоятелства и представени документи (образец 17). |
| 218. | 17.05.2024 | На стр. 30 от УСЛОВИЯТА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ „ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 80 на МС се прилага за инвестиции, за които финансирането от Механизма съставлява сума, по-голяма от 50 на сто от общата сума на одобрената инвестиция (т.е. поискания размер на безвъзмездно финансиране по процедурата (за компонента съхранение) е по-голям от 50% от стойността на комбинирания проект (компонент производство и компонент съхранение)" – Това е нон-сенс! При положение, че може да се кандидатства за финансиране по процедурата с до 50 % от стойността на ЛСС, то не е възможна хипотеза, при която финансирането от Механизма да съставлява повече от 50 % от сумата на стойностите на компонент производство и компонент съхранение. Моля за разяснения при коя хипотеза се прилага Постановление № 80 и при коя – не? Има ли хипотеза, при която не се прилага нито ЗОП, нито Постановление № 80?<br><br>На стр. 3 в Условията за изпълнение: „В случаите, когато крайният получател не е възложител по смисъла на ЗОП, при избор на | Моля вижте разяснение по процедурата за приложение на ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 80 на МС от 09.05.2022 г.: https://www.me.government.bg/themes/razyasnenie-vav-vrazka-s-postanovlenie-80-na-ms-ot-09-05-2022-g-za-opredelyane-na-pravilata-za-vazlagane-na-deinosti-po-investicii-ot-kraini-poluchateli-na-sredstva-ot-mehanizma-za-vazstanovyavane-i-ustoichivost-2536-1643.html. |

| № | Дата на подаване | Въпрос | Разяснение на СНД |
|---|---|---|---|
| | | изпълнител/и същият задължително прилага разпоредбите на ПМС № 80 от 9 май 2022 г. за определяне на правилата за възлагане на дейности по инвестиции от крайни получатели на средства от Механизма за възстановяване и устойчивост.“ – От тук пък се разбира, че ако крайният получател не е възложител по ЗОП, то винаги се прилага ПМС № 80 от 9 май 2022 г. Това така ли е? Моля пояснете! | |
| 219. | 17.05.2024 | Здравейте, моля за отговор на следните въпроси:<br><br>1. В Раздел 3 на формуляра за кандидатстване План за изпълнение / Дейности по проекта, как се описват дейностите:<br>1.1. Само дейността по изграждане на ЛСС ли се описва или всички дейности по комбинирания проект за изграждане на нова мощност за производство на електрическа енергия от слънчева и/или вятърна енергия и дейността за ЛСС?<br>1.2. Ако се описва и дейността по частта за изграждане на нова мощност за производство на електрическа енергия от слънчева и/или вятърна енергия, то тогава двете дейности отделно ли се описват - една дейност за частта за производство и една дейност за частта за ЛСС?<br><br>2. Дейността за проектиране на ЛСС как се описва във формуляра за кандидатстване - като отделна дейност или като част от общата дейност по проектиране и изграждане на ЛСС? | 1 и 2 В раздел „План за изпълнение/Дейности по проекта“ от Формуляра за кандидатстване кандидатите следва да посочат точното наименование на допустимата по процедурата дейност включена в предложението за изпълнение на инвестиция, като се представи информация как ще бъде изпълнена дейността.<br>Допустимите дейности и свързаните с тях разходи са посочени в т. 13.1, 14.1 и 14.2. от Условията за кандидатстване. |

| № | Дата на подаване | Въпрос | Разяснение на СНД |
|---|---|---|---|
| | | 3. По отношение на секторите, които са изключени от настоящата процедура, в секция Въпроси и отговори реферирате към "Разяснение по процедури за подкрепа на нови мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници и съхранение на електроенергия във връзка с приложимия режим на държавна помощ", което е качено на страницата на Министерство на енергетиката. В това разяснение като изключени са описани само дейности в сектор "Рибарството и аквакултурите, в обхвата на Регламент (ЕС) № 1379/2013". Това означава ли, че всички други дейности, попадащи в обхвата на Регламент (ЕС) № 1379/2013 са допустими?<br>3.1. Във връзка с въпрос 3, дейностите в сектора на селскостопанските производители и преработватели, различни от рибарство и аквакултури допустими ли са?<br>3.2. По-конкретно допустим ли са:<br>3.2.1 КИД2008 01.11 Отглеждане на зърнени (без ориз) и бобови растения и маслодайни семена?<br>3.2.3. КИД2008 10.51 Производство на мляко и млечни продукти, без сладолед | 3. Да, означава, доколкото отговарят и на останалите условия на процедурата. |
| | | 4. В последното каре на раздел 13.1. ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ от Условията за кандидатстване, е записано, че ако кандидатът не е възложител по смисъла на ЗОП, то се прилагат разпоредбите на ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 80 на МС от 09.05.2022 и че постановлението се прилага за инвестиции, за които финансирането от Механизма съставлява сума, по-голяма от 50 на сто от общата сума на | 4. Моля вижте разяснение по процедурата за приложение на ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 80 на МС от 09.05.2022 г.: https://www.me.government.bg/themes/razyasnenie-vav-vrazka-s-postanovlenie-80-na-ms-ot-09-05-2022-g-za-opredelyane-na-pravilata-za-vazlagane-na-deinosti-po-investicii-ot-kraini-poluchateli-na-sredstva-ot-mehanizma-za-vazstanovyavane-i-ustoichivost-2536-1643.html. |

| № | Дата на подаване | Въпрос | Разяснение на СНД |
|---|---|---|---|
| | | одобрената инвестиция. От друга страна, в раздел 10. ПРОЦЕНТ НА ФИНАНСИРАНЕ в Условията за кандидатстване ясно е записано, че максималният интензитет на безвъзмездното финансиране е до 50% от допустимите разходи. Т.е. финансирането по настоящата процедура със сигурност е под прага на ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 80 на МС от 09.05.2022 и реално това постановление не е приложимо. Моля за ясен отговор - трябва ли да се прави процедура за възлагане на дейностите по настоящата процедура чрез избор с публична покана на база на ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 80 на МС от 09.05.2022 или не? | |
| 220. | 19.05.2024 | Във връзка с условията за кандидатстване по процедурата имам следните въпроси:<br>1. При комбиниран проект в който производствения компонент е ФвеЦ, който е въведен в експлоатация през 2024 година, а компонента ЛСС е на етап Идеен проект, каква проектна документация трябва да приложим към Заявлението: Идейният проект за ЛСС + цялата проектна документация на ФвЕЦ или Идейния проект + Удостоверението за въвеждане в експлоатация на ФвЕЦ.<br>2. При комбиниран проект в който производствения компонент е ФвеЦ, който е изграден през 2024 г., но все още не е въведен в експлоатация, а компонента ЛСС е на етап Идеен проект, каква проектна документация трябва да приложим към Заявлението: Идейният проект за ЛСС + цялата проектна | 1. Удостоверението за въвеждане в експлоатация на ФвЕЦ и идейния проект за ЛСС<br><br>2. Идейния проект + Влязло в сила разрешение за строеж. |

| № | Дата на подаване | Въпрос | Разяснение на СНД |
|---|---|---|---|
| | | документация на ФвЕЦ или Идейния проект + Влязло в сила разрешение за строеж.<br>3. В техническата документация на батериите, включени в проектирания компонент ЛСС е посочен коефициент DoD (Дълбочината на разреждане на батерията), който се определя като капацитета, който се разрежда от напълно заредена батерия се раздели на номиналния капацитет на батерията и е посочен като 95% това отговораля ли на условията по т.2 и т.3 от Приложение №13 "Минимални технически изисквания" към Условията за кандидатстване. | 3. Да, 95% DoD отговаря на условията, тъй като ще позволи работа извън диапазона 10-80%, посочен в точка 3 от Приложение 13. |
| 221. | 19.05.2024 | Допустимо ли е проектно предложение за изграждане на ЛСС с мощност от 270 kW, като производствения компонент представлява две отделни ФвЕЦ - едната с мощност от 200 kWp, а другата - 340 kWp, изградени и пуснати в експлоатация след 01.01.2023 г. в един и същи парцел (в който ще се изгради и ЛЛС) и собственост на едно и също лице. | Едно проектно предложение се подава за един самостоятелен енергиен обект, който е с определена инсталирана мощност и за който е издадено становище за присъединяване /има сключен предварителен договор за присъединяване / договор за присъединяване. |
| 222. | 20.05.2024 | В раздел Е-Декларации от Формуляра за кандидатстване, точка 17 се изисква декларирането, че кандидата е запознат с условието, че отпускането на средствата ще зависи от предоставянето на доказателства за определени факти, едно от които е гаранция за целия срок на експлоатация на ВИ, като срокът на експлоатация е най-малко 10 години. Каква точно гаранция се има предвид и за електроцентралата ли важи тя? Гаранция на строителните работи по изграждането й ли? Или гаранция на оборудването (въпреки че изискванията за него са описани в предходното тире на същата точка 17) или друго? И има ли | Гаранцията за целия срок на експлоатация на ВИ, но не по-малко от 10 години се предоставя от строителя или доставчика на ЛСС. |

| № | Дата на подаване | Въпрос | Разяснение на СНД |
|---|---|---|---|
| | | конкретно изискване какво точно трябва да се гарантира – определен процент работоспособност, продуктова гаранция за замяна или друго? | |
| 223. | 20.05.2024 | 2. В точка 9 от Формуляра за кандидатстване се изисква посочване на Екип. Има ли изискване как следва да бъде ангажиран екипа по проекта и следва ли такъв да бъде ангажиран преди подаване на предложението за кандидатстване? | В т. 9 Екип от Формуляра за кандидатстване се посочва техническия ръководител по т.11.1, т 6) от Условията за кандидатстване. Няма изискване относно вида на правоотношенията с лицето (физическо или юридическо лице), което ще бъде ангажирано за технически ръководител. |
| 224. | 20.05.2024 | 3. В точка 3 от Формуляра за кандидатстване се иска план за изпълнение/дейности по проекта. Какво следва да се попълни тук? Бихте ли дали пример по всяка една от точките, които се изисква да се попълнят какво очаквате като информация- Дейност, описание, начин на изпълнение, резултат? | В раздел „План за изпълнение/Дейности по проекта" от Формуляра за кандидатстване кандидатите следва да посочат точното наименование на допустимата по процедурата дейност включена в предложението за изпълнение на инвестиция, като се представи информация как ще бъде изпълнена дейността.<br>Допустимите дейности и свързаните с тях разходи са посочени в т. 13.1, 14.1 и 14.2. от Условията за кандидатстване.<br>Планът е в свободен текст и се прилага към Формуляра за кандидатстване. |
| 225. | 20.05.2024 | 4. В полето стойност в т. 3 от Формуляра за кандидатстване План за изпълнение/дейности по проекта не позволява въвеждането на стойности. Как следва да се въведе стойност там? | В т. 3 полето „стойност" не се попълва. |
| 226. | 20.05.2024 | 5. Какво се попълва в полетата дата на базова стойност и дата на целева стойност в т.4. Индикатори от Формуляра за кандидатстване? Кои дати трябва да бъдат посочени тук за всеки един от показателите? | Като дати за целеви стойности на частта мощности за производство на ВИ от комбинирания проект:<br>А) В хипотезата на нови мощности, които вече са въведени в експлоатация (напр. изграждането е започнало 2022 г., а въвеждането в експлоатация е през март 2023 г.) следва да се посочат:<br>- Като дата на базова стойност - датата, на която е подадено предложението за изпълнение на инвестиция и<br>- Като дата на целева стойност трябва да се посочи датата на издаването на удостоверението за въвеждане в експлоатация. |

| № | Дата на подаване | Въпрос | Разяснение на СНД |
|---|---|---|---|
| | | | Б) В хипотезата на нови мощности, който не са въведени в експлоатация:<br>- Като дата на базова стойност - датата, на която е подадено предложението за изпълнение на инвестиция и<br>- Като дата на целева стойност трябва да се посочи датата на очакваното издаване на удостоверението за въвеждане в експлоатация, но не по-късно от 31.03.2026 г. |
| 227. | 21.05.2024 | Здравейте,<br><br>Компанията ни е придобила от друга фирма имот с влязъл в сила ПУП и издадено становище от Електро - разпределително дружество - на името на стария собственик. На името на стария собственик са и становището от РИОСВ за производствения компонент и строителните книжа. Проблем ли ще е това за кандидатстване? Възможно ли е да предоставим Нотариален акт и всички останали документи, доказващи актуална собственост на имота и ФВЕЦ на компанията - кандидат - за нуждите на проекта или се очаква всички документи да бъдат издадени на кандидатът? Моля за спешен отговор с оглед кратките срокове за кандидатстване! | Документите, които е необходимо да бъдат представени на етап кандидатстване са посочени в раздел 20 в Условията за кандидатстване. Посочените документи са необходими с оглед извършване на оценка на всяко предложение за изпълнение на инвестиция. В този смисъл всеки кандидат е необходимо да представи посочените документи, в които като възложител/титуляр в съответния документ трябва да е определен Кандидата. |
| 228. | 22.05.2024 | Здравейте,<br><br>Имаме следните въпроси по процедурата:<br>I. Относно проверка на затруднено положение за предприятие, което не е МСП, моля за следните разяснение:<br>1) относно съотношение задължения/собствен капитал - моля за потвърждение, че по този начин се изчислява съотношението - "От | Моля да се запознаете с разяснението за предприятия в затруднено положение на следния адрес:<br><br>https://www.me.government.bg/themes/razyasnenie-po-proceduri-za-podkrepa-na-novi-moshtnosti-za-proizvodstvo-na-elektroenergiya-ot-vazobnovyaemi-iztochnici-i-sahranenie-na-elektroenergiya-vav-vrazka-s-predpriyatie-v-zatrudneno-polojenie-pzp-2534-1643.html |

| № | Дата на подаване | Въпрос | Разяснение на СНД |
|---|---|---|---|
| | | пасива на баланса раздел В. „Задължения“, ред „Облигационни заеми“ (код 07100) плюс „Задължения към финансови предприятия“ (код 07200) делено на раздел А. „Общо за раздел А“ (код 05000)"<br>2) съотношение за лихвено покритие, изчислено на основата на EBITDA - моля за разяснение кои редове от финансовите отчети се вземат при изчисление на EBITDA.<br>2.1) Как се тълкува "лихвено покритие" по процедурата и как се изчислява?<br>3) Как се изчислява затрудненото положение на "ниво група"? Правилно ли е разбирането ни да сумираме стойностите от отчетите на всички предприятия, попадащи в "групата" при изчисляване на затрудненото положение? | |